


By ALFA®

VATTON®

POWER TOOLS



20V & 40V

LITHIUM-ION

ÚNICA BATERÍA PARA TODO

UNA BATERÍA INTELIGENTE
PARA TRABAJOS PROFESIONALES & DIY

65 NM MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

21+3 Funciones
x2 Velocidades

0-650RPM
0-2350RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

0-850IPM
0-34000IPM
IMPACTOS POR MIN.

BRUSHLESS

PORTABROCAS METÁLICO **13 mm**



BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento, menos calor y menor ruido.

20V
TALADRO PERCUTOR
EVOLUT-ION

VATTON® PESO SIN BATERIA **1.24kg**

1+ BATERIA CARGADOR INCLUIDOS 2.0Ah



LUZ LED

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+

2.0 Ah

47788



BATERÍA LITIO

+

47793



CARGADOR RÁPIDO

+

x13



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47763	20 V	2.0 Ah	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



49441
1.5 Ah
NO INCLUIDA

47788
2.0 Ah
INCLUIDA

47795
4.0 Ah
NO INCLUIDA

49640
6.0 Ah
NO INCLUIDA

- Portabrocas metálico, Ø13 mm
- 21 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atornillador / Taladro
- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras

- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 2000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-650 / 0-2350 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento

- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

65 NM MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

21+3 Funciones
x2 Velocidades

0-650RPM
0-2350RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

0-850IPM
0-34000IPM
IMPACTOS POR MIN.

BRUSHLESS

PORTABROCAS METÁLICO **13 mm**



BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento, menos calor y menor ruido.

20V
TALADRO PERCUTOR
EVOLUTION

VATTON® PESO SIN BATERIA **1.24kg**

1+ LITHIUM BATERIA CARGADOR INCLUIDOS **4.0Ah**



LUZ LED

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR RÁPIDO

+



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48627	20 V	4.0 Ah	1	...

- Portabrocas metálico, Ø13 mm
- 21 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atomillador / Taladro
- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 4000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-650 / 0-2350 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



49441 **1.5 Ah**
NO INCLUIDA

47788 **2.0 Ah**
NO INCLUIDA

47795 **4.0 Ah**
INCLUIDA

49640 **6.0 Ah**
NO INCLUIDA



65 NM MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

21+3 Funciones

x2 Velocidades

0-8500IPM
0-34000IPM
IMPACTOS POR MIN.

0-650RPM
0-2350RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

BRUSHLESS

PORTABROCAS METÁLICO **13 mm**

VATTON® PESO SIN BATERIA **1.24kg**

2+ LITHIUM BATERIAS CARGADOR INCLUIDOS **4.0Ah**



LUZ LED



BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento, menos calor y menor ruido.

20V
TALADRO PERCUTOR
EVOLUTION

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

BATERÍA LITIO

CARGADOR RÁPIDO

ACCESORIOS

PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS 2 BATERÍAS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49577	20 V	4.0 Ah	1	...

- Portabrocas metálico, Ø13 mm
- 21 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atornillador / Taladro
- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- 2 Baterías de litio 4000 mAh (incluidas)
- 2 Velocidades 0-650 / 0-2350 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V-50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah NO INCLUIDA

2.0 Ah NO INCLUIDA

2x4.0 Ah INCLUIDAS

6.0 Ah NO INCLUIDA

48NM MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

16+3 Funciones
x2 Velocidades

0-6500IPM
0 > 24000IPM
IMPACTOS POR MIN.

0-450RPM
0 > 1600RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

PORTABROCAS METÁLICO 13 mm

VATTON® PESO SIN BATERIA **1.33kg**

1+ LITHIUM BATERIA CARGADOR INCLUIDOS 2.0Ah



20V TALADRO PERCUTOR EVOLUTION

ACC. INCLUIDOS TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR



MALETÍN



BATERÍA LITIO



CARGADOR RÁPIDO



ACCESORIOS



PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47761	20 V	2.0 Ah	1	...

- Portabrocas metálico, Ø13 mm
- 16 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atornillador / Taladro
- Motor con escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 2000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-450 / 0-1600 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



48 MAX FORCE
FUERZA DE TORSIÓN

16+3 Funciones
x2 Velocidades

0-450RPM
0 > 1600 RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

PORTABROCAS METÁLICO 13 mm

0-6500IPM
0 > 24000 IPM
IMPACTOS POR MIN.

VATTON® PESO SIN BATERIA
1.33 kg

2+ LITHIUM BATERIAS
CARGADOR INCLUIDOS 2.0 Ah



LUZ LED

20V
TALADRO PERCUTOR
EVOLUT-ION

ACC. INCLUIDOS

TALADRO
PERCUTOR
ATORNILLADOR



MALETÍN



BATERÍA LITIO



CARGADOR RÁPIDO



ACCESORIOS



PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR 2 BATERIAS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48673	20 V	2.0 Ah	1	...

- Portabrocas metálico, Ø13 mm
- 16 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atornillador / Taladro
- Motor con escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- 2 Baterías de litio 2000 mAh (incluidas)
- 2 Velocidades 0-450 / 0-1600 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V-50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



48NM MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

16+3 Funciones
x2 Velocidades

0-6500IPM
0-24000IPM
IMPACTOS POR MIN.

0-450RPM
0-1600RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

PORTABROCAS METÁLICO 13 mm

VATTON® PESO SIN BATERIA **1.33kg**

1+ LITHIUM BATERIA CARGADOR INCLUIDOS 4.0Ah



NUEVO ARTÍCULO

LUZ LED

20V TALADRO PERCUTOR EVOLUTION

ACC. INCLUIDOS

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR



MALETÍN

+



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR RÁPIDO

+



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49802	20 V	4.0 Ah	1	...

- Portabrocas metálico, Ø13 mm
- 16 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atornillador / Taladro
- Motor con escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 4000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-450 / 0-1600 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V-50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5Ah NO INCLUIDA, 2.0Ah NO INCLUIDA, 4.0Ah INCLUIDA, 6.0Ah NO INCLUIDA

25 MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

19+1 Funciones
x2 Velocidades

0-350RPM
0 > 1250RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

VATTON®

PESO SIN BATERIA
0.93kg

1+ **LITHIUM BATERIA**
CARGADOR INCLUIDOS **1.5Ah**

PORTABROCAS NYLON 8-10 mm



LUZ LED

20V TALADRO ATORNILLADOR EVOLUT-ION

ACC. INCLUIDOS

1.5 Ah
49441



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR DIRECTO

+

x13



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO ATORNILLADOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48079	20 V	1.5 Ah	1	...

- Portabrocas Nylon, Ø8-10 mm
- 19 Posiciones del par de apriete
- Motor con escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 1500 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-350 / 0-1250 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Portabrocas bloqueo automático
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah
49441
INCLUIDA

2.0 Ah
47788
NO INCLUIDA

4.0 Ah
47795
NO INCLUIDA

6.0 Ah
49640
NO INCLUIDA



35 MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

19+1 Funciones
x2 Velocidades

0-450RPM
0-1450RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

VATTON®

PESO SIN BATERIA
1.00 kg

1+ **LITHIUM BATERIA CARGADOR INCLUIDOS** **2.0Ah**

PORTABROCAS NYLON
10 mm



LUZ LED

20V TALADRO ATORNILLADOR EVOLUTION

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+

2.0 Ah
47788



BATERÍA LITIO

+

47793



CARGADOR RÁPIDO

+

x13



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO ATORNILLADOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48024	20 V	2.0 Ah	1	...

- Portabrocas metálico, Ø10 mm
- 19 Posiciones del par de apriete
- Motor con escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 2000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-450 / 0-1450 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento
- Portabrocas bloqueo automático
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah
NO INCLUIDA

2.0 Ah
INCLUIDA

4.0 Ah
NO INCLUIDA

6.0 Ah
NO INCLUIDA



180 MAX TORQUE
NM FUERZA DE TORSIÓN

0 > 3400 IPM

IMPACTOS POR MIN.

Anclaje y extracción

sin herramientas

0 > 3000 RPM

REVOLUCIONES POR MIN.

VATTON® PESO SIN BATERIA
1.15 kg

1+ **LITHIUM**
BATERIA
CARGADOR
INCLUIDOS **2.0Ah**



LUZ LED

20V

ATORNILLADOR DE IMPACTO

EVOLUT-ION

1/4"
6,35 mm

HEXAGONAL

ANCLAJE SIN HERRAMIENTAS

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

2.0Ah

47788



BATERÍA LITIO

47793



CARGADOR RÁPIDO



PINZA CINTURÓN

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47767	20 V	2.0 Ah	1	...

- Anclaje hexagonal 1/4"
- Anclaje y extracción sin herramientas
- Motor de alta resistencia
- Selector cambio sentido de rotación

- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de velocidad variable
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Batería de litio 2000 mAh (incluida)

- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V - 50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5Ah

NO INCLUIDA

2.0Ah

INCLUIDA

4.0Ah

NO INCLUIDA

6.0Ah

NO INCLUIDA



1.2 J FUERZA DE IMPACTO

0 > 6000 IPM
IMPACTOS POR MIN.

0 > 1200 RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

VATTON® PESO SIN BATERIA
1.23 kg

1+ BATERIA CARGADOR INCLUIDOS 4.0 Ah



LUZ LED

20V

TALADRO SDS PERFORADOR

EVOLUT-ION

SDS PLUS

SISTEMA DE ANCLAJE RÁPIDO

CAPACIDAD DE TALADRO >>>

16 MM MADERA **10 MM** HORMIGÓN **8 MM** METAL

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR RÁPIDO

+



ACCESORIOS

TALADRO SDS PERFORADOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49024	20 V	4.0 Ah	1	...

- Sistema de anclaje rápido SDS
- Selector modo de función
- Motor de alta resistencia
- Selector cambio sentido de rotación

- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de velocidad variable
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Batería de litio 4000 mAh (incluida)

- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah
NO INCLUIDA

2.0 Ah
NO INCLUIDA

4.0 Ah
INCLUIDA

6.0 Ah
NO INCLUIDA



2.4 J FUERZA (Joule)
DE IMPACTO

0 > 5500 IPM
IMPACTOS
POR MIN.

VATTON® PESO SIN BATERIA
2.00 kg

0 > 1420 RPM
REVOLUCIONES
POR MIN.

**1+ LITHIUM
BATERIA
CARGADOR
INCLUIDOS 4.0 Ah**

BRUSHLESS



BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO
SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento,
menos calor y
menor ruido.



LUZ
LED

20V MARTILLO SDS PERCUTOR EVOLUT-ION

SDS SYSTEM
>>> Plus

CAPACIDAD DE TALADRO >>>

18 MM MADERA **22 MM** HORMIGÓN **13 MM** METAL

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR RÁPIDO

+



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

MARTILLO PERCUTOR BRUSHLESS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47959	20 V	4.0 Ah	1	...

- Sistema de anclaje rápido SDS
- Selector modo de función
- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras

- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 4000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-650 / 0-2350 RPM
- Gatillo de velocidad variable

- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



49441
1.5 Ah
NO INCLUIDA

47788
2.0 Ah
NO INCLUIDA

47795
4.0 Ah
INCLUIDA

49640
6.0 Ah
NO INCLUIDA



0 > 10000 RPM
REVOLUCIONES
POR MIN.

VATTON®

PESO 47778

1.00 kg

1+ LITHIUM
BATERIA
CARGADOR
INCLUIDOS **2.0 Ah**



20V
AMOLADORA
EVOLUT-ION

Ø 115
MM
DIÁMETRO

(disco de corte
no incluido)

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+

2.0 Ah
47788



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR RÁPIDO

AMOLADORA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47765	20 V	2.0 Ah	1	...

- Cuerpo de aluminio
- Botón bloqueo de husillo
- Motor de alta resistencia
- Gatillo bloqueo de seguridad

- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de encendido / 10000 RPM
- Mango auxiliar multiposición
- Protector metálico / disco 115 mm

- Batería de litio 2000 mAh
- Cargador incluido 230 V-50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



49441
1.5 Ah
NO INCLUIDA

47788
2.0 Ah
INCLUIDA

47795
4.0 Ah
NO INCLUIDA

49640
6.0 Ah
NO INCLUIDA



0 > 10000 RPM
REVOLUCIONES
POR MIN.

VATTON®

PESO SIN BATERIA
1.90 kg

1+ LITHIUM
BATERIA
CARGADOR
INCLUIDOS **4.0 Ah**



20V

AMOLADORA

EVOLUT-ION

Ø 115
MM

DIÁMETRO

(disco de corte
no incluido)

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN



BATERÍA LITIO



CARGADOR RÁPIDO

AMOLADORA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48752	20 V	4.0 Ah	1	...

- Cuerpo de aluminio
- Botón bloqueo de husillo
- Motor de alta resistencia
- Gatillo bloqueo de seguridad

- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de encendido / 10000 RPM
- Mango auxiliar multiposición
- Protector metálico / disco 115 mm

- Bateria de litio 4000 mAh
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 30 / 60 minutos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:





VATTON®

PESO 47773

1.55 kg

0 > 10000 RPM
 REVOLUCIONES
 POR MIN.

**COMPATIBILIDAD
 BATERIAS
 LITHIUM**

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**



20V AMOLADORA EVOLUTION

**Ø 115
 MM**

DIÁMETRO

(disco de corte
 no incluido)

AMOLADORA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47773	20 V	-	1	...

- Cuerpo de aluminio
- Botón bloqueo de husillo
- Motor de alta resistencia
- Gatillo bloqueo de seguridad

- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de encendido / 10000 RPM
- Mango auxiliar multiposición
- Protector metálico / disco 115 mm

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



PESO 47775

1.72 kg

0 > 2400 SPM

VELOCIDAD
POR MIN.

BASE 45°

PÉNDULO x3

GUÍA 16cm

COMPATIBLE

Sierras Bosch

COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA

20V
CALADORA
EVOLUTION80
MM

DE CORTE

(max. en madera)



x2

ACCESORIOS
SIERRAS PARA
MADERA

CAPACIDAD DE CORTE >>>

ACC. INCLUIDOS

80 MM
MADERA12 MM
PLÁSTICO10 MM
ACEROØ5-25 MM
TUBO METAL

CALADORA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47775	20 V	-	1	...

- Pantalla protectora contra virutas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector de acción pendular 0/1/2/3
- Gatillo bloqueo de seguridad
- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de velocidad variable
- Motor de alta resistencia
- Boquilla extracción de residuos
- Base de angulo ajustable 0-45°
- Guía de ajuste 16 cm
- Guía de corte de precisión
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



0 > **4800RPM**REVOLUCIONES
POR MIN.**VATTON**® PESO SIN BATERIA
0.94kg**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM****1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah*****BATERÍA NO INCLUIDA****BRUSHLESS**MOTOR ELÉCTRICO
SIN ESCOBILLASMejor rendimiento,
menos calor y
menor ruido.**BRUSHLESS****1/4" 6,35MM**

ANLAJE SIN HERRAMIENTAS

HEXAGONALLUZ
LED

20V

ATORNILLADOR PLADUR/ESCAYOLA EVOLUT-ION

ACC. INCLUIDOS**x10**

PUNTA 25mm PH2

**ATORNILLADOR BRUSHLESS PLADUR/ESCAYOLA 20V**

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49880	20 V	-	1	...

- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Anclaje hexagonal 1/4"
- Anclaje y extracción sin herramientas
- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de velocidad variable
- Botón de bloqueo
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:**1.5 Ah**
NO INCLUIDA**2.0 Ah**
NO INCLUIDA**4.0 Ah**
NO INCLUIDA**6.0 Ah**
NO INCLUIDA



220 MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

0 > 3400 IMPACTOS POR MIN.

IMPACTOS POR MIN.

0 > 2950 REVOLUCIONES POR MIN.

REVOLUCIONES POR MIN.

VATTON®

PESO 48341

1.21 kg

COMPATIBILIDAD BATERIAS LITHIUM

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**

20V
LLAVE DE IMPACTO
EVOLUTION



LUZ LED

1/2"
12,7 MM

HEXAGONAL

ANCLAJE SIN HERRAMIENTAS



Anclaje y extracción sin herramientas

PINZA CINTURÓN

ACC. INCLUIDOS

LLAVE DE IMPACTO 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48341	20 V	-	1	...

- Anclaje hexagonal 1/2"
- Anclaje y extracción sin herramientas
- Motor de alta resistencia
- Selector cambio sentido de rotación
- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de velocidad variable
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



0 > **4200RPM**VELOCIDAD
POR MIN.**BASE 90-45°****GUÍA 22CM**LUZ
LED**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM****1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah*****BATERÍA NO INCLUIDA****20V
SIERRA
CIRCULAR
EVOLUTION****∅ 150
MM**

DIÁMETRO

(hoja sierra
oncluida)**55
MM**PROFUNDIDAD DE CORTE
CUTTING DEPTH **90°****35
MM**PROFUNDIDAD DE CORTE
CUTTING DEPTH **45°****10%**
OFERTA
QUINCENAPRECIO ESPECIAL
1 CAJA**25%**
OFERTA
QUINCENAPRECIO ESPECIAL
2 CAJAS

HOJA SIERRA

ACC. INCLUIDOS**SIERRA CIRCULAR 20V**

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47968	20 V	-	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:**1.5 Ah**
49441
NO INCLUIDA**2.0 Ah**
47789
NO INCLUIDA**4.0 Ah**
47795
NO INCLUIDA**6.0 Ah**
49640
NO INCLUIDA

- 150 mm, 4200 RPM
- Gatillo velocidad variable
- Motor de alta resistencia
- Gatillo bloqueo de seguridad

- Sistema ergonómico mejorado
- Guía de corte y guía de ajuste 22 cm
- Luz led trabajo zonas oscuras
- Base angulo ajustable 90-45°

- Empuñadura Softgrip
- Boquilla extracción de residuos
- Palanca protector oscilante
- Protector oscilante sierra

DISCO VATTON SIERRA CIRCULAR 150MM

CODIGO	RECAMBIO PARA	MEDIDA	RPM MAX.	CANTIDAD	1 CAJA	2 CAJAS
48028	47968	150mm	9000rpm	1



0 > **3000SPM**

VELOCIDAD
POR MIN.

APOYO
PIVOTANTE

TIPO C

SOFT
GRIP



VATTON®

PESO 47786

1.90kg

COMPATIBILIDAD
**BATERIAS
LITHIUM**

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**



20V
SIERRA SABLE
EVOLUTION

CAPACIDAD DE CORTE >>>

115MM
MADERA

10MM
METAL BLANDO

115
MM

DE CORTE

(max. en madera)



ACC. INCLUIDOS

ACCESORIOS
SIERRA PARA
MADERA

SIERRA SABLE 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47786	20 V	-	1	...

- Apoyo pivotante, Tipo C
- Sistema de fijación sin herramientas
- Empuñadura SoftGrip para un agarre óptimo
- Gatillo bloqueo de seguridad
- Sistema ergonómico mejorado
- Gatillo de velocidad variable
- Motor de alta resistencia
- Corte 115 mm max. en madera
- 10 mm en metal blando
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



49441
1.5 Ah
NO INCLUIDA

47788
2.0 Ah
NO INCLUIDA

47795
4.0 Ah
NO INCLUIDA

49640
6.0 Ah
NO INCLUIDA

PESO 47778

1.00 kg

0 > 10000 RPM

REVOLUCIONES
POR MIN.

x6

VELOCIDADES

VATTON®

COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA

20V

LIJADORA EXCÉNTRICA

EVOLUT-ION



INCLUIDA

Bolsa tela,
Sistema
de aspiradoØ 125
MMDIÁMETRO
(disco abrasivo)FIJACIÓN
POR CONTACTO

ACC. INCLUIDOS

VELOCIDADES >>>

1 2000RPM

2 3500RPM

3 5000RPM

4 6500RPM

5 8000RPM

6 10000RPM

x6

ACCESORIOS
DISCOS PAPEL
ABRASIVO

COMPATIBLE

15446 y 15447

LIJADORA EXCÉNTRICA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47778	20 V	-	1	...

- Interruptor de encendido aislado
- Regulador de velocidad 1/2/3/4/5/6
- Motor de alta resistencia
- Bolsa tela, sistema de aspirado
- Sistema ergonómico mejorado
- Plato de goma 125 mm,
- Fijación por contacto
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:

49441
1.5 Ah
NO INCLUIDA47788
2.0 Ah
NO INCLUIDA47795
4.0 Ah
NO INCLUIDA49640
6.0 Ah
NO INCLUIDA



5000 > 20000 RPM
REVOLUCIONES
POR MIN.

VATTON®

PESO 49855

1.20 kg

**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM**

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**

20V

MULTIHERRAMIENTA EVOLUTION



COMPATIBLE

48118, 48025, 48053 y 48089

PAPEL ABRASIVO



ACC. INCLUIDOS



CUCHILLAS

MULTIHERRAMIENTA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49855	20 V	-	1	...

- Interruptor encendido
- 5000-20000 rpm
- Ángulo de oscilación: 3°
- Sistema cambio rápido cuchilla
- Palanca fijación cuchilla
- Regulador de velocidad (6 velocidades)
- Mango auxiliar multiposición
- Sistema ergonómico mejorado
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah

NO INCLUIDA

2.0 Ah

NO INCLUIDA

4.0 Ah

NO INCLUIDA

6.0 Ah

NO INCLUIDA

RECAMBIOS MULTIHERRAMIENTA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANT	PRECIO
49968	Segmento sierra	49855	6	...
49887	Placa triangular	49855	6	...
49988	Segmento carburo	49855	6	...
49921	Hoja rascador	49855	6	...
49909	Hoja sierra multiusos	49855	6	...





VATTON®

PESO 48269

0.61 kg
220 AIR FLOW **L/MIN** CAUDAL DE AIRE

560°C

TEMPERATURA MÁXIMA

COMPATIBILIDAD BATERIAS LITHIUM
1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah
***BATERÍA NO INCLUIDA**


LUZ LED

20V

DECAPADORA

EVOLUT-ION

220 **L/MIN** CAUDAL AIRE

ACC. INCLUIDOS

DECAPADORA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48269	20 V	-	1	...

- Temperatura máxima 560°
- Flujo de aire: 220 L/min
- Motor de alta resistencia
- Gatillo bloqueo de seguridad
- Sistema ergonómico mejorado
- Luz led para zonas oscuras
- Gatillo de encendido
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:

 48441
1.5 Ah
 NO INCLUIDA

 47788
2.0 Ah
 NO INCLUIDA

 47795
4.0 Ah
 NO INCLUIDA

 49640
6.0 Ah
 NO INCLUIDA

VATTON®

PESO 49927

2.08kg

4500N.

MÁX. FUERZA
COMPRESORA

0.7-11MM/S.

VELOCIDAD
DE AVANCECOMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA



20V

PISTOLA SILICONA

EVOLUTION

6 VELOCIDADES **310** ML SOPORTE CARTUCHO

PISTOLA SILICONA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49927	20 V	-	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



- Máx. fuerza compresora: 4500N
- Velocidad de avance: 0.7-11 mm/s

- Soporte cartrucho, 310ml
- Dial selector 6 velocidades

- Gatillo de aplicación con bloqueo
- Sistema ergonómico mejorado



VATTON®

PESO 47947

0.27 kg
LEDx3 FLUJO LUMINOSO
POWER LIGHT

**360
LM
LUMENS**
**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM**
1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah
***BATERÍA NO INCLUIDA**


20V LINTERNA EVOLUT-ION


PINZA CINTURÓN
ACC. INCLUIDOS

LINTERNA DE MANO LED 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47947	20 V	-	1	...

- 360 Lumens
- Flujo luminoso LED
- Cabeza angulo ajustable 90°

- Sistema ergonómico mejorado
- Baterías de litio compatibles
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:




15 > 30 SEG.

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

VATTON®

PESO 49915

0.36 kg

COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA

Ø03
MM

DIÁMETRO BOQUILLA

Ø11
MM

DIÁMETRO BARRA



20V

TERMOENCOLADOR

EVOLUTION

ACC. INCLUIDOS

3X BARRAS ADHESIVO

TERMOENCOLADOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49915	20 V	-	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



- Tiempo de calentamiento: 15-30seg.
- Compartimento para barras Ø11mm
- Gatillo de aplicación
- Boquilla de aplicación de Ø3mm
- Interruptor de encendido e indicador
- Sistema ergonómico mejorado

VATTON®

PESO 49130

15.1 kg

0 > 3000 RPM

VELOCIDAD
POR MIN.COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM*funciona con 2
baterias indistintas

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA

40V*
CORTACESPED
EVOLUT-ION400
MMCUCHILLA
(ancho de corte)40L DEPÓSITO
RESIDUAL

RECAMBIO CUCHILLA

min. máx.
25-75
MM6 POSICIONES / POSITIONS
ALTURA DE CORTE

Largo sin mango: 118cm / Largo total con mango: 170cm

Ancho: 45cm
Altura sin depósito: 32cm
Atura con depósito: 45cm
Altura total: 93cm

CORTACESPED 40V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49130	40 V	-	1	...

- Revoluciones: 3000 rpm
- Ancho de corte: 400mm
- Depósito residual: 40 L
- Altura de corte 6 posiciones:
min. 25 - máx. 75 mm
- Potencia: 800W
- Tamaño rueda: 15/20 cm
- Motor de alta resistencia
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA 2 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 40 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



RECAMBIO CUCHILLA CORTACESPED

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
49131	Cuchilla	49130	1	...

19 ^{METER PER SECOND} M/S VELOCIDAD DE CADENA

VATTON®

PESO 48212
3.60 kg

COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM

*funciona con 2 baterias indistintas

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA

BRUSHLESS

40V*
MOTOSIERRA
EVOLUTION



BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO
SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento,
menos calor y
menor ruido.



82,5cm

350
MM
ESPADA

(longitud de corte)

ESPADA
OREGON®

Más rápida y más afilada.

ESPADA 1.3MM

SEGMENTO 3/8"

DEPÓSITO LUBRICANTE 160ML

PROTECTOR DE
ESPADA 350MM



+



GUÍA / 1.3 MM
CADENA / 3/8"

ACC. INCLUIDOS

MOTOSIERRA BRUSHLESS 40V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48212	40 V	-	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah
NO INCLUIDA

2.0 Ah
NO INCLUIDA

4.0 Ah
NO INCLUIDA

6.0 Ah
NO INCLUIDA

- Velocidad de cadena 0- 19m/s
- Espada OREGON 350 mm
- Motor BRUSHLESS sin escobillas

- Bloqueo de guía y tensor de cadena
- Guía de 1.3 mm
- Cadena de 3/8"

- Depósito lubricante 160 ml
- Asa delantera de apoyo
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA 2 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 40 MIN

RECAMBIO ESPADA - CADENA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
48242	Espada	48212	1	...
48165	Cadena	48212	1	...

VATTON®

PESO 48036

3.24kg

0 > 2700RPM

REVOLUCIONES
POR MIN.COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM* funciona con 2
baterias indistintas

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA

40V*
CORTASETOS
EVOLUT-ION

117cm

670
MM

CUCHILLA

(longitud de corte)

MULTIPOSICIÓN

GIRO 90°

45° A IZQUIERDA
O DERECHA

7cm

CORTASETOS 40V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48036	40 V	-	1	...

- Gatillo de encendido
- 2700 rpm
- Cuchilla de 670mm

- Multiposición 90° - 45°
- Botón de rotación del cuerpo
- Botón de seguridad

- Pantalla protectora
- Sistema ergonómico mejorado
- Motor de alta resistencia

AUTONOMÍA 2 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 60 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah

NO INCLUIDA

2.0 Ah

NO INCLUIDA

4.0 Ah

NO INCLUIDA

6.0 Ah

NO INCLUIDA

RECAMBIO CUCHILLAS CORTASETOS

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
49753	Cuchilla	48036	1	...



VATTON®

PESO 48049

4.26kg
0 > 10000 RPM

 REVOLUCIONES
POR MIN.

**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM**

 *funciona con 2
baterias indistintas

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah
***BATERÍA NO INCLUIDA**

2 EN 1 40V*

CORTABORDES & DESBROZADORA

EVOLUT-ION

ACC. INCLUIDOS

**CUCHILLA
RECAMBIO 49048**

+


**HILO NYLON
RECAMBIO 49079**

+


**CORREA PARA
HOMBRO**

**HERRAMIENTA
MONTAJE**
**Ø 350
MM**
DIÁMETRO DESBROZADORA
**Ø 250
MM**
DIÁMETRO CORTABORDES

CORTABORDES & DESBROZADORA 40V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48049	40 V	-	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:

1.5 Ah
NO INCLUIDA

2.0 Ah
NO INCLUIDA

4.0 Ah
NO INCLUIDA

6.0 Ah
NO INCLUIDA

 - Ø350mm desbrozadora
- Ø250mm cortabordes
- 10000 rpm

 - Cuchilla 3 puntas
- Mango en forma de U
- Botón bloqueo seguridad

 - Cambio de sentido de rotación
- Motor de alta resistencia
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA 2 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 40 MIN

RECAMBIOS CORTACESPED & MOTOSIERRA CON PÉRTIGA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
49048	Cuchilla	48049	6	...
49079	Hilo Nylon 2,5m	48049	6	...



METER PER SECOND
8M/S VELOCIDAD DE CADENA

SEGMENTO 3/8"

1300RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

VATTON®

PESO MOTOSIERRA
3,24kg

PESO CORTASETOS
2,96kg

COMPATIBILIDAD
BATERIAS LITHIUM

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**

2 EN 1 **20V**

CORTASETOS & MOTOSIERRA CON PÉRTIGA EVOLUT-ION

430
MM

LONGITUD CORTE CORTASETOS

170
MM

LONGITUD CORTE MOTOSIERRA

ESPADA

OREGON®

Más rápida y más afilada.

PÉRTIGA TELESCÓPICA

2 HERRAMIENTAS, 1 PÉRTIGA

ACC. INCLUIDOS

PROTECTOR DE ESPADA Y DE CUCHILLA

CORREA PARA HOMBRO

GUÍA / 1.3 MM
CADENA / 3/8"

Largo pértiga + cortasetos: de 214 a 260 cm
Largo pértiga + motosierra: de 198 a 243 cm

CORTASETOS & MOTOSIERRA CON PÉRTIGA 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48109	20 V	-	1	...

- Gatillo de encendido, 1300 rpm
- Pértiga telescópica 1.5m
- Sistema ergonómico mejorado
- Motor de alta resistencia
- Botón de seguridad

- CORTASETOS**
- Angulo de corte 0° - 90°
 - Cuchilla de 515 mm
 - Longitud corte 430 mm

- MOTOSIERRA**
- Espada de 170 mm
 - Guía 1.3mm, cadena 3/8"
 - Bloqueo de guía y tensor de cadena
 - Depósito lubricante 100 ml

AUTONOMÍA 1 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 60 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



RECAMBIOS CORTASETOS & MOTOSIERRA CON PÉRTIGA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
49104	Motosierra: Espada Oregon	48109	6	...
49115	Motosierra: Cadena Oregon	48109	6	...

0 > **1200RPM**REVOLUCIONES
POR MIN.**VATTON®**

PESO 48362

0.46kg**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM****1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah*****BATERÍA NO INCLUIDA****3 EN 1****20V****TIJERA
CORTASETOS
& CESPED****EVOLUT-ION****Ø08
MM**DIAMETRO
MAX. CORTE**ANCHO DE CORTE****100MM CÉSPED****LONGITUD DE CORTE****200MM RAMAS****ACC. INCLUIDOS**

CIZALLA PARA HIERBA



RASTRILLO



CIZALLA PARA ARBUSTOS

TIJERA CORTASETOS & CESPED 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48362	20 V	-	1	...

- Revoluciones: 1200 rpm
- Ancho corte césped: 100mm
- Longitud corte ramas: 200mm
- Interruptor bloqueo seguridad
- Gatillo de encendido
- Cubierta protectora de transmisión
- Extracción Acc. sin herramientas
- Botón extracción de accesorio
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA BATERÍA DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 40 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:**1.5 Ah**
NO INCLUIDA**2.0 Ah**
NO INCLUIDA**4.0 Ah**
NO INCLUIDA**6.0 Ah**
NO INCLUIDA**RECAMBIOS TIJERA CORTASETOS & CESPED**

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
49128	Cizalla para hierba	48362	1	...
49118	Rastrillo	48362	1	...
49121	Cizalla para arbustos	48362	1	...

VATTON®

PESO SIN BATERIA
0.94kg

**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM**

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**

**Ø30
MM**

DIÁMETRO CORTE

BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO
SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento,
menos calor y
menor ruido.

CUCHILLA

SK-5

GRAN

DURABILIDAD

BRUSHLESS
20V
TIJERA
PODADORA
LITHIUM



ACEITE Y LLAVES

ACC. INCLUIDOS

TIJERA PODADORA BRUSHLESS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48306	20 V	-	1	...

- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Cuchilla SK-5 de gran durabilidad
- Cuchilla Inox., corte Ø30 mm
- Gatillo de encendido
- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah
NO INCLUIDA

2.0 Ah
NO INCLUIDA

4.0 Ah
NO INCLUIDA

6.0 Ah
NO INCLUIDA

HOJA TIJERA PODADORA BRUSHLESS

CODIGO	RECAMBIO PARA	TIPO	CORTE	CANTIDAD	PRECIO
49722	48306	Inox. SK-5	Ø30 mm	1	...

0 > **18000RPM**REVOLUCIONES
POR MIN.**VATTON**®

PESO 48258

2.52kg**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM*** funciona con 2
baterías indistintas**1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah*****BATERÍA NO INCLUIDA****40V**
SOPLADOR
EVOLUT-ION**ACC. INCLUIDOS**CORREA PARA
HOMBRO**180** FLUJO DE AIRE
KM/h**820** CAUDAL DE AIRE
M³/h**SOPLADOR 40V**

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48258	40 V	-	1	...

- Revoluciones: 18000 rpm
- Flujo de aire de 180 Km/h
- Caudal de aire de 820 M3/h
- 95 decibelios
- Gatillo de velocidad variable
- Botón acción turbo
- Botón bloqueo función continua
- Tubo de soplado largo extraíble
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA 2 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 40 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



VATTON®

PESO 48266 (SOPLADOR)

2.63 kg

PESO 48266 (ASPIRADOR)

3.20 kg

BRUSHLESS

2 EN 1 40V
SOPLADOR &
ASPIRADOR
(CON TRITURADOR)

COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM

* funciona con 2 baterías indistintas

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

*BATERÍA NO INCLUIDA



129cm

ASPIRADOR + TRITURADOR 9:1*

225 FLUJO DE AIRE
KM/h

245 CAUDAL DE AIRE
M³/h

SOPLADOR

x6 VELOCIDADES

94cm

BRUSHLESS
MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS
Mejor rendimiento, menos calor y menor ruido.

ACC. INCLUIDOS

SACO DE DESECHOS 35L

TUBO DE ASPIRACIÓN (x2)

TUBO DE SOPLADO (x2)

SOPLADOR & ASPIRADOR (CON TRITURADOR) 40V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48266	40 V	-	1	...

- Motor BRUSHLESS sin escobillas
- Revoluciones: 8000-14000 rpm
- Flujo de aire de 225 Km/h
- Caudal de aire de 245 M3/h
- Regulador 6 velocidades
- Volumen triturado al aspirar: 9:1
- Botón bloqueo tubo soplador
- Tubo soplador estrecho
- Tubo aspiración ancho
- Soporte con ruedas
- Saco desechos de 35 litros
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA 2 BATERÍAS DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 30 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah NO INCLUIDA | 2.0 Ah NO INCLUIDA | 4.0 Ah NO INCLUIDA | 6.0 Ah NO INCLUIDA



VACUITY
8KPA FUERZA DE DEPRESIÓN

VATTON®

PESO 49919

2.31 kg

**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM**

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**

200 mm
**TUBO ALUMINIO
SUCCIÓN**

20V
**ASPIRADOR
DE CENIZAS**
EVOLUT-ION

**20
LITROS**



FILTRO DE CARTUCHO

+



TUBO DE SUCCIÓN 20CM

+



MANGUERA FLEXIBLE 1.0M

ACC. INCLUIDOS

ASPIRADOR CENIZAS 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
49919	20 V	-	1	...

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



1.5 Ah
NO INCLUIDA

2.0 Ah
NO INCLUIDA

4.0 Ah
NO INCLUIDA

6.0 Ah
NO INCLUIDA

- Fuerza de depresión: 8KPA
- Manguera flexible 1.0 m

- Tubo de succión Ø30 mm
- Tanque de 20 L

- Asa de transporte
- Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA BATERÍA DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 25 MIN

RECAMBIO FILTRO HEPA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
49019	HEPA	49919	1	...

VACUITY
8KPA FUERZA DE
DEPRESIÓN

VATTON®

PESO 47967
3.60kg

**COMPATIBILIDAD
BATERIAS
LITHIUM**

1.5 Ah / 2.0 Ah / 4.0 Ah

***BATERÍA NO INCLUIDA**

20V
**ASPIRADOR
SECO & HÚMEDO**
EVOLUT-ION

20
LITROS

ACC. INCLUIDOS



FILTRO DE
CARTUCHO

+



3X TUBOS
DE SUCCIÓN

+



MANGUERA
FLEXIBLE 1.5M

+



CEPILLO COMBINADO Y
BOQUILLA PARA RINCONES

+



BOLSA DE PAPEL Y
FILTRO DE ESPUMA



ASPIRADOR SECO & HÚMEDO 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47967	20 V	-	1	...

- Fuerza de depresión: 8KPa
- Manguera flexible 1.5 m

- Tubo de succión Ø32 mm
- Tanque de 20 L

-Asa de transporte
-Sistema ergonómico mejorado

AUTONOMÍA BATERÍA DE 4.0Ah A MÁXIMA VELOCIDAD: 25 MIN

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:



RECAMBIO FILTRO ESPUMA - BOLSA - FILTRO HEPA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
48980	Filtro espuma	47967	1	...
48990	Bolsa de papel	47967	1	...
48971	Filtro Hepa	47967	1	...



LITHIUM BATTERY

1.5 Ah

(Li-ion) // MAX. 50° C
1500mAh

VATTON®

20V



TIEMPO CARGA

20' MIN
1500mAh

PESO 49441

0.41 kg

RECAMBIO BATERIA VATTON LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
49441	20 V	1.5 Ah	1	...

LITHIUM BATTERY

2.0 Ah

(Li-ion) // MAX. 50° C
2000mAh

VATTON®

20V



TIEMPO CARGA

30' MIN
1500mAh

PESO 47788

0.43 kg

RECAMBIO BATERIA VATTON LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
47788	20 V	2.0 Ah	1	...

LITHIUM BATTERY

4.0 Ah

(Li-ion) // MAX. 50° C
4000mAh

VATTON®

20V



TIEMPO CARGA

60' MIN
4000mAh

PESO 47795

0.69 kg

RECAMBIO BATERIA VATTON LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
47795	20 V	4.0 Ah	1	...

LITHIUM BATTERY

6.0 Ah

(Li-ion) // MAX. 50° C
6000mAh

VATTON®

20V



TIEMPO CARGA

100' MIN
6000mAh

PESO 49640

0.93 kg

RECAMBIO BATERIA VATTON LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
49640	20 V	6.0 Ah	1	...



LITHIUM
CARGADOR
RÁPIDO

PROTECTION CLASS II
4°C - 40°C

3.0 A

1.80 M (CABLE)

VATTON®



CARGADOR VATTON 20 V

CODIGO	POTENCIA	TIPO	CANT	PRECIO
47793	22V DC/3000 mA	BASE	1	...

TIEMPO
CARGA

30'

MIN
2000mAh

TIEMPO
CARGA

60'

MIN
4000mAh

PESO 47793

0.33kg

LITHIUM
CARGADOR
RÁPIDO

PROTECTION CLASS II
4°C - 40°C

3.0 A

1.80 M (CABLE)

VATTON®
DOUBLE



CARGADOR DOBLE VATTON 20 V

CODIGO	POTENCIA	TIPO	CANT	PRECIO
48505	22V DC/3000 mA	DOBLE	1	...

TIEMPO
CARGA

30'

MIN
2000mAh

TIEMPO
CARGA

60'

MIN
4000mAh

PESO 48505

0.75kg



5 MAX TORQUE
NM FUERZA
DE TORSIÓN

0 > 260 RPM
REVOLUCIONES
POR MIN.

VATTON®

PESO 48160

0.29 kg

1+ LITHIUM
BATERIA
CARGADOR **1.5** Ah

3.6V

ATORNILLADOR DE PRESIÓN

EVOLUT-ION

1/4"
6,35 mm

HEXAGONAL

ANCLAJE SIN
HERRAMIENTAS

Anclaje y extracción
sin herramientas



x33
Acc

ACC. INCLUIDOS



ATORNILLADOR DE PRESION 3.6V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48160	3.6 V	1.5 Ah	1	...

- Anclaje hexagonal 1/4"
- Anclaje y extracción sin herramientas
- Sistema ergonómico mejorado
- Batería de litio 1500 mAh (incluida)
- x33 Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230V-50 Hz



21+1 Funciones

x2 Velocidades

35 MAX TORQUE **NM** FUERZA DE TORSIÓN

VATTON® PESO SIN BATERIA **0.78 kg**

0 > 500RPM
0 > **1500RPM**
REVOLUCIONES POR MIN.

1+ LITHIUM BATERIA CARGADOR INCLUIDOS **2.0 Ah**

PORTABROCAS NYLON **10 mm**



LUZ LED

12V

TALADRO ATORNILLADOR

EVOLUT-ION

ACC. INCLUIDOS

2.0 Ah
48784

BATERÍA LITIO

+

49313



CARGADOR RÁPIDO

+

x13



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO ATORNILLADOR 12V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48145	12 V	2.0 Ah	1	...

- Portabrocas Nylon, Ø10 mm
- 21 Posiciones del par de apriete
- Luz led de trabajo para zonas oscuras
- Selector cambio sentido de rotación

- Batería de litio 2000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-500 / 0-1500 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento

- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V~50 Hz
- Tiempo carga: 60 / 120 minutos

COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LITIO

2.0 Ah
48784
INCLUIDA4.0 Ah
NO INCLUIDA



35 MAX TORQUE
FUERZA DE TORSIÓN

21+3 Funciones
x2 Velocidades

0 > 500 RPM
0 > 1500 RPM
REVOLUCIONES POR MIN.

PORTABROCAS NYLON 10 mm

0 > 6000 IPM
0 > 19500 IPM
IMPACTOS POR MIN.

VATTON® PESO SIN BATERIA
0.85 kg

1+ LITHIUM BATERIA CARGADOR INCLUIDOS 4.0 Ah



LUZ LED

**TALADRO
PERCUTOR
ATORNILLADOR**

12V TALADRO PERCUTOR EVOLUTION

ACC. INCLUIDOS



MALETÍN

+



BATERÍA LITIO

+



CARGADOR RÁPIDO

+



ACCESORIOS

+



PINZA CINTURÓN

TALADRO PERCUTOR 12V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48093	12 V	4.0 Ah	1	...

- Portabrocas Nylon, Ø10 mm
- 21 Posiciones del par de apriete, con Percutor / Atornillador / Taladro
- Motor con escobillas
- Luz led de trabajo para zonas oscuras

- Selector cambio sentido de rotación
- Batería de litio 4000 mAh (incluida)
- 2 Velocidades 0-500 / 0-1500 RPM
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-calentamiento

- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Cargador incluido 230 V-50 Hz
- Tiempo carga: 60 / 120 minutos

COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LITIO





LITHIUM BATTERY

2.0 Ah

(Li-ion) // MAX. 50° C
2000mAh

PESO 48784

0.18kg



VATTON® 12V

RECAMBIO BATERIA VATTON LITIO 12 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48784	12 V	2.0 Ah	1	...

TIEMPO CARGA
60' MIN
2000mAh

LITHIUM BATTERY

4.0 Ah

(Li-ion) // MAX. 50° C
4000mAh

PESO 48430

0.40kg



VATTON® 12V

RECAMBIO BATERIA VATTON LITIO 12 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48430	12 V	4.0 Ah	1	...

TIEMPO CARGA
120' MIN
4000mAh

LITHIUM CARGADOR RÁPIDO

PROTECTION CLASS II
4°C - 40°C

2.0 A

1.80 M (CABLE)

PESO 49313

0.28kg



VATTON® 12V

CARGADOR VATTON 12 V

CODIGO	POTENCIA	TIPO	CANT	PRECIO
49313	12V DC/2000 mA	BASE	1	...

TIEMPO CARGA
120' MIN
4000mAh

TIEMPO CARGA
60' MIN
2000mAh

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

INCLUYE

BATERÍA 1.3 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48511 **48475**
RECAMBIO RECAMBIO

1+1.3Ah **20V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY



TALADRO ATORNILLADOR

PORTABROCAS

10 mm

18+1 posiciones

LUZ LED



TALADRO ATORNILLADOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47944	20 V	1.3 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 20 V.

Velocidad variable: 0-400 a 0-1500/min.

Par máximo: 32 Nm.

18+1 posiciones.

Cargador incluido 230 V~50 Hz.

Tiempo carga: 60 minutos.

Portabrocas de 08-10 mm.

Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

0,86 kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...
48492	20 V	1.5 Ah	1	...
48974	20 V	2.0 Ah	1	...
46604	20 V	4.0 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...
48475	Cable	2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

INCLUYE

BATERÍA 1.5 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48492 **48475**
RECAMBIO RECAMBIO

1+1.5Ah **20V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY



TALADRO PERCUTOR

PORTABROCAS

10 mm 18+3 posiciones

LUZ LED



TALADRO PERCUTOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47963	20 V	1.5 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 20 V.

Velocidad variable: 0-400 a 0-1500/min.

Par máximo: 32 Nm.

18+3 posiciones.

Cargador incluido 230 V~50 Hz.

Tiempo carga: 60 minutos.

Portabrocas de 08-10 mm.

Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

0,86 kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...
48492	20 V	1.5 Ah	1	...
48974	20 V	2.0 Ah	1	...
46604	20 V	4.0 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...
48475	Cable	2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

INCLUYE

2 BATERÍAS 1.5 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48492 **48475**
RECAMBIO RECAMBIO

2 + 1.5 Ah **20V**
BATERIAS INCLUIDAS
LITHIUM BATTERY

TALADRO PERCUTOR

PORTABROCAS

10 mm

18+3 posiciones

x2
BATERÍAS
BATTERIES

LUZ LED



TALADRO PERCUTOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIAS (X2)	CANTIDAD	PRECIO
49031	20 V	1.5 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 20 V.
Velocidad variable: 0-400 a 0-1500/min.
Par máximo: 32 Nm.
18+3 posiciones.

2 baterías de 1.5 Ah y cargador 230 V~50 Hz incluidos.
Tiempo carga: 60 minutos.
Portabrocas de 08-10 mm.
Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

0.86kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...
48492	20 V	1.5 Ah	1	...
48974	20 V	2.0 Ah	1	...
46604	20 V	4.0 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...
48475	Cable	2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

INCLUYE

BATERÍA 2.0 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48974 48475
RECAMBIO RECAMBIO

1+2.0Ah **20V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY



TALADRO PERCUTOR

PORTABROCAS

13 mm

21+3 posiciones

LUZ LED



TALADRO PERCUTOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
46870	20 V	2.0 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 20 V.

Velocidad variable: 0-450 a 0-18 00/min.

Par máximo: 58 Nm.

21+3 posiciones.

Cargador incluido 230 V~50 Hz.

Tiempo carga: 50 minutos.

Portabrocas de 13 mm.

Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

1.28 kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...
48492	20 V	1.5 Ah	1	...
48974	20 V	2.0 Ah	1	...
46604	20 V	4.0 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...
48475	Cable	2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

1+2.0Ah **20V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY

INCLUYE

BATERÍA 2.0 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48974 47651
RECAMBIO RECAMBIO

BRUSHLESS

**TALADRO
PERCUTOR**

PORTABROCAS

13 mm 21+3 posiciones



BRUSHLESS

MOTOR ELÉCTRICO
SIN ESCOBILLAS

Mejor rendimiento,
menor ruido y calor.



x1

BATERÍA LITIO 2.0 Ah



x1

CARGADOR 230 V

LUZ LED



x1

MALETÍN PVC



x1

SOPORTE CINTURÓN



x13

BROCAS Y PUNTAS



TALADRO PERCUTOR 20V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48661	20 V	2.0 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR BRUSHLESS. Potencia: 20 V.
Velocidad variable: 0-500 a 0-2000 RPM
Índice de impacto: 0-8000 a 0-32000 BPM
Par máximo: 68 Nm.

21+3 posiciones.

Batería de 2. Ah y cargador incluido 230 V~50 Hz.
Tiempo carga: 60 minutos.
Portabrocas metálico de 13 mm.
Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

1.18 kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...
48492	20 V	1.5 Ah	1	...
48974	20 V	2.0 Ah	1	...
46604	20 V	4.0 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...
48475	Cable	2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

INCLUYE

BATERÍA 4.0Ah + CARGADOR RÁPIDO

46604 **47651**
RECAMBIO RECAMBIO

1+4.0Ah **20V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY

AMOLADORA
PRO LITIO

NUEVO
ARTÍCULO



ACC. INCLUIDOS

DISCO
115mm

*Disco no incluido / Disco não incluido.



AMOLADORA 115MM 20V

CODIGO	POTENCIA	DIÁMETRO DISCO	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48828	20 V	115 MM	4.0 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 20 V.
Velocidad: 8500 R.P.M.
Diámetro disco: 115mm

Métrico: M14
Cargador incluido 230 V-50 Hz.
Tiempo carga: 120 minutos.
Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

1.35kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...
48492	20 V	1.5 Ah	1	...
48974	20 V	2.0 Ah	1	...
46604	20 V	4.0 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V


CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...
48475	Cable	2000 mAh	1	...

LITHIUM
BATTERY**1.3Ah***(Li-ion) // MAX. 50° C*
1300mAhWÖRGRIP
POWER TOOLS**20V**PESO 48511
0.36 kgTIEMPO CARGA **60'** MIN

Compatible con: 47944 / 47963 / 49031 / 46870 / 48661/48828

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48511	20 V	1.3 Ah	1	...

LITHIUM
BATTERY**1.5Ah***(Li-ion) // MAX. 50° C*
1500mAhWÖRGRIP
POWER TOOLS**20V**PESO 48492
0.37 kgTIEMPO CARGA **60'** MIN

Compatible con: 47944 / 47963 / 49031 / 46870 / 48661/48828

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48492	20 V	1.5 Ah	1	...

LITHIUM
BATTERY**2.0Ah***(Li-ion) // MAX. 50° C*
2000mAhWÖRGRIP
POWER TOOLS**20V**PESO 48974
0.39 kgTIEMPO CARGA **50'** MIN

Compatible con: 47944 / 47963 / 49031 / 46870 / 48661/48828

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48974	20 V	2.0 Ah	1	...

LITHIUM
BATTERY**4.0Ah***(Li-ion) // MAX. 50° C*
4000mAhWÖRGRIP
POWER TOOLS**20V**PESO 46604
0.65 kgTIEMPO CARGA **60'** MIN

Compatible con: 47944 / 47963 / 49031 / 46870 / 48661/48828

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 20 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
46604	20 V	4.0 Ah	1	...



LITHIUM CARGADOR

PROTECTION CLASS II
4°C - 40°C

2.0A



BASE

WORGRIP
POWER TOOLS

20V

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
47651	Base	2000 mAh	1	...

PESO 47651

0.27 kg

Compatible con: 47944 / 47963 / 49031 / 46870 / 48661/48828

LITHIUM CARGADOR

PROTECTION CLASS II
4°C - 40°C

2.0A

1.80 M (CABLE)



WORGRIP
POWER TOOLS

20V

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 20 V

CODIGO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
48475	21.5V DC/2000 mAh	1	...

PESO 48475

0.92 kg

DIRECTO

Compatible con: 47944 / 47963 / 49031 / 46870 / 48661/48828

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

1+1.3Ah **12V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY

INCLUYE

BATERÍA 1.3 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48056

RECAMBIO

48482

RECAMBIO



LUZ LED

PORTABROCAS

10 mm

18+1 posiciones

TALADRO
ATORNILLADOR



X1

BATERÍA LITIO 1.3 Ah

X1

CARGADOR 230 V

X1

MALETÍN PVC

X1

SOPORTE CINTURÓN

X13

BROCAS Y PUNTAS

12V

CARGA RÁPIDA
60 MIN.

INDICADOR CARGA

LUZ LED

18+1 POSICIONES

1.3 Ah
BATERÍA

TALADRO ATORNILLADOR 12V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
48046	12 V	1.3 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 12 V.

Velocidad variable: 0-400 a 0-1500/min.

Par máximo: 30 Nm.

18+1 posiciones.

Cargador incluido 230 V-50 Hz.

Tiempo carga: 60 minutos.

Portabrocas de 08-10 mm.

Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

0.76 kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 12 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48056	12 V	1.3 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 12 V

CODIGO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
48482	13.5V DC/2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

1+1.5Ah **12V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY

INCLUYE

BATERÍA 1.5 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48512 **48482**
RECAMBIO RECAMBIO



TALADRO ATORNILLADOR

PORTABROCAS

10 mm

18+1 posiciones

LUZ LED



TALADRO ATORNILLADOR 12V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47911	12 V	1.5 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 12 V.

Velocidad variable: 0-400 a 0-1500/min.

Par máximo: 28 Nm.

18+1 posiciones.

Cargador incluido 230 V~50 Hz.

Tiempo carga: 60 minutos.

Portabrocas de 08-10 mm.

Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

1.08kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 12 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48512	12 V	1.5 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 12 V

CODIGO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
48482	13.5V DC/2000 mAh	1	...

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

1+1.5Ah **16V**
BATERIA INCLUIDA
LITHIUM BATTERY

INCLUYE

BATERÍA 1.5 Ah + CARGADOR RÁPIDO

48464 **48530**
RECAMBIO RECAMBIO



TALADRO ATORNILLADOR

PORTABROCAS

10 mm

18+1 posiciones

LUZ LED



TALADRO ATORNILLADOR 16V

CODIGO	POTENCIA	CAP. BATERIA	CANTIDAD	PRECIO
47913	16 V	1.5 Ah	1	...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 16 V.

Velocidad variable: 0-400 a 0-1500/min.

Par máximo: 30 Nm.

18+1 posiciones.

Cargador incluido 230 V~50 Hz.

Tiempo carga: 60 minutos.

Portabrocas de 08-10 mm.

Incluye maletín de plástico, accesorios y soporte.

PESO SIN BATERIA

1.18kg

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 16 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO BRUTO
48464	16 V	1.5 Ah	1	...

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 16 V

CODIGO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
48530	17V DC/2000 mAh	1	...

LITHIUM
BATTERY**1.3Ah** (Li-ion) // MAX. 50° C
1300mAhPESO 48056
0.17 kgTIEMPO CARGA **60'** MIN
Compatible con: 48046

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 12 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48056	12 V	1.3 Ah	1	...

WÖRGRIP
POWER TOOLS**12V**

NO INTERCAMBIABLES

LITHIUM
BATTERY(Li-ion) // MAX. 50° C **1.5Ah**
1500mAhPESO 48512
0.23 kgTIEMPO CARGA **60'** MIN
Compatible con: 47911

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 12 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48512	12 V	1.5 Ah	1	...

LITHIUM
CARGADORPROTECTION CLASS II
4°C - 40°C**DIRECTO**WÖRGRIP
POWER TOOLS**12V****2.0A**

1.80 M (CABLE)

PESO 48482

0.99 kg

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 12 V

CODIGO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
48482	13.5V DC/2000 mAh	1	...

Compatible con: 48046 / 47911

LITHIUM
BATTERY**1.5Ah** (Li-ion) // MAX. 50° C
1500mAhPESO 48464
0.32 kgTIEMPO CARGA **60'** MIN
Compatible con: 47913

RECAMBIO BATERIA WORGRIP LITIO 16 V

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT	PRECIO
48464	16 V	1.5 Ah	1	...

WÖRGRIP
POWER TOOLS**16V**LITHIUM
CARGADORPROTECTION CLASS II
4°C - 40°C**DIRECTO****2.0A**

1.80 M (CABLE)

PESO 48530

0.99 kg

RECAMBIO CARGADOR WORGRIP 16 V

CODIGO	POTENCIA	CANT	PRECIO BRUTO
48530	17V DC/2000 mAh	1	...

**TALADRO PRO LITIO****WORGRIP**
PRO LITHIUM TOOLS**3,6V** **1.2 LITHIUM**
Ah

6,35 mm

ATORNILLADOR DOBLE POSICION 3.6V

CODIGO	POTENCIA	VELOCIDAD	ACCESORIOS	CANT	PRECIO
46916	3,6 V	230 rpm	13	1	...

BLISTER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad: 230 R.P.M.
Par máximo: 3 Nm.
Tipo batería: Li-on.
Tiempo de carga: 3-5 h.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Luz LED

2 POSICIONES
PLEGABLE**3'6V**CARGA
MAh
1200LUZ
LED**TALADRO PRO LITIO****WORGRIP**
PRO LITHIUM TOOLS**3,6V** **1.3 LITHIUM**
Ah

6,35 mm

ATORNILLADOR DOBLE POSICION 3.6V

CODIGO	POTENCIA	VELOCIDAD	ACCESORIOS	CANT	PRECIO
47122	3,6 V	210 rpm	45	1	...

PESO SIN BATERIA
0.34kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad: 210 R.P.M.
Par máximo: 3 Nm.
Tipo batería: Li-on.
Tiempo de carga: 3-5 h.



- 1 ALARGADOR MAGNÉTICO
- 32 PUNTAS ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
- 2 BROCAS
- 8 LLAVES DE VASO
- 1 CARGADOR 230 V
- 1 ESTUCHE PVC

45 ACCESORIOS INCLUIDOS**2 POSICIONES**
PLEGABLE

Luz LED

3'6VCARGA
MAh
1300LUZ
LEDPRO
ESTUCHE



WÖRGRIP
PRO TOOLS **PRO**

PESO 45654

1.60kg



600
WATIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Portabrocas de cambio rápido.
Diseño ergonómico.

Velocidad graduable.
Incluye 1 empuñadura, maletín
y 1 tope de profundidad.



TALADRO PERCUTOR 600W PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
45654	600 W	1	...

ESCOBIILLA CARBON PARA TALADRO

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
48098	Carbón	45654	2	...



WÖRGRIP
PRO TOOLS **PRO**

PESO 45655

1.70kg



810
WATIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Portabrocas de cambio rápido.
Diseño ergonómico.

Velocidad graduable.
Incluye 1 empuñadura, maletín
y 1 tope de profundidad.



TALADRO PERCUTOR 810W PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
45655	810 W	1	...

ESCOBIILLA CARBON PARA TALADRO

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
48164	Carbón	45655	2	...



WÖRGRIP
PRO TOOLS

PRO

850W
3 JULIOS



PESO 47867

3.20kg

MARTILLO PERCUTOR SDS PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
47867	850 W	1	...

1100
RPM

Ø26 mm

SDS RÁPIDO

MALETÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Portabrocas de cambio rápido SDS

Maletín y accesorios
3,0 JULIOS

WÖRGRIP
PRO TOOLS

PRO

1100W
4 JULIOS



PESO 47862

4.50kg

MARTILLO DEMOLEDOR SDS PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
47862	1100 W	1	...



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Portabrocas de cambio rápido SDS.
Diseño ergonómico.

Velocidad graduable.
Maletín PVC y accesorios.
4 JULIOS

WÖRGRIP
PRO TOOLS

PRO

1500W
5,2 JULIOS

3 FUNCIONES

PERCUTOR / TALADRO / CINGELADO



MALETÍN PVC

ACC. INCLUIDOS

PESO 47906

4.80kg



MARTILLO DEMOLEDOR SDS 1500W PRO

CODIGO	POTENCIA	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47906	1500 W	SDS	1	...



- Sistema de anclaje rápido SDS
- Potencia: 1500W
- RPM: 900/min.

- Tasa de incidencia: 4350 BPM
- 3 funciones de trabajo
- Diam. perf. hormigón: máx. 32mm

- Sistema ergonómico mejorado
- Accesorios incluidos
- Voltaje: 230 V-50 Hz

WORGRIP

PRO TOOLS

AMOLADORA PRO

PRO 900W



DISCO
115mm

*Disco no incluido / Disco não incluído.



MALETÍN PVC

ACC. INCLUIDOS

Maletín, protector chispas, mango auxiliar, llave de cambio y cepillos carbono

PESO 49136

1.84kg

AMOLADORA WORGRIP PRO 115MM

CODIGO	POTENCIA	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
49136	900W	115mm	1	...

CARACTERISTICAS TECNICAS
Potencia: 900W.
RPM: 11000/min.
Diámetro disco: 150 mm (no incluido).

Métrico: M14
Voltaje: 230 V - 50 Hz.
Diseño ergonómico, multiposición empuñadura.
Incluye maletín de plástico y accesorios.



WORGRIP

PRO TOOLS

PRO 2350W

AMOLADORA PRO



DISCO
230mm

*Disco no incluido / Disco não incluido.



ACC. INCLUIDOS

Maletín, protector chispas, mango auxiliar,
llave de cambio y cepillos carbono

PESO 49107

4.50kg

AMOLADORA WORGRIP PRO 230 MM

CODIGO	POTENCIA	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
49107	2350W	230mm	1	...

CARACTERISTICAS TECNICAS
Potencia: 2350W.
 RPM: 6000/min.
 Diámetro disco: 230 mm (no incluido).

Métrico: M14
 Voltaje: 230 V~50 Hz.
 Diseño ergonómico, multiposición empuñadura.
Incluye accesorios.




PROTECTOR CHISPAS

MANCO AUXILIAR

LLAVE DE CAMBIO

CEPILLOS CARBONO



ESCOBIILLA CARBON PARA AMOLADORA

CODIGO	TIPO	COMPATIBILIDAD	CANTIDAD	PRECIO
48226	Carbón	49107	2	...

WÖRGRIP

PRO TOOLS

PRO

1300 W



PESO 46211

4.70 kg

SIERRA CIRCULAR PRO

CODIGO	POTENCIA	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
46211	1300 W	185 mm	1	...



1300W



**RPM
5700**



∅185 mm



REGULABLE

CARACTERÍSTICAS:

Mango ergonómico antideslizante.
Base ajustable de 90° a 45°.
Guía de corte.
Disco sierra ∅ 185mm / ∅ 20mm
Incluye: 1 disco madera 24 D, 1 guía de corte, 1 llave para cambio huso y 2 cepillos de carbono.

**PRO****750 W****CALADORA ORBITAL LASER PRO**


CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
45659	750 W	1	...

PESO 45659

2.10 kg

CARACTERISTICAS:

Velocidad variable.
Base ajustable 0-45°.
Boquilla extracción de polvo.
Corte plástico, metal y madera.
Guía láser de precisión.
Incluye 1 indicador de profundidad y 3 sierras.
Automática para BOSH

**PRO****2000 W****PISTOLA DECAPADORA PRO**

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
47630	2000 W	1	...

CARACTERISTICAS:
Potente pistola de aire caliente.
Boquilla cromada.
Diseño ergonómico.
Dos potencias de aire.
Incluye 4 boquillas diferentes.

PESO 47630

720 gr

**PRO****180 W**
**10000
RPM**
**BASE
187x90
mm**
**LIJADORA ORBITAL PRO**

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46020	180 W	1	...

CARACTERISTICAS:
 Potente lijadora orbital.
 Boquilla de extracción de polvo.
 Mango ergonómico.
 Base lija: 187 x 90 mm.
 Velocidad: 10000 RPM.
 Incluye 1 papel lija.

**PESO 46020****1.30 kg****PRO****130 W**
**10000
RPM**
**BASE
187x90
mm**
**LIJADORA MOUSE PRO**

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46212	130 W	1	...


CARACTERISTICAS:
 Diseño ergonómico.
 Mango ergonómico antideslizante.
 Velocidad 10000 RPM.
 Bolsa extracción de polvo.
 Maletín plástico.

**PESO 46212****850 gr**



PRO
1010 W

NUEVO
ARTÍCULO



LIJADORA DE BANDA 1010W PRO

CODIGO	POTENCIA	TIPO	CANT	PRECIO
44010	1010 W	De banda	1	...



PESO 44010

3.42 kg



x1

BOLSA RECOCHE-POLVO



x2

CEPILLOS CARBONO



x1

BANDA LIJADORA

- Potencia: 1010W
- RPM: 120-380 R.P.M.
- Medida banda: 76x533 mm
- Voltaje: 230 V~50 Hz
- Longitud cable: 2 m
- Accesorios incluidos

PRO
450 W

NUEVO
ARTÍCULO



LIJADORA EXCÉNTRICA 450W PRO

CODIGO	POTENCIA	TIPO	CANT	PRECIO
40589	450 W	Excéntrica	1	...



PESO 40589

1.68 kg



x2

PLATOS (125-150mm)



x2

DISCOS (125-150mm)



x1

BOLSA RECOCHE-POLVO



x2

CEPILLOS CARBONO

- Potencia: 450W
- RPM: 6000-12000 R.P.M.
- Diám. plato: 115/125 mm
- Voltaje: 230 V~50 Hz
- Longitud cable: 2 m
- Accesorios incluidos

WÖRGRIP

PRO TOOLS

PRO



MINITALADRO TIPO DREMEL PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
45660	170 W	1	...

170 W	RPM 8000-35000	Ø 2-3,2 mm	MALETÍN	PESO 45660 700 gr
-------	----------------	------------	---------	-----------------------------



CARACTERÍSTICAS:
 Diseño ergonómico.
 Portabrocas de cambio rápido.
 Brocas de 2MM. a 3,2MM.
 Compatible con varios accesorios.
 Maletín de plástico.
Incluye 40 accesorios varios y soporte con alargadera

WÖRGRIP

PRO TOOLS

PRO



MULTIHERRAMIENTA PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46300	300 W	1	...



300W	RPM 15000 - 22000	MALETÍN
------	-------------------	---------

CARACTERÍSTICAS:
 Diseño ergonómico
 Múltiples usos
 Maleta de plástico
 Regulador de potencia
 Incluye kit de accesorios.

PESO 46300

1.30 kg

46572



46569



46570



46571



RECAMBIOS MULTIHERRAMIENTA PRO

CODIGO	TIPO	CANT	PRECIO
46572	Placa lijadora triangular	1	...
46570	Hoja rascador	1	...
46569	Hoja multiusos	10	...
46571	Segmento sierra	1	...



WÖRGRIP

PRO TOOLS

1050W

PRO



PESO 46299

4.40 kg

**INCLUYE VARILLA
MEZCLADORA Y MALETÍN**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseño ergonómico.
Cuerpo de aluminio.
Botón de bloqueo.
6 potencias de aire.
Maletín + varilla mezcladora.

MEZCLADOR MORTERO PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46299	1050 W	1	...

RECAMBIO MEZCLADOR MORTERO PRO

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
48354	Varilla	1	...



WORGRIP
POWER TOOLS

140 A

SOLDADURA
MMA

SOLDADOR INVERTER 140A

CODIGO	SOLDADURA	AMPERAJE	CANT	PRECIO
49986	MMA	140A	1	...



PESO 49986

4,0 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión: 1ph, 230V
Tipo de soldadura: MMA
Potencia de entrada: 5,6 KVA
Tensión en vacío: 56 V

Voltaje de salida: 25,6 V
Amperaje de salida: 30-140 A
Diámetro electrodo: 1,6-3,2 mm
Longitud de cable: 300 cm
Dimensiones: 35x16x24,5 cm

ACC. INCLUIDOS



WORGRIP
POWER TOOLS

160 A

SOLDADURA
MMA

SOLDADOR INVERTER 160A

CODIGO	SOLDADURA	AMPERAJE	CANT	PRECIO
48085	MMA	160A	1	...



PESO 48085

4,2 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión: 1ph, 230V
Tipo de soldadura: MMA
Potencia de entrada: 6,5 KVA
Tensión en vacío: 56 V

Voltaje de salida: 26,4 V
Amperaje de salida: 30-160 A
Diámetro electrodo: 1,6-4,0 mm
Longitud de cable: 300 cm
Dimensiones: 35x16x24,5 cm

ACC. INCLUIDOS





SOLDADURA
MMA



SOLDADURA
TIG

WORGRIP
POWER TOOLS
TITANIUM

200 A

**SOLDADOR CON TECNOLOGÍA INVERTER TIG
Y MMA PARA TRABAJOS PESADOS**

Mayor eficacia y mejores acabados.



PESO 48096

7,0 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión: 1ph, 230V
Tipo de soldadura: MMA y TIG
Potencia de entrada: 8,7 KVA
Tensión en vacío: 59 V

Voltaje de salida: 28 V
Amperaje de salida: 30-200 A
Diámetro electrodo: 1,6-4,0 mm
Longitud de cable: 300 cm
Dimensiones: 40x14x27 cm

ACC. INCLUIDOS



SOLDADOR INVERTER TITANIUM 200A

CODIGO	SOLDADURA	AMPERAJE	CANTIDAD	PRECIO
48096	MMA y TIG	200A	1	...



WÖRGRIP
POWER TOOLS

NUEVO
ARTÍCULO



PANTALLA SOLDADURA

ELECTRÓNICA



VISOR
92mm x
42mm

INTERVALO
1/30000"

PROTECCIÓN
4 DIN /
9-13DIN



- Encendido/apagado electrónico
- 2 posiciones: soldador o amoladora
- Funciona con luz solar y 1 pila CR2450
- Grado de protección claro: 4 DIN

- Grado de protección UV/IR 9-13 DIN
- Intervalo filtro claro/oscuro: 1/30000"
- Temperatura de servicio: -10 a 60°C
- Intervalo oscuridad a luz: 0.1s~1.0"

PANTALLA SOLDADURA ELECTRÓNICA

CODIGO	POSICIONES	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
40813	Soldador o amoladora	Electrónica	1	...



WORKfit
SECURITY



NORMATIVA DE SEGURIDAD
EN361

MÁSCARA PARA SOLDADURA CON MANGO

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN361

CÓDIGO	COLOR	CANT.	PRECIO
46287	Negro	1	...



WORKfit
SECURITY



NORMATIVA DE SEGURIDAD
EN175

MÁSCARA PARA SOLDADURA

NORMATIVA DE SEGURIDAD: EN175

CÓDIGO	TIPO	CANT.	PRECIO
13245	Con Arnés	1	...



WÖRGRIP
POWER TOOLS



MEDIDOR LASER 10 METROS

CODIGO	MEDIDA MAX	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47200	10 m	Multifunción	1	...

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Rango medición: 0.05 - 10 metros.
- Desviación: +/- 5 mm.
- Unidades: m, ft, in.
- Mediciones: Distancia
- Tipo láser: 635 nm.
- Clase láser: II, <1mW
- Peso: 30 gr.
- Funciona con 2 pilas AAA.



WÖRGRIP
POWER TOOLS



MEDIDOR LASER 50 METROS

CODIGO	MEDIDA MAX	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47896	50 m	Multifunción	1	...

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Rango medición: 0.05 - 50 metros.
- Desviación: +/- 2 mm.
- Unidades: m, ft, in.
- Unidades de área: m2, ft2.
- Mediciones: Distancia / Área / Volúmen / Pitágoras
- Tipo láser: 620-690 nm.
- Clase láser: II, <1mW
- Peso: 92 gr.
- Funciona con 2 pilas AAA.



WÖRGRIP
POWER TOOLS



PANTALLA LCD



MEDIDOR LASER 40 M + FLEXOMETRO 5 M

CODIGO	MEDIDA MAX	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47890	40 m	Multifunción	1	...

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Rango medición: 0.2 - 40 metros.
- Flexometro: 0-5 metros.
- Desviación: +/- 2 mm.
- Unidades: m, ft, in.
- Unidades de área: m2, ft2.
- Tipo láser: 650 nm.
- Clase láser: II, <1mW
- Medidas: 82x48x80 mm.
- Funciona con 2 pilas AAA.



WÖRGRIP
POWER TOOLS



FUNCIÓN NIVEL DIGITAL

MEDIDOR LASER 60 METROS CON NIVEL DIGITAL

CODIGO	MEDIDA MAX	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47345	60 m	Multifunción	1	...

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Rango medición: 0.05 - 60 metros.
- Desviación: +/- 2 mm.
- Unidades: m, ft, in.
- Unidades de área: m2, ft2.
- Mediciones: Distancia / Área / Volúmen / Pitágoras / Nivel digital
- Tipo láser: 620-690 nm.
- Clase láser: II, <1mW
- Peso: 85 gr.
- Funciona con 2 pilas AAA.




WÖRGRIP
POWER TOOLS

DETECTOR DIGITAL COBRE, MADERA Y METAL

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47510	LED	1	...


CARACTERISTICAS TECNICAS

- Detector digital de cobre, madera y metal.
- Rango profundidad: 20 - 80 mm (depende el material).
- Pantalla LCD
- Peso: 85 gr.
- Funciona con 1 pila 9V (LR61).


WÖRGRIP
POWER TOOLS

MANOMETRO DIGITAL MULTIFUNCIONAL LED

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	EMBALAJE	PRECIO
46919	LED	6		...


CARACTERISTICAS TECNICAS

- Medidor digital de presión de neumáticos con cierre automático.
- Cortador cinturón de seguridad.
- Martillo para cristales.
- Linterna LED
- Luz LED roja de aviso.
- Funciona con 2 pilas AAA.


WÖRGRIP
POWER TOOLS

CABLE EMERGENCIA BATERIA

CODIGO	POTENCIA	SECCION	MEDIDA	CANT	PRECIO
27018	120 A	7 mm	2,5 m	1	...
27163	400 A	10 mm	2,5 m	1	...
20053	800 A	12 mm	3,0 m	1	...


WÖRGRIP
POWER TOOLS

PINZA DE BATERIA NEGRA / ROJA

CODIGO	POTENCIA	MEDIDA	CANT	EMB	PRECIO
20072	120 A	140 mm	5	2	...
20073	400 A	160 mm	5	2	...
20074	800 A	160 mm	5	2	...

2
UND




230V

WÖRGRIP
POWER TOOLS

COMPRESOR 230V 10 BAR

CODIGO	TIPO	TENSION	CANT	PRECIO
47764	10 BAR	230V	1	...

GRIP
OWER TOOLS

MINI

12V



COMPRESOR MINI 12V 8 BAR

CODIGO	TIPO	TENSION	CANT	PRECIO
47768	8 BAR	12V	1	...

SIRVE PARA
MOTOS
COCHES
6V / 12VWÖRGRIP
POWER TOOLS

CARGADOR DE BATERIAS 6/12V

CODIGO	POT. MAX	CAP. BATERIA	TENSION	CANT	PRECIO
47610	70 W.	4-120 Ah	6V-12V	1	...

CARACTERISTICAS:
Voltage de carga: 6 / 12 V (reconocimiento automático)
Completamente electrónico con control por microprocesador.
Universal . Automático para baterías de vehículos de 6 / 12 V
Dimensiones: 180x85x55 Peso: 0,5 kgs.

SIRVE COMO
BATERIA EXTERNA
PARA MOVILES
Y OTROS APARATOSWÖRGRIP
POWER TOOLS

VÁLIDO PARA COCHES:
GASOLINA: Hasta 2000 cc
DIESEL: Hasta 1700 cc

ARRANCADOR+CARGADOR MULTIPLE LITHIUM

CODIGO	CAPAC	BATERÍA	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
46505	12 Ah.	Litio	Portátil	1	...

CARACTERISTICAS:
Capacidad: 12000 mAh (Li-Ion).
USB salidas: 2 x (5V - 2A).
Pico corriente: 500 A.
Luz led: Fijo/intermitente/modo destellos.
Dimensiones: 170 x 30 x 80 mm.


Accesorios: Maletín PVC, Cargador 230V,
Cargador coche, multicargador, pinzas
batería y adaptadores.
Para arrancar la batería del coche y
recargar gadgets.




WÖRGRIP
POWER TOOLS

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS


CODIGO	POTENCIA	LITROS/HORA	CANTIDAD	PRECIO
46864	400W	7500	1	...




CARACTERÍSTICAS:
 Tipo: **SUMERGIBLE**
 Potencia 400W
 Potencia motor: 0.40 KW / 0.53 CV
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Capacidad: 7500 litros/hora
 Máxima altura: 5 metros
 Máxima profundidad: 5 metros
 Diámetro partículas: 35 mm
 Longitud cable: 10 metros

WÖRGRIP
POWER TOOLS

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS


CODIGO	POTENCIA	LITROS/HORA	CANTIDAD	PRECIO
46865	900W	13000	1	...




CARACTERÍSTICAS:
 Tipo: **SUMERGIBLE**
 Potencia 900W
 Potencia motor: 0.90 KW / 1.20 CV
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Capacidad: 13000 litros/hora
 Máxima altura: 9 metros
 Máxima profundidad: 8 metros
 Diámetro partículas: 35 mm
 Longitud cable: 10 metros

WÖRGRIP
POWER TOOLS

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS


CODIGO	POTENCIA	LITROS/HORA	CANTIDAD	PRECIO
46866	1100W	14000	1	...




CARACTERÍSTICAS:
 Tipo: **SUMERGIBLE**
 Potencia 1100W
 Potencia motor: 1.10 KW / 1.46 CV
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Capacidad: 14000 litros/hora
 Máxima altura: 10 metros
 Máxima profundidad: 8 metros
 Diámetro partículas: 35 mm
 Longitud cable: 10 metros

INOXIDABLE



BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS

CODIGO	POTENCIA	LITROS/HORA	CANTIDAD	PRECIO
46863	250W	4000	1	...




CARACTERÍSTICAS:

Tipo: **SUMERGIBLE**
 Potencia 250W
 Potencia motor: 0.25 KW / 0.33 CV
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Capacidad: 4000 litros/hora
 Máxima altura: 5 metros
 Máxima profundidad: 5 metros
 Diámetro partículas: 5 mm
 Longitud cable: 10 metros



BOMBA SUPERFICIE AGUAS LIMPIAS

CODIGO	POTENCIA	LITROS/HORA	CANTIDAD	PRECIO
46867	800W	3200	1	...




CARACTERÍSTICAS:

Tipo: **SUPERFICIE**
 Potencia 800W
 Potencia motor: 0.80 KW / 1.10 CV
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Capacidad: 3200 litros/hora
 Máxima altura: 40 metros
 Máxima profundidad: 8 metros
 Diámetro partículas: 2 mm
 Longitud cable: 1.2 metros



BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS

CODIGO	POTENCIA	LITROS/HORA	CANTIDAD	PRECIO
47811	1200W	7800	1	...



CARACTERÍSTICAS:

Tipo: **SUMERGIBLE**
 Potencia 1200W
 Potencia motor: 1200W / 1.6 HP
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Capacidad: 7800 litros/hora
 Máxima altura: 65 metros
 Máxima profundidad: 40 metros
 Diámetro partículas: < 2 mm
 Longitud cable: 10 metros



EQUIVALENTE A
KARCHER K5 / K7

PISTON
METALICO



WÖRGRIP
POWER TOOLS

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESION 195 BAR

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
47632	2500 W	1	...



CARACTERISTICAS:

Potencia: 2500W
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Presión máxima: 195 Bar
 Caudal: 9 litros/minuto - 540 litros/hora
 Temperatura máxima: 60°C
 Presión entrada: 0,3 - 0,7 Mpa

EQUIVALENTE A
KARCHER K4

PISTON
METALICO



WÖRGRIP
POWER TOOLS

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESION 140 BAR

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46973	1800 W	1	...



CARACTERISTICAS:

Potencia: 1800W
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Presión máxima: 140 Bar
 Caudal: 7 litros/minuto
 Temperatura máxima: 60°C
 Presión entrada: 0,3 - 0,7 Mpa

EQUIVALENTE A
KARCHER K3

PISTON
METALICO



WÖRGRIP
POWER TOOLS

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESION 120 BAR

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46194	1600 W	1	...



CARACTERISTICAS:

Potencia: 1600W
 Voltaje: 230V~50 Hz
 Presión máxima: 120 Bar
 Caudal: 6 litros/minuto
 Temperatura máxima: 60°C
 Presión entrada: 0,3 - 0,7 Mpa



EQUIVALENTE A
KARCHER K2

PISTON
METALICO



WORGRIP
POWER TOOLS

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESION 110 BAR

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
46193	1400 W	1	...

CARACTERISTICAS:

Potencia: 1400W	Caudal: 5 litros/minuto
Voltaje: 230V~50 Hz	Temperatura máxima: 60°C
Presión máxima: 110 Bar	Presión entrada: 0,3 - 0,7 Mpa



PISTON
METALICO



WORGRIP
POWER TOOLS

HIDROLIMPIADORA WORGRIP 110 BAR MINI

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
47251	1400 W	1	...

CARACTERISTICAS:

Potencia: 1400W	Caudal: 5 litros/minuto
Voltaje: 230V~50 Hz	Temperatura máxima: 50°C
Presión máxima: 110 Bar	Presión entrada: 1,2 Mpa



ACCESORIOS HIDROLIMPIADORAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VÁLIDO PARA POTENCIAS	VÁLIDO PARA CÓDIGOS	TIPO	CANT	PRECIO
47714	Recambio lanza hidro.	1400W a 2500W	47251, 46193, 46194, 46973, 47362	Pistola / Lanza	1	...
33648	Recambio lanza hidro.	1600W a 1800W	46194, 46973	Pistola / Lanza	1	...
33645	Recambio lanza hidro.	1400W	47251, 46193	Pistola / Lanza	1	...
47692	Recambio manguera hidro.	1400W a 2500W	47251, 46193, 46194, 46973, 47362	Manguera	1	...
46546	Recambio manguera hidro.	1400W a 1800W	47251, 46193, 46194, 46973	Manguera	1	...
46545	Conector manguera hidro.	1400W a 2500W	47251, 46193, 46194, 46973, 47362	Conector manguera	1	...



WORGRIP
POWER TOOLS



ASPIRADOR WORGRIP SECO - LÍQUIDOS

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT.	PRECIO
47186	Seco - líquidos	1400W	20L	1	...



CARACTERÍSTICAS:
Potencia: 1400W
Capacidad: 20 litros
Cable: 3,5 metros

Cuerpo de aluminio
Para limpieza en seco y húmedo
Accesorios incluidos



TUBO EXTENSIBLE CORRUGADO



FILTRO EXTRAÍBLE



ESPONJA FILTRO



CEPILLO ACCESORIO

RECAMBIO FILTRO ASPIRADOR SECO - LÍQUIDOS

CODIGO	TIPO	CANT	PRECIO
47716	Seco - líquidos (47186)	1	...

**FUNCIÓN
SOPLADOR**

WORGRIP
POWER TOOLS



ASPIRADOR WORGRIP SECO - LÍQUIDOS

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANT.	PRECIO
47910	Seco - líquidos	1500W	30L	1	...



CARACTERÍSTICAS:
Potencia: 1500W
Capacidad: 30 litros
Cable: 3,5 metros

Cuerpo de aluminio
Para limpieza en seco y húmedo
Accesorios incluidos



TUBO EXTENSIBLE CORRUGADO



FILTRO EXTRAÍBLE



ESPONJA FILTRO



CEPILLO ACCESORIO

RECAMBIO FILTRO ASPIRADOR SECO - LÍQUIDOS

CODIGO	TIPO	CANT	PRECIO
47942	Seco - líquidos (47910)	1	...



WORGRIP
POWER TOOLS



**PARA CENIZAS
CALIENTES**



ASPIRADOR CENIZAS WORGRIP 1200W

CODIGO	TIPO	POTENCIA	CAPACIDAD	CANTIDAD	PRECIO
47185	Cenizas	1200W	20L	1	...

CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de metal
Potencia: 1200W Para limpieza de barbacoas, estufas, chimeneas...
Capacidad: 20 litros Con filtro extraíble, boquilla metálica
Cable: 1,2 metros y tubo extensible corrugado



FILTRO EXTRAÍBLE



BOQUILLA METÁLICA



TUBO EXTENSIBLE CORRUGADO

RECAMBIO ASPIRADOR CENIZAS 47185

CODIGO	TIPO	CANTIDAD	PRECIO
47624	Filtro cenizas anti-fuego	1	...
34218	Tubo extensible corrugado	1	...

WORGRIP
POWER TOOLS



LIMPIADORA VAPOR WORGRIP 1500W 4 BAR

CODIGO	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO
47150	1500 W	1	...



CARACTERÍSTICAS:
Potencia: 1500W
Voltaje: 230V~50 Hz
Presión máxima: 3.5 Bar
Depósito capacidad: 1 litro
Incluye 13 accesorios varios



WORGRIP
POWER TOOLS



RECAMBIOS ESTACA CABLE CORTACESPED 47436

CODIGO	COMPATIBLE	EMB	CANTIDAD	PRECIO
47382	47436	100	1	...