

SHOES & WEAR


COLLECTION 2021

PURE ITALIAN DESIGN



U.  **Power España**

Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY


Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente

Franco Uzzeni

OUR SOUL

Sede central U-POWER



UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofía "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misión, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utilizan el zapato de trabajo **U-POWER**: cada zapato es una garantía de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas en su lugar de trabajo.



Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.



OUR TECHNOLOGY

LA SUPREMACÍA **TECNOLÓGICA** DE U-POWER

**PARA U-POWER,
EL FUTURO ES AHORA!**

Coherente con su misión, U-POWER destina una gran parte de sus inversiones al desarrollo de todas las innovaciones tecnológicas que mejoran la vida diaria de los trabajadores, contribuyendo a su seguridad.

Descubra el **VALOR**
y las **PRESTACIONES**
de una serie de
patentes mundiales
exclusivas.

OUR TECHNOLOGY

wingtex®

Forro ventilado

Membrana impermeable y transpirable



LYCRA®

BOA®
Sistema de apertura rápida
Fit System

StressOut®
SYSTEM

Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

SafetuSTRIP

Franja de goma protectora

Airtoe®
COMPOSITE

Airtoe®
ALUMINIUM

Puntera de seguridad

ERGODRY®

WHITE ERGODRY®

ACTIONdry

HEATout

EXECUCIVE plus

PUSH UP SYSTEM

leather.gel

Seamless



Plantillas anatómicas

Inserto

CORDURA®
FABRIC

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

SaveFlex®
plus

Entresuela antiperforación no metálica

Natural CONFORT 9®

Natural CONFORT 11®

Horma anatómica
Natural Confort 11

OUR TECHNOLOGY

Save & Flex plus



La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.

U-POWER ha integrado en su fabricación únicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

Plantilla **SAVE&FLEX PLUS**
QUE SE ULTIZA EN EL CALZADO U-POWER

NORMA 1100 N

Stress Out SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.


Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.

PATENTE MUNDIAL

Stress-out System



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA
COMPRENDIDA ENTRE 0,1 Y 100 MOhm



La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4- 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).

OUR TECHNOLOGY

Airtoe[®]
ALUMINIUM



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINIUM
Peso medio 54 gr

Airtoe[®]
ALUMINIUM

La revolucionaria puntera de composite que, gracias a la innovadora tecnología **AirToe** deja que sus pies respiren. **AirToe Composite**, gracias a los agujeros asimétricos y a la exclusiva membrana con microporos garantiza la permeabilidad total y la transpiración absoluta incluso tras muchas horas de uso intensivo. **AirToe Composite** cumple los últimos estándares de seguridad.

Airtoe[®]
COMPOSITE



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso medio 50 gr

PUNTERA DE ACERO
Peso medio 93 gr



* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology




FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs

Putek® PLUS Technology utiliza hilos con una resistencia a la abrasión muy alta en una nueva concepción, los hilos están tejidos directamente en la tela para que esta tenga la máxima resistencia y el más alto rendimiento.

EN ISO 20344:2011	VALORES NORMA	PUTEK PLUS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	$\geq 0,8$	24,7 mg/(cm ² h)
COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA	≥ 15	199 mg/(cm ²)

Sólo un dato es suficiente para aclarar las cualidades que el hilo y la tela pueden poner en el campo: si durante las pruebas de laboratorio una tela excelente soporta pruebas de abrasión de más o menos a 51 mil ciclos, HyperTex alcanza y supera 1 millón. Dado el tiempo necesario para completar las pruebas de abrasión tradicionales, fue necesario utilizar el método de prueba EN 388 para guantes de trabajo, realizando pruebas con papel de lija muy agresivo a la presión máxima de 12Kp. Los resultados mostraron una resistencia de HyperTex 6 veces mayor que la de la Cordura 1000, comúnmente utilizada para productos de alto rendimiento.

* Las pruebas de acuerdo con la norma 20344:11 muestran una transpirabilidad 4 veces superior a la mínima requerida para un calzado de seguridad.



U-Group Power
Don't worry... be happy!



El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa.**



AJUSTE LISTO PARA EL DESEMPEÑO

Gira el Dial para el ajuste perfecto y una comodidad personalizada que dura todo el día, el Boa® Fit System es micro-ajustable, rápido, fácil y está diseñado para desempeñar, por lo que siempre podrás hacer tu trabajo.

CONFIANZA BAJO TODAS LAS CONDICIONES

Diseñado para reducir la contaminación al repeler el hielo, suciedad, aceite y otros elementos, el Boa® Fit System trabajará tan duro como tú, para que puedas mantenerte concentrado y seguro en cualquier entorno, sin tener que quitarte los guantes.

CONSTRUIDOS PARA LA VIDA

Cuando decimos fuerte, lo decimos en serio. Diseñado con materiales ultraduraderos, el Boa® Fit System ha sido ampliamente probado bajo las condiciones más duras.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® GUARANTEE

Los diales y cordones del Boa Fit System están garantizados durante la vida útil del producto al que están integrados.


COMO FUNCIONA



EMPUJAR
PARA
ACTIVAR



GIRAR
PARA
APRETAR



TIRAR
PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

Natural CONFORT 11®



DIA DE ACTIVIDAD
PRINCIPIO

DIA DE ACTIVIDAD
FINAL



Desarrollado a partir de análisis detallados del pie basados en sus máximos esfuerzos y fortaleza, hemos desarrollado la horma **Natural Confort 11**. Ahora sabemos que durante las diferentes fases de la jornada laboral nuestros pies pueden sufrir variaciones que son muy importantes.

Natural Confort 11 garantiza una adaptación al pie sin carga alguna y un confort natural durante todo el día.



ESTRUCTURA
ALVEOLAR

wingtex®

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.

OUR TECHNOLOGY



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



La plantilla está **WOW2** compuesta por dos elementos:


-Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



Plantilla en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables Acoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.



ERGODRY[®]
WHITE
ERGODRY[®]

Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos.



ACTIONdry

Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



HEATout

Plantilla extraíble anatómica y ligera de EVA con fibras de carbono y partículas de cerámica, gracias a las cuales la temperatura del pie permanece constante incluso en suelos con altas temperaturas.



EXECUCIVE plus

Plantilla anatómica muy suave con micro células abiertas, ligeras y transpirables. Gracias al acoplamiento con un material extremadamente ligero garantiza los pies frescos y secos durante todo el día.



leather®gel

**PRODUCTO
DISPONIBLE SOLO
SOBRE PEDIDO**

La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.





CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.

Los poros de la membrana GORE-TEX son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua.



Los poros de la membrana GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua.

GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres Clases

de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor

Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior




Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades





CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm² de entrada de agua.

Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.



POWERED BY



Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.



UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



RENDIMIENTO VIBRAM El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA. Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.



PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad



PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado



PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables



TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro



■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ▲ SELF-CLEANING

DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

THIS IS A REVOLUTION!


La investigación y la innovación son las razones que nos motivan en el desarrollo de productos de alto rendimiento. Para conseguir **Red 360, RedLion, Red over y Red Pro** hemos aprovechado la colaboración con el líder mundial en el mundo de la química, el Grupo BASF que ha realizado **Infinergy®**, el primer TPU expandido (TPU-E = Poliuretano expando termoplástico), Ligereza y elasticidad en un único producto.

Porque VUESTRO BIENESTAR Y VUESTRA SEGURIDAD EN EL TRABAJO es nuestra prioridad!

RedLion nace de la voluntad de encontrar una solución a cualquier problema relacionado con el trabajo, tanto en las distancias cortas como en las distancias largas que vais a recorrer: confort, ergonomía, eficiencia energética y ahorro de energía representan unos de los criterios seleccionados para **evitarle el estrés** de la vida profesional.

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running. BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos. Este proceso permite añadir a las propiedades del poliuretano termoplástico las características únicas de las espumas. Entonces combina dos características normalmente opuestas: por un lado, la de **suavidad y comodidad**, por el otro **estabilidad y capacidad de resistencia**.

01



Infinergy® :

- Una gran flexibilidad
- Alta capacidad de recuperación
- La flexibilidad y ligereza
- Baja densidad
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a la abrasión
- Alta impermeabilidad

02



Infinergy® absorbe la energía para retornarla. **Un concentrado de tecnología que reinventa la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica.**

- Una amortiguación suave y dinámica que devuelve la energía positiva. La energía se consigue en la fase de la adhesión al suelo, y en la fase de movimiento del pie, la suela la devuelve empujando el pie hacia adelante.
- Excelente resistencia a largo plazo aun expuesto a una tensión constante.
- Contrariamente a otras espumas tradicionales, Infinergy® lleva una memoria elástica a cada temperatura, desde las más cálidas (40 °) a las más frías (-20 °).



TECHNOLOGY

RedLion un confort único a lo largo de todo el día

Una eficiencia verdadera. La amortiguación **Infinergy**® ayuda al ahorro de energía, mucho más que una suela tradicional, ofreciendo un efecto garantizado de ligereza, libertad de movimiento, anti-fatiga y reducción de los trastornos músculo-esqueléticos.

Es la solución para mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos cada día a incómodas posturas y diversos tipos de estrés:

- Largos períodos en pie
- Desplazamientos andando a través de largas y cortas distancias
- Largos períodos arrodillándose o agachándose
- Subir y bajar las escaleras repetidas veces
- Mismas y repetidas posturas cada día

03



04

Máximo confort y capacidad de respuesta.

- Una flexibilidad natural garantizada en toda la superficie del pie, desde el talón hasta la parte delantera del pie.
- Una suela ligera y flexible, que se adapta a la superficie del suelo, gracias a su diseño, asegurando la máxima estabilidad.
- Una combinación de una suela de aspecto elegante, construida con material muy suave que envuelve el pie con un confort total: fibras textiles ultra- transpirables y piel de cuero natural.

Un diseño y un ajuste perfecto combinado con una amortiguación óptima!

r frente a todos tus desafíos!

STORYT



¿SABE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN ZAPATO DE TRABAJO Y UN U-POWER?

¡SIMPLE!

U-POWER

CREA ZAPATOS DISEÑADOS POR LOS TRABAJADORES PARA LOS TRABAJADORES.



NUESTROS LABORATORIOS HAN DESARROLLADO UN **ZAPATO DE SEGURIDAD** HECHO A MEDIDA PARA TODOS AQUELLOS OFICIOS QUE EXIGEN (O "REQUIEREN") TRABAJAR DURANTE MUCHAS HORAS DE PIE, SIN PODER SENTARSE O CAMBIAR SU POSICIÓN Y QUE CON EL PASO DE LAS HORAS INCREMENTAN LA FATIGA DEL TRABAJADOR.

EL USO CONSTANTE DE **LA TECNOLOGÍA**

RED-CARPET REVITALIZA LAS ÁREAS ESTRESADAS. YA NO HABLAMOS SOLO DE UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN, SINO DE UN ZAPATO QUE ESTÁ A SU SERVICIO. EL SECRETO ESTÁ EN SU NÚCLEO: LA ABSORBENTE ESPUMA

DE POLIURETANO DE **BASF** QUE ES CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

PIERNAS CANSADAS Y

PESADAS? DOLOR LUMBAR, ARTICULAR O CERVICAL? ¿CIRCULACIÓN LENTA?

¡NO HAY PROBLEMA, **U-POWER** HA DISEÑADO UN PRODUCTO ADAPTADO A USTED QUE PUEDE AFECTAR POSITIVAMENTE A SU CUERPO!




ELLING



U-POWER CON TECNOLOGÍA **RED-CARPET** ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ZAPATO DE TRABAJO. VISITE EL SITIO WEB Y ENCUENTRE EL MINORISTA MÁS CERCANO A USTED. ¡AHORA DEPENDE DE USTED!
WWW.U-POWER.IT

UN **NUEVO** MATERIAL, COMPLETAMENTE LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS, QUE PUEDE ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y ALIVIAR LAS ARTICULACIONES, EL ÁREA LUMBAR Y EL CUELLO, LO QUE GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE CONFORT, DE EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO DEL CUERPO.





TECH



EXISTE UN CALZADO DE SEGURIDAD PARA CADA TIPO DE TRABAJO?

U-POWER HA CREADO LA COLECCIÓN RED UP PLUS, UN ZAPATO MULTIFUNCIONAL DISEÑADO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN TAREAS TANTO EN POSICIONES DE TRABAJO ESTÁTICAS COMO EN MOVIMIENTO CONTINUO.




ESTA NUEVA LÍNEA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE LA **RED UP**, QUE INTEGRA LAS NUEVAS SOLUCIONES DE RETORNO DE ENERGÍA, CON LA ADICIÓN DE UN **INSERTO ANTIFATIGA** EN LA ZONA DEL TALÓN.

ESPECÍFICAMENTE, LA SUELA ESTÁ HECHA DE SUAVE POLIURETANO **HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF** QUE, TANTO EN LA FASE DE SOPORTE COMO EN LA DE EMPUJE, GARANTIZA UN **RETORNO DE MÁS DEL 40% DE ENERGÍA** EN TODA LA SUPERFICIE.



NOLOGY

ADEMÁS, LA **INSERCIÓN ANTIFATIGA** EN EL TALÓN, SIEMPRE EN ELASTOPAN DE BASF, EMPLEA UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO QUE SE UTILIZA PARA FABRICAR ALFOMBRAS ANTIFATIGA QUE PUEDEN ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL, ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, GARANTIZANDO UN **ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMODIDAD**, EQUILIBRIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS.



RED UP PLUS ES IDEAL PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJOS QUE REQUIEREN REACTIVIDAD EN ACTIVIDADES DINÁMICAS PROLONGADAS Y COMODIDAD SUPERIOR EN MOMENTOS DE ACTIVIDAD ESTÁTICA.



wingtex

FORRO CON TÚNEL DE AIRE DE QUE ASEGURA UNA ALTÍSIMA TRANSPIRABILIDAD




Airtoe[®]
ALUMINIUM

PUNTERA, RESISTENTE A 200J



Save & Flex[®]
plus

ENTRESUELA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA, GARANTIZADA EL 100% DE PROTECCIÓN EN TODA SU SUPERFICIE





Wow[®]
GEL



ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINÁMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE CON UN SUAVE GEL ANTI-IMPACTO.

LOS NUEV




Airtoe
COMPOSITE


PUNTERA
RESISTENTE A 200J



PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE
MEZCLA DINÁMICA COMBINADA CON UNA
ESTRUCTURA ANTI-FATIGA CON CANALES DE
CIRCULACIÓN DE AIRE



NUEVA TECNOLOGÍA ANTIESTÁTICA SIN
COSTURAS PARA AUMENTAR LA COMODIDAD,
EVITANDO EL CONTACTO CON LA PLANTA DEL
PIE.




Save & Flex
plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR
PROTEGIDA

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?


NO HAY PROBLEMA !!, **U-POWER** HA CREADO UN PRODUCTO A MEDIDA PARA TI, CAPAZ DE
INFLUIR POSITIVAMENTE SOBRE TU CUERPO!!

GARANTIZANDO **ALTAS PRESTACIONES** EN TÉRMINOS DE CONFORT, EQUILIBRIO Y
UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO CORPORAL.



LOS ZAPATOS U-POWER CON EFECTO **wow2**

LA CONTINUA ACTIVIDAD DE **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO** DE U-POWER, SORPRENDE UNA VEZ MAS GRACIAS A LA INNOVADORA PLANTILLA **wow2**, QUE COMBINA LAS MEJORES TECNOLOGÍAS, CON EL OBJETIVO DE OFRECERNOS UNA EXPERIENCIA DE **CONFORT ABSOLUTO!**



wow2

→ **ANTI-FATIGA**

→ **CONFORT**

→ **TRANSPIRANTE**

LA PLANTILLA ESTÁ **wow2**
COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:

- UNA **ESTRUCTURA** ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL

SOBRE EL PIE.

- UN **INSERTO** REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE **BASF** QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA, CAPAZ DE ALIVIAR EL STRESS CORPORAL CAUSADO POR UNA POSICIÓN VERTICAL PROLONGADA.

EL RESULTADO ES UNA SENSACIÓN DE **BENEFICIO INMEDIATO**, INCLUSO DESDE EL PRIMER USO DEL CALZADO, QUE SE TRADUCE EN UN **EFFECTO DEFATIGANTE** A LO LARGO DE LA JORNADA LABORAL.

LOS ZAPATOS CON LA HUELLA MÁS ECOLÓGICA DEL MERCADO!



LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y COMODIDAD CON GRAN RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

- **SUELA:** en PU de  de origen **100% de fuentes renovables**
- **PLANTILLA DE COMFORT:** en PU de  de origen **100% de fuentes renovables**
- **CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN** en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

PROYECTO



COMING SOON!

NUESTRA MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO₂ compensándolas con proyectos específicos.

POR SUPUESTO QUE U-POWER NO SE DETIENE AQUÍ

Seguiremos invirtiendo día a día, en investigación y desarrollo, optimizando nuestros procesos y reduciendo nuestro consumo, para desarrollar soluciones cada vez más GREEN.


*Uso de productos certificados REDcert2 de BASF que vienen con una sustitución del 100% de materias fósiles por materias primas renovables en la cadena de valor



Cordones en poliester reciclado.

Corte PUTEK con un elevado porcentaje de material reciclado Ultra resistente, hidrorrepelente y transpirable

Forro con un elevado porcentaje de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco



Puntera resistente a 200J



Plantilla en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables Acoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.




Nueva tecnología antiestática sin costuras para aumentar la comodidad, evitando el roce del contacto con la planta del pie



ZAPATOS

**U-GREEN:
ELIGE
PENSANDO
EN EL MEDIO
AMBIENTE!**

Sistema antiperforación con un elevado porcentaje de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables

Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.



COMUNICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
CONFORME A LA
NORMA EN ISO
14021:2016

RED 360

COMODIDAD Y CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

La pieza sobre el talón con tecnología SHIELD ofrece estabilidad al pie amortiguando los golpes y las presiones. Este escudo anti-shock, transpirable y resistente al agua es la mejor arma que puedes tener en tus pies.

ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada !

RED360 ARM



SKILLS



FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca !

SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio perforado, para una mejor transpiración del pie, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.

SUELA DE CONTACTO Y TRACCIÓN MULTI DIRECCIONAL

El diseño de la suela en PU compacto anti-abrasión garantiza agarre en el suelo y estabilidad del grip con una resistencia al deslizamiento óptima del 0,68.

MA SECRETA

“¿U-Power?... ¡Me los he calzado, los he probado y aprobado!”

¿Quién es Michele Montagna?

Kinesiólogo profesional (del griego kinesis = movimiento y lógos = estudio), es un investigador en el campo del movimiento humano.

¿De qué se ocupa?

Su actividad profesional se dedica a estudiar la influencia de los desórdenes del aparato locomotor en el estado de salud general.

Es un defensor de los principios científicos de reequilibrio estático y dinámico, con respecto a los trastornos de la postura, para influenciar positivamente en las disfunciones del cuerpo humano, hacia procesos de cura espontánea.

Se ocupa de gestión de proyectos y de planificación estratégica en temas de prevención, ergonomía en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008), deporte y bienestar.

Actualmente, se desempeña como kinesiólogo y docente de ergonomía en el trabajo, en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos laborales, tema sobre el cual ha redactado un manual de uso para los trabajadores (ABC para la Prevención de los Trastornos Musculares y Articulares - EPC Editore).

Sus certificados

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Kinesiólogo UNC N.º 14307 - Unión Nacional de Kinesiólogos de Italia

Maestría en Gestión del Deporte y Actividades Físicas

Diploma Internacional de Formación de Método Postural – Francoise Mezieres

Docente de Ergonomía, Prevención y Tratamiento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) laborales

Certificado de Formador de Salud y Seguridad en el Trabajo (Decreto Legislativo 81/2008)

Asesor técnico en materia de Fitness, Deporte, Salud y Bienestar

¿Por qué es fundamental el calzado de trabajo?

La calidad de un calzado de seguridad es fundamental no solo porque ofrece protección inmediata, sino porque en el breve, medio y largo plazo también garantiza un uso que protege la salud psicofísica general de los trabajadores a 360°. Las consecuencias a medio y largo plazo son las más difíciles de intuir pero, si se les presta atención, pueden orientar en la elección del calzado de trabajo para obtener soluciones eficaces y diseñadas de acuerdo con los principios que regulan el delicado equilibrio del aparato locomotor.

Las siguientes observaciones de carácter técnico-científico efectuadas en el calzado U-power han sido posibles gracias a la aplicación de la kinesiólogía, es decir, el estudio del movimiento humano, y de la biomecánica que analiza el comportamiento de las estructuras fisiológicas cuando son sometidas a esfuerzos estáticos o dinámicos.

BENEFICIOS A CORTO* PLAZO

- Máxima adherencia/seguridad
- Menor cansancio al final del día
- Menor fatiga en los movimientos en las mismas horas trabajadas
- Menor gasto energético durante el desplazamiento
- Alivio de la pesadez de piernas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por resbalamiento
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con el miedo de resbalar (reflejos antiálgicos)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por tropiezos
- Reducción de los factores de riesgo que conducen a posturas dañinas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la cervical (por ejemplo, tortícolis)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con eventos como calambres diurnos y nocturnos
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con contracturas musculares
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con accidentes «sin causas aparentes»
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los choques del sistema esquelético
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los trastornos de las dinámicas respiratorias
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la aparición de cortisol (hormona del estrés)

BENEFICIOS A MEDIO* PLAZO

- Mayor equilibrio
- Mayor rapidez de reflejos
- Menor pesadez de piernas
- Mayor sensibilidad y percepción de las piernas
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores articulares en las piernas
- Mejor circulación y oxigenación de las piernas
- Mejora del nivel de fuerza en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores relacionados con el nervio ciático
- Mayor oxigenación en los músculos y en los órganos internos
- Mejor funcionalidad muscular
- Mayor movilidad articular
- Reducción/desaparición de dolores musculares y articulares generales
- Reducción/desaparición de dolores o inflamaciones
- Adquisición de más libertad de movimiento
- Reducción/desaparición de posibles dolores de cabeza recurrentes (cefaleas y migrañas)
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las extremidades superiores
- Reducción/desaparición de hormigueos/parestias
- Reducción/desaparición de los síntomas de la artritis

BENEFICIOS A LARGO* PLAZO

- Reducción/desaparición de dolores crónicos de larga data
- Mejora de la fuerza en las piernas
- Mayor oxigenación de la espalda
- Mejora de la movilidad de la columna vertebral
- Mejora de la postura estática y dinámica
- Mejora de las funcionalidades gastrointestinales
- Mejora de las funcionalidades orgánicas generales
- Mayor oxigenación de la médula espinal
- Normalización del STP (Sistema Tónico Postural) (nivel de rigidez postural general)
- Reducción de callos y endurecimientos plantares
- Mejora del apoyo plantar
- Mejora del andar
- Reducción de los síntomas de la artrosis
- Mejora de las energías al despertar por la mañana
- Mejora de la funcionalidad respiratoria
- Reducción/desaparición de síntomas y trastornos indirectamente asociados en el ámbito de las disfunciones posturales
- Reducción del grado de inflamación del cuerpo
- Mayor conciencia corporal
- Mejora de las capacidades de cura espontánea (sistema inmunitario)

*NOTA La definición de corto, medio y largo plazo no puede objetivarse debido a los innumerables factores concomitantes y debido a la subjetividad de cada trabajador.

LA IMPORTANCIA DEL ANTIDESLIZAMIENTO

¿Qué sucedería si tuviéramos que trabajar sobre un suelo muy resbaladizo? Instintivamente, trataríamos de ralentizar el paso y los movimientos, pero no tendríamos la seguridad de una suela que garantice una sujeción realmente segura. Además, nuestro cuerpo, sin que se lo pidamos, tendería a ponerse rígido para contraer el mayor número posible de músculos para dar cohesión a todo el sistema, que se preparará para reaccionar en caso de deslizamiento o pérdida del equilibrio. **U-POWER** y la tecnología de la suela de alta adherencia de 0,68 (presente en la línea **Red Lion**) reduce los factores de riesgo de accidentes, lo que garantiza la máxima seguridad de los movimientos sobre las superficies más difíciles durante las actividades estáticas y dinámicas. Sentir la adhesión del calzado de trabajo y su agarre permite reducir el estrés muscular y tensional.

Una suela con elevada adherencia y con ángulos pronunciados permite aligerar el paso y reducir el uso de energía necesario para el desplazamiento y los movimientos (mayor adherencia = menor fuerza de trabajo necesaria). Básicamente, esto significa que el trabajador tendrá la garantía de una mayor seguridad, un menor gasto energético y una reducción de las tensiones musculares y articulares que pueden producirse a lo largo del tiempo.

INFINERGY (RED LION)

“Muy a menudo, tanto la hipotonía como la hipertonia muscular son provocadas por diferentes factores, simultáneos y amplificadas por eventuales factores de riesgo, como por ejemplo, calzados de trabajo no adecuados”

Ahora, imagínese que está caminando con un **calzado de trabajo** capaz de disipar el estrés articular y muscular, pero que también dispone de un soporte adecuado para aligerar el paso mediante la reducción del gasto metabólico muscular y el aumento de la energía dinámica. Nace **Infinergy**, un polímero innovador de **BASF** utilizado en el mundo del running, que **U-POWER** emplea en los calzados de trabajo; se presenta en forma de microcápsulas cohesionadas y fundidas para crear un material con altas capacidades elásticas sin alterar sus

propiedades a lo largo del tiempo debido al uso. La pieza de **INFINERGY** que se encuentra debajo del calcáneo permite **ALMACENAR ENERGÍA** con cada paso y sentir que dicha energía **VUELVE** al cuerpo cuando se levanta el pie del suelo. Un verdadero empuje en sentido antigravitacional; este polímero es capaz de comprimirse y almacenar energía cinética con la presión del pie, y su deformación temporal proporciona **ENERGÍA CINÉTICA** al levantar el pie, lo que provoca un efecto defatigante. Los músculos y la circulación de las piernas son los primeros que se benefician con su uso; en poco tiempo, los efectos positivos se sienten indirectamente en el bienestar de la columna vertebral.

INFINERGY COMBINA:

Ligereza del paso, disipación de la carga sobre los cartílagos y las articulaciones, soporte y acompañamiento biomecánico durante la pisada, **restitución de energía** potencial en **ENERGÍA CINÉTICA** = mayor fuerza de trabajo, reducida intervención de la energía metabólica, reducción de las tensiones del músculo, mejor circulación, aumento de la fuerza, efecto defatigante en las piernas, la espalda y la cervical, mejora de los trastornos posturales.

La energía de **INFINERGY** proporciona ligereza a los calzados **U-POWER** que minimiza las tensiones musculofasciales y articulares, lo que influye positivamente en el equilibrio postural estático y dinámico de los trabajadores.

“El calzado U-Power da la sensación de no tener un calzado de trabajo en los pies”

PU HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF (RED UP Y RED UP PLUS)

La superficie de **PU ABSORBE** el impacto del pie durante el apoyo, lo que reduce el daño en las articulaciones y en los respectivos cartílagos. La tecnología High Rebound **ACUMULA** energía potencial con cada paso, que se convierte en una **DEVOLUCIÓN** de energía cinética, que quienes usan **U-POWER** pueden sentir. El **PU** durante el desplazamiento genera, mediante una serie de

informaciones de tipo sensorial, una reacción de respuesta viscoelástica de la fascia (tejido conectivo que rodea a los músculos, tendones y ligamentos, y cumple una función de soporte y circulatoria), lo que permitirá una **MAYOR EFICACIA MUSCULAR** con **MENOR GASTO ENERGÉTICO** y **MAYOR FUNCIONALIDAD CIRCULATORIA**.

Por lo tanto, la pisada, es decir, la sucesión de apoyos plantares del paso (talón, planta, punta) puede realizarse como una báscula, de manera armoniosa y elástica, **CON UNA PERCEPTIBLE SENSACIÓN DE BIENESTAR**.

“He podido probar un calzado de trabajo común y los calzados U-power, comparándolos mediante pruebas estáticas y dinámicas. Esencialmente, los calzados U-power, a diferencia de las tecnologías comerciales comunes, son superiores y avanzados, totalmente capaces de responder a un concepto de «libertad de movimiento» imprescindible para un trabajador que tenga que afrontar sus jornadas de trabajo sin preocupaciones, con total serenidad”

“Estudios científicos demuestran que la mayor parte de los trastornos musculares y articulares que se manifiestan durante la vida laboral pueden prevenirse y tratarse utilizando calzados con tecnologías capaces de reducir o solucionar los desequilibrios debidos, entre otras causas, a los continuos choques que sufren las articulaciones”

SUMMARY

RED 360

32



RED 360 ARMA SECRETA!

RED LION

38



THIS IS A REVOLUTION!

RED CARPET

48



COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTI-FATIGA!

RED UP PLUS


52



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP

56



KEEP CALM & RED UP!

RED INDUSTRY

62



EFFECTO WOW

RED INDUSTRY Green COMING SOON!

67



EFFECTO WOW GREEN

RED OVER

68



EMERGENCY SHOES

RED PRO

72



BE A PRO

RED 360

74



ARE YOU READY?

THE ROAR...


78



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

WINNER

81



LA APUESTA GANADORA

GORE-TEX



82



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

CONCEPT PLUS


86



NIVEL DE ENTRADA
CON TODAS LAS OPCIONES

U-MANAGER

89



CLÁSICO Y ELEGANTE

CONCEPT M

90



LAS TODOTERRENO QUE SE
ENFRENTAN A TODO

LEI&LEI


92



HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

96



MORE & LESS

WHITE 68 & BLACK

98



NO SOLO BLANCAS

ROCK&ROLL


102



AGILES Y FUERTES

U-SPECIAL

108



SOLUCIONES TÉCNICAS Y
ESPECÍFICAS

STEP ONE

110



ESENCIALES
Y FUNCIONAL

STYLE&JOB

114



SIMPLEMENTE
SEGURIDAD

ENTRY

118



BEST PRICE



TU ARMA SECRETA!

RED360 SKILLS

- Energia e Vitalidad
- Frescura y ligereza
- Comodidad y confort
- Estabilidad y Tecnología
- Suela de contacto y tracción multi direccional

TU ARMA SECRETA PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD!

wingTex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save&Flex plus

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

Wow!

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NEGAN S1P SRC ESD RS20026

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW

SNIPER S1P SRC ESD RS20056

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW

RYDER S1P SRC ESD RS20016

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW

GANG S1P SRC ESD RS20076

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED 360
SRC (SRA+SRB)	SRA <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H₂O + DETERGENTE</small>	Planta	≥ 0,32	0,68
		Tacón <small>INCLINACIÓN 7°</small>	≥ 0,28	0,44
	SRB <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA</small>	Planta	≥ 0,18	0,24
		Tacón <small>INCLINACIÓN 7°</small>	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



SABER S1P SRC ESD RS20046

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 48





NEW

KATE S1P SRC ESD RS20176

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 42





NEW

SPECTER S1P SRC ESD RS20036

CORTE
Airtet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 48





NEW

ARON S1P SRC ESD RS20096

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 48





NEW

BLASTER S1P SRC ESD RS10106
CORTE

Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
MASON S1P SRC ESD RS20106
CORTE

Suave piel afelpada perforada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
CURRY S1P SRC ESD RS20156
CORTE

Suave piel afelpada perforada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
RICK S3 SRC CI ESD RS20224
CORTE

Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
JORDAN S3 SRC CI ESD RS10124
CORTE

Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
DUKE S3 SRC CI ESD RS20124
CORTE

Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
DARYL S3 SRC CI ESD RS10084
CORTE

Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
NAOS S3 SRC CI ESD RS20084
CORTE

Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW

STRIKE S3 SRC CI ESD RS10154

CORTE
Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

BYRON S3 SRC CI ESD RS20154

CORTE
Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

ARDEN S3 SRC CI ESD RS10164

CORTE
Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

RUSH S3 SRC CI ESD RS20164

CORTE
Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

TUCKER S3 SRC CI ESD RS20184

CORTE
Piel nobuck natural tratado hidrorrepelente, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

MILO S3 SRC CI ESD RS20064

CORTE
PU TEK® mini spider de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

KRUG S3 SRC CI ESD RS20194

CORTE
PU TEK® mini spider de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

PROJECT S3 SRC CI ESD RS20204

CORTE
PU TEK® mini spider de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium, ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

ZORBI S3 SRC CI ESD RS20214
CORTE

PU TEK® mini spider de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
SVEN S3 SRC CI ESD RS20144
CORTE

PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
JACOB S3 SRC CI ESD RS10134
CORTE

PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
MARLIN S3 SRC CI ESD RS20134
CORTE

PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
HARRY S3 SRC CI ESD RS10114
CORTE

PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW
BRYAN S3 SRC CI ESD RS20114
CORTE

PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NEW





THIS IS A REVOLUTION!

Cuanta más energía se utiliza, ¡más se recibe!

No hay límites en tu trabajo ...
Ningún obstáculo puede detenerte
RedLion te hará invencible!!!

Gracias a las nuevas suelas de alta tecnología con insertos de **Infinergy®**, te sentirás recargado en cada paso, preparado para nuevos desafíos
Zapatos RedLion, ¡energía inagotable!

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIREFORACI3N
NO METALICA

Wow!

BASE ANAT3MICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANAT3MICA
MONDOPOINT 11

YELLOW S1P SRC ESD RL20386

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIREFORACI3N

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACI3N

del 35 al 48



ORANGE S1P SRC ESD RL20396

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIREFORACI3N

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACI3N

del 35 al 48



RAMAS S1P SRC ESD RL10036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIREFORACI3N

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACI3N

del 35 al 48



POINT S1P SRC ESD RL20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIREFORACI3N

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACI3N

del 35 al 48



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≧	0,32 0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≧	0,28 0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≧	0,18 0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≧	0,13 0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



PUSH S1P SRC ESD RL20056

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

DEA S1P SRC ESD RL20426

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ULTRA S1P SRC ESD RL20476

CORTE
Malla ultra traspirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

Malla ultra traspirable

ACTIVE S1P SRC ESD RL20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SUMMER S1P SRC ESD RL20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






AXEL S1P SRC ESD RL20236

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 36 al 48





ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación.

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





MOVING S1P SRC ESD RL10086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





EMOTION S1P SRC ESD RL20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





GOING S1P SRC ESD RL20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación


PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48





ROCKET S3 WR CI SRC RL2E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 38 al 48



* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarrar. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 38 al 48



STRONG S3 SRC CI ESD RL20356

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 38 al 48



STEGO S3 SRC CI ESD RL10376

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



PRIME S3 SRC CI ESD RL20414

CORTE
 PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 38 al 48



FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente
con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ESCAPE S3 SRC CI ESD RL20464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente
con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

CARTER S3 SRC CI ESD RL10103

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

TIKI S3 SRC CI ESD RL20224

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

FACE S3 SRC CI ESD RL20144

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CLUB S3 SRC CI ESD RL20114

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RING S3 SRC CI ESD RL20134

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



SHOW S1P SRC ESD RL20126

CORTE
Micro fibra ultra ligera y
transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



MORGAN S3 SRC CI ESD RL20484

CORTE
New microfibra
Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CODY S1P SRC ESD RL30316

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



JUNE **S1 SRC** RL20241

CORTE
Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

BLINK **S3 SRC CI ESD** RL20334

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

LINKIN **S3 SRC CI ESD** RL20254

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

GLACE **S2 SRC** RL20262

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

BLANCO **S2 SRC** RL20272

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NOIR **S2 SRC** RL20282

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ZELDA **S2 SRC** RL20292

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

MOON **SB-E-A-FO SRC** RL20301

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

VEROK S1P SRC ESD RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTIFATIGA!

Piernas cansadas y pesadas? Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?

¡No hay problema, **U-POWER** ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

El uso constante de la **TECNOLOGÍA RED-CARPET** revitaliza las áreas estresadas.

Nuestros laboratorios han desarrollado un zapato de seguridad hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante **muchas horas de pie**, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

WingTex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

SaveFlex
plus

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW
GEL

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPPOINT 11

NICKEL
FREE

POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

CORTE

Airnet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU/PU **TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

SUELA REALIZADA DE UNA ESPUMA DE POLIURETANO CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED CARPET
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32 0,60
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,40
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



GOING CARPET S1P SRCESD RC200%

COORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



LIFT CARPET S3 SRC CIESD RC10013

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



CARBON CARPET S3 SRC CIESD RC20013

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



YODA CARPET S3 SRC CIESD RC20174

CORTE
Nubuckk natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RAPTOR CARPET S3 SRC CIESD RC20376

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



* PU Tek Plus es exclusivo
de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.





KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creado la colección **Red up plus**, un zapato multifuncional diseñado para aquellas personas que realizan tareas tanto en posiciones de trabajo estáticas como en movimiento continuo.

Esta nueva línea es una actualización de la **RED UP**, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en **LA ZONA** del talón.

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano **HIGH REBOUND** en **Elastopan de BASF** que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un **retorno de más del 40% de energía** en toda la superficie.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	RED UP PLUS
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,32	0,51
		Tacón	0,28
	Planta	0,18	0,33
		Tacón	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48


RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48


MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48


AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48


NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48


SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48


ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 42


TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 38 al 48



VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
 PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
 del 35 al 48



SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
 PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
 del 35 al 48



* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarro. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.





KEEP CALM & RED UP!

La nueva línea **RED-UP** ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.

La innovadora tecnología **HIGH REBOUND** es extremadamente flexible y ligera. En la línea **RED-UP** se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.

Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el **rendimiento** a lo largo del tiempo.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

ATOS

S1P SRC ESD RU20016

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DEXTER

S1P SRC ESD RU10046

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DRACO

S1P SRC ESD RU20046

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	RED UP
			NORMA	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacon	INCLINACIÓN 7°	0,32	0,42
			0,28	0,37
	Planta	INCLINACIÓN 7°	0,18	0,25
			0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



SKY **S1P SRC ESD** RU20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ORION **S1P SRC ESD** RU20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SKAT **S1P SRC ESD** RU20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SIRIO **S1P SRC ESD** RU20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NASH **S1P SRC ESD** RU20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






DORADO **S1P SRC ESD** RU20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






ELECTRA **S1P SRC ESD** RU20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 42






RIGEL **S1P SRC ESD** RU20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






ARIES **S3 SRC CI ESD** RU10134

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






HYDRA **S3 SRC CI ESD** RU20134

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






MERAK **S3 SRC CI ESD** RU10144

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






AVION **S3 SRC CI ESD** RU20144

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48






NEK **S3 SRC CI ESD** RU10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48





SHEDIR **S3 SRC CI ESD** RU20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48





VELAR **S3 SRC CI ESD** RU10124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48




PU TEK PLUS*
ULTRAPERFORACIÓN con tecnología



SCUDO **S3 SRC CI ESD** RU20124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48




PU TEK PLUS*
ULTRAPERFORACIÓN con tecnología



TAURUS **S3 SRC CI ESD** RU20114

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 38 al 48




PU TEK PLUS*
ULTRAPERFORACIÓN con tecnología



VIRGO **S3 SRC CI ESD** RU20166

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46




SAFETY DRY



ANTARES **S2 SRC ESD** RU20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46




METAL FREE 100%

SAFETY DRY



NOVA **S2 SRC ESD** RU20202

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46




METAL FREE 100%

SAFETY DRY



CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
 AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
 PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
 del 35 al 46




ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
 AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
 PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
 del 35 al 46




STRAP S1P SRC ESD RU30226

CORTE
 Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
 AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
 PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
 del 35 al 46




TRIX S1P SRC ESD RU20106

CORTE
 Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
 PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
 del 35 al 48





* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs



Putek® PLUS Technology utiliza hilos con una resistencia a la abrasión muy alta en una nueva concepción, los hilos están tejidos directamente en la tela para que esta tenga la máxima resistencia y el más alto rendimiento.

Sólo un dato es suficiente para aclarar las cualidades que el hilo y la tela pueden poner en el campo: si durante las pruebas de laboratorio una tela excelente soporta pruebas de abrasión de más o menos a 51 mil ciclos, HyperTex alcanza y supera 1 millón. Dado el tiempo necesario para completar las pruebas de abrasión tradicionales, fue necesario utilizar el método de prueba EN 388 para guantes de trabajo, realizando pruebas con papel de lija muy agresivo a la presión máxima de 12Kp. Los resultados mostraron una resistencia de HyperTex 6 veces mayor que la de la Cordura 1000, comúnmente utilizada para productos de alto rendimiento.



* Las pruebas de acuerdo con la norma 20344:11 muestran una transpirabilidad 4 veces superior a la mínima requerida para un calzado de seguridad.

EN ISO 20344:2011	VALORES NORMA	PU TEK PLUS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	≥ 0,8	24,7 mg/(cm²h)
COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA	≥ 15	199 mg/(cm²)





EFEECTO WOW



PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, **U-POWER** ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!

Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

REFLEX

S1P SRC ESD RI20036

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DENVER

S1P SRC ESD RI21086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



VORTIX

S1P SRC ESD RI20666

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



BERLINO

S1P SRC ESD RI21126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



LA PLANTILLA **WOW2** ESTÁ COMPUESTA POR **DOS ELEMENTOS:**


- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.

- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA


RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	RED
			NORMA	INDUSTRY
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,32	0,45
			0,28	0,32
	Planta	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,18	0,44
			0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA



TOKYO

S1P SRC ESD RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 42



AERATOR

S1P SRC ESD RI20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



ALICANTE

RS S1P SRC ESD RI10026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



RADIAL

S1P SRC ESD RI20026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



MARSIGLIA **S1P SRC ESD** RI21106

NEW

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48






NAIROBI **S1P SRC ESD** RI21096

NEW

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48






RIO **S1P SRC ESD** RI21116

NEW

CORTE
Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable


PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




DEMON **S1P SRC ESD** RI20066

NEW

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47






SHANGHAI **S1P SRC ESD** RI21226

NEW

CORTE
Nylon ultra-transpirable con microfibras MATRIX altamente resistente a la abrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48






SCANDY **S1P SRC ESD** RI00136

NEW

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47






OSLO **S1P SRC ESD** RI21136

NEW

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47






MISTRAL **S1P SRC ESD** RI50086

NEW

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47






DOMINGO S3 HRO CI SRC ESD RI11034

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

BOGOTA S3 HRO CI SRC ESD RI21034

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

STOCCOLMA S3 CI SRC ESD RI11074

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)

LISBONA S3 CI SRC ESD RI21074

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)

BOSTON RS S3 CI SRC ESD RI11044

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)

PARIGI S3 CI SRC ESD RI21044

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)

TENERIFE RS S3 HRO CI SRC ESD RI11314

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

FUERTE S3 HRO CI SRC ESD RI21314

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

TWEED S3 CI SRC ESD RI10074

NEW

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

GESSATO S3 CI SRC ESD RI20074

NEW

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SCURO S3 CI SRC ESD RI10164

NEW

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

NERO S3 CI SRC ESD RI20154

NEW

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

REBEL S3 CI SRC ESD RI10064

NEW

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

RAJAS S3 CI SRC ESD RI20064

NEW

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

HELSINKI UK S3 CI SRC ESD RI11014

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

MOSKA UK S3 CI SRC ESD RI21014

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

DUBAI UK S3 CI SRC ESD RI11084

CORTE
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 48

NEW

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

ESD



(B)

VARSAVIA S2 SRC ESD RI21292

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

ESD



(A)

MADRID S2 SRC ESD RI21052

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

ESD



(A)

LONDRA S2 SRC ESD RI21062

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

ESD



(A)

COMING SOON!

CANYON S1P SRC ESD

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

ESD



Puntera de refuerzo en PU

ISLAND S3 CI SRC ESD

CORTE
PU TEK® con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

ESD



Puntera de refuerzo en PU

RED INDUSTRY Green

RED INDUSTRY Green

NIAGARA S3 CI SRC ESD

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

ESD



Puntera de refuerzo en PU

NATURAL S3 CI SRC ESD

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

ESD



Puntera de refuerzo en PU

COMING SOON!



EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C **NEW**

(A)

FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	EMERGENCY
SRC (SRA+SRB)	Planta	≧	0,51
		≧	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧	0,26
		≧	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



MIND

RS S3 WR SRC CI RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



FORM

RS S3 SRC CI ESD RL1E154

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
Wingtex

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	RED OVER
SRC (SRA+SRB)	Planta	≧	0,51
		≧	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧	0,26
		≧	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SPIRIT RS S3 WR SRC CI RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

KREED RS S3 SRC CI ESD RL1E164

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
Wingtex

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

DOMINATION RS S3 WR SRC CI RL1E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

RESCUE RS S3 SRC CI ESD RL1E184

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
Wingtex

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

KORA S3 WR HI HRO SRC CI RL1E214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C NEW

(A)

SAURON S3 WR HI HRO SRC CI RL2E214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM und Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C NEW

(A)





BE A PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012. Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.

wingtex
FORRO VENTILADO

WOW GEL
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

NATE 01 FO SRC ESD R020019

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ASHER 01 FO SRC ESD R020029

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CAELI 01 FO SRC ESD R020059

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED PRO
SRC (SRA+SRB)	SRA <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H₂O + DETERGENTE</small>	Planta	0,32	0,68
		Tacón <small>INCLINACIÓN 7°</small>	0,28	0,44
	SRB <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA</small>	Planta	0,18	0,24
		Tacón <small>INCLINACIÓN 7°</small>	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GREG 02 FO SRC ESD R020037

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONNOR 01 FO SRC ESD R020067

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48





ARE YOU READY?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad. La línea **Flat Out** nace para lleva los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !

La **puntera de aluminio** súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al **deslizamiento excepcional**, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.

Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...

Flat Out, ARE YOU READY?



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICO

S1P SRC UF20136

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



ALAIN

S1P SRC UF20146

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



TOMMY

S1P SRC UF20016

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



CARLOS

S1P SRC UF20026

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47




PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≡ 0,32	0,71
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≡ 0,28	0,52
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≡ 0,18	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≡ 0,13	0,23

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

INSERTO TPU LATERAL
PARA FACILITAR ANTITORSION Y PROPORCIONAR UNA BUENA ESTABILIZACIÓN DEL PIE

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA



KIMI **S1P SRC** UF20126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEWIS **S1P SRC** UF20176

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



MICHAEL **S1P SRC** UF20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



AYRTON **S1P SRC** UF20166

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



FANGIO **S1P SRC** UF20186

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




ALEX **S1P SRC** UF20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




SENN **S1P SRC** UF20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




ARI **S1P SRC** UF20046

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




ROBERT **S1P SRC** UF20096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




COLIN **S1P SRC** UF20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47




MIKA **S1P SRC** UF20216

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




KEN S3 SRC UF10104

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados




SEBASTIEN S3 SRC UF20064

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47




HENRY S3 SRC UF10074

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados




STIG S3 SRC UF20074

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48




WALTER S3 SRC UF10064

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados




BJORN S3 SRC UF20084

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47




JAMES S3 SRC UF20234

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology





* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección...
Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección **THE ROAR** algo único.
"Don't worry... be happy" con vuestros zapatos **THE ROAR**.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA

LION

S3 SRC SN10014

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN
del 35 al 48



UNI 11583:2015

Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados



KING

S3 SRC SN20014

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN
del 35 al 48



AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN
del 38 al 47



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

CANAL DE DRENAJE AUTOLIMPIANTE

DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELA QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS

CANALES LATERALES MAXIMO ANTIDESLIZAMIENTO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,58
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,19
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural
CONFORT(11)

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



PREDATOR

S3 SRC SN10044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga. Doble cordón.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FOREST

S3 SRC SN20044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga. Doble cordón.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SAFARI

S3 SRC SN10034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

UNI 11583:2015

Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados



SAVANA

S3 SRC SN20034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



CARAVAN

S1P SRC SN10056

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



TROPHY

S1P SRC SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



JOY

S1P SRC SN20096

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada. Doble cordón.

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



JADE

S1P SRC SN20086

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada. Doble cordón.

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



TUAREG

S1P SRC SN20066

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



DOVER

S3 SRC SN20136

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



WINNER

EN ISO 20345:2011 **CE**

LA APUESTA GANADORA

La nueva colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto.

Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos **WINNER** es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado, **deportivo e innovador.**



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



TANGO

S3 SRC WN10074

CORTE

Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



DRIBBLING

S3 SRC WN20074

CORTE

Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



MATCH

S1P SRC WN20016

CORTE

Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana **GORE-TEX** impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. **Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.**

El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de **GORE-TEX** son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "**respirar**". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el **GORE-TEX** es absolutamente impermeable. Esta tecnología **ofrece el máximo confort a sus pies**, en cada temporada.



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C
NEW (A)

CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C
NEW (A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	GORETEX
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,43
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20


RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



Zapatos GORE-TEX Extended Comfort

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermeable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor


Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior



Zapatos GORE-TEX Performance Comfort

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermeable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchísimas actividades




La membrana GORE-TEX

- Impermeable en el tiempo
- Transpirable

Lluvia, charcos

El vapor de agua, el sudor



DUDE GTX UK S3 WR CI SRC GO10094

- CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
- FORRO**
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTERA**
AirToe Composite
- ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
- PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW
- SUELA**
PU/PU
- NUMERACIÓN**
del 35 al 47



NEW (B)

SMASH GTX S3 WR CI SRC GO10084

- CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
- FORRO**
GORE-TEX® Performance Membrane
- PUNTERA**
AirToe Composite
- ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
- PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW
- SUELA**
PU/PU
- NUMERACIÓN**
del 38 al 47



NEW (B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32 0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

DOMINATION RS S3 WR CI SRC RL1E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%
PU TEK PLUS*
PERFORMANCE TECHNOLOGY

(C)

FIXED RS S3 WR CI SRC RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%
GORE-TEX

(C)

LEGEND RS S3 WR CI HRO SRC RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

HRO ≥ 300°C **NEW**

(A)

MIND RS S3 WR CI SRC RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%
GORE-TEX

(C)

SPIRIT RS S3 WR CI SRC RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%
GORE-TEX

(C)

ROCKET S3 WR CI SRC RL2E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%
GORE-TEX
PU TEK PLUS*
PERFORMANCE TECHNOLOGY

(D)



KORA S3 WR HI HRO SRC CI RL1E214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (A)

SAURON S3 WR HI HRO SRC CI RL2E214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORES	RED OVER
			NORMA	
		Planta	0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,28
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,26
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORES	RED LION
			NORMA	
		Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, **CONCEPT PLUS** es lo que busca.

Caracterizado por un atractivo **diseño**, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en **todos los aspectos**".

Ligero de peso, cómodo y flexible, garantiza un **bienestar absoluto** para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad.

Le convencerá.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



FIT

S1P SRC UA50026

CORTE

Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



TWISTER

S1P SRC UC20036

CORTE

Suave piel afelpada +
Insertos en mesh

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



JAZZ

S3 SRC UC10094

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



PROVOKE

S3 SRC UC20064

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		CONCEPT PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		CONCEPT PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC


(B)

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



(A)

PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST- GENERATION



(B)

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



CROSS S3 SRC UC10014 **NEW**

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%

(A)

CORNER S3 SRC UC20014 **NEW**

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%

(A)

DEVASTATE RS S3 SRC UA10324 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%

(A)

ELECT S3 SRC UA20624 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%

(A)

STAR **RS S3 SRC** UA10574 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

ELITE **S3 SRC** UA20564 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

ASCEND **S3 SRC** UA10164 **NEW**

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

BEAST **S3 SRC** UA20114 **NEW**

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

GRAVEL **RS S3 HRO HI CI SRC** UA10584 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (B)

ERUPTION **S3 HRO HI CI SRC** UA20394 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (B)

JAGUAR UK **S3 SRC** RR10284 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

(A)

LYNX UK **S3 SRC** RR20284 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

(A)

CLÁSICO Y ELEGANTE

U-MANAGER calzado diseñado para los usuarios que no quieren renunciar a un **aspecto clásico y elegante...** También adecuado para todos los que, por razones de trabajo, tienen que vestir de manera mas formal (sector terciario).



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



LONDON

S3 SRC MG20024

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Executive PLUS

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



VENICE

S3 SRC MG20044

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Executive PLUS

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≧	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≧ 0,32	0,40
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos **técnicos** que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de **CONCEPT M**. La suela con sus **tacos independientes** le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con **Thinsulate™** usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua y el **AirToe Composite** dejará a sus pies respirar. Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



TAXI

S3 SRC UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



NEW (B)

PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



NEW (B)

TRACK

S3 SRC UM10013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



NEW (B)

MUSTANG

S3 SRC UM20013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



NEW (B)

TRIBAL S3 SRC UM10074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

NEW (B)

ETNIC S3 SRC UM20074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

NEW (B)

TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



NEW HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



NEW HRO ≥ 300° C (A)

LEOPARD UK S3 HRO SRC CI UM70354

CORTE
Piel flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

Thinsulate

NEW HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,32	0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,32	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,22
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que, también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.

En algunos modelos, la **plantilla extraíble PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm...

¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite


ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU U.Grip68

NUMERACIÓN
del 35 al 42

NEW



(A)

SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 42

NEW



(A)

TROPHY S1P SRC SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN
del 35 al 42



(B)



(A)



(B)



(C)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	INDUSTRY
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón	0,28	0,32
		INCLINACIÓN 7°		
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón	0,13	0,21
		INCLINACIÓN 7°		

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	ROAR
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón	0,28	0,58
		INCLINACIÓN 7°		
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,19
		Tacón	0,13	0,14
		INCLINACIÓN 7°		

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	RED LION
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón	0,28	0,44
		INCLINACIÓN 7°		
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón	0,13	0,15
		INCLINACIÓN 7°		

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



BASE ANATÓMICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA



HORMA ANATÓMICA MONDPOINT 9



BASE ANATÓMICA



KATE

S1P SRC ESD RS20176

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(C)

VEROK

S1P SRC ESD RL20216

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(C)

CHERRY

S1P SRC ESD RL20196

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(C)

TOKYO

S1P SRC ESD RI21076

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti-abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(A)

LOLLY **S1P SRC ESD** RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







CANDY **S3 SRC CI ESD** RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







POINT **S1P SRC ESD** RL20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







ADVENTURE **S1P SRC ESD** RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







SUMMER **S1P SRC ESD** RL20346

CORTE
Airtet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







ULTRA **S1P SRC ESD** RL20476

CORTE
Malla ultra traspirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium


ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42

Malla ultra traspirable








POINT CARPET **S1P SRC ESD** RC20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 42







ACTIVE CARPET **S1P SRC ESD** RC20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 42







ELECTRA S1P SRC ESD RU20156**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

C

SIRIO S1P SRC ESD RU20076**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

C

GEMINI S1P SRC ESD RU20026**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

C

SHEDIR S3 SRC CI ESD RU20184**CORTE**
Nubuckk natural, hidrófuga**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35-42

C

ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

C

SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

C

GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU + Red Carpet**NUMERACIÓN**
del 38 al 42

C

DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

C



MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL by U-Power" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

- + Cómodos
- Pesados
- = **PROFESSIONAL**

by **U-Power**
Don't worry... be happy!

wingtex
FORRO VENTILADO

WOW!
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

STING GRIP 02 FO SRC UK10767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%
430 gr.

(A)

TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%
420 gr.

(A)

AIR 01 FO SRC UK20749

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%
410 gr.

(A)

COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%
410 gr.

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	U-POWER	A
			NORMA		
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,32	0,47	A
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,48	
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,21	B
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,17	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	U-POWER	B
			NORMA		
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,32	0,39	B
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31	
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20	B
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO
CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



SOFT

02 FO SRC TE20197

CORTE
Safety Dry, hidrófuga



PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



B



NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características especiales. Contra **peligros invisibles** como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como **Ecolorica**, **New Safety Dry** y **Microfibra** ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables **gracias al diseño esencial** y a los **materiales empleados**.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA

RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW



METAL FREE 100%

SAFETY DRY



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW



METAL FREE 100%

SAFETY DRY



REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW



SAFETY DRY



LAB GRIP S1 SRC UW20021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW





PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	INDUSTRY
			≡	
SRA		Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 9



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



NURSE GRIP S1 SRC UW20031

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BLINK

S3 SRC CI ESD RL20334

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BLANCO

S2 SRC RL20272

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓒ

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Plantas	VALORES	U-POWER
			NORMA	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Plantas		≧ 0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,44
	Plantas		≧ 0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,15



Ⓓ

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Plantas	VALORES	CONCEPT PLUS
			NORMA	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Plantas		≧ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,31
	Plantas		≧ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

STRUCTURE S2 SRC UW20112

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

SAFETY DRY



(A)

SUPER SB-E-A-F0 SRC UW60061

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW



(A)

LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

ESD



(C)

MORGAN S3 SRC CI ESD RL20484

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

ESD



(C)

ENOUGH S3 SRC UW10164

CORTE, lengüeta
Impermeable
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW

SAFETY DRY



(B)

OXFORD S3 SRC UW20094

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW

SAFETY DRY



(A)

NOIR S2 SRC RL20282

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%

SAFETY DRY

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED



(C)





AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. **ROCK&ROLL** es sinónimo de **ligereza, confort y durabilidad**.

Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente **transpirable**, los modelos tienen un look decidido e inconfundible que hacen de esta línea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad.

AGILES Y FUERTES... La respuesta es **ROCK&ROLL**



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA

COAL

S1P SRC RR20016

CORTE

Airnet transpirable con suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

NEW



METAL FREE 100%



SUN

S1P SRC RR20056

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

NEW



METAL FREE 100%



VENTO

S1P SRC RR20186

CORTE

Suave piel afelpada con amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

NEW



METAL FREE 100%



ARIA

S1 SRC RR20181

CORTE

Suave piel afelpada con amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

NEW



METAL FREE 100%



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón (INCLINACIÓN 7°)	0,28	0,32
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón (INCLINACIÓN 7°)	0,13	0,21

(A)

		VALORES NORMA		R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón (INCLINACIÓN 7°)	0,28	0,31
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón (INCLINACIÓN 7°)	0,13	0,20

(B)


RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



(A)



(B)

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

Natural CONFORT11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



BREZZA

S1P SRC RR20196

CORTE

Suave piel afelpada con amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

NEW



METAL FREE 100%

SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

CORTE

Suave piel afelpada con amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)

NEW



METAL FREE 100%



LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)

NEW



METAL FREE 100%

LABRADOR

S1P SRC RR30436

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(A)

NEW



METAL FREE 100%

DARDO

S1P SRC RR20416

CORTE
Suave piel con insertos altamente transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



MIAMI

S1P SRC RR20346

CORTE
Piel Pull-up con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



BONDE

S3 SRC RR10236

CORTE
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEO

S3 SRC RR20236

CORTE
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



GIPPO

Rs S3 SRC RR10254

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



STYLE

S3 SRC RR20254

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



FLORIDA S1P SRC RR10356

NEW

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



METAL FREE 100%

(A)

CALIFORNIA S1P SRC RR20356

NEW

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%

(A)

TEAK S3 SRC ESD RR10304

NEW

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%

ESD

(A)

IROKO S3 SRC ESD RR20304

NEW

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%

ESD

(A)

BAT S1P SRC ESD RR30624

NEW

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%

ESD

(A)

YUKON S3 SRC RR20464

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%

(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	R&R	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SQUIRREL UK S3 SRC ESD RR10624

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

ESD

METAL FREE 100%



(B)

CURLY UK S3 SRC ESD RR20624

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

ESD

METAL FREE 100%



(B)

JENA Rs S3 SRC RR10244

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW

METAL FREE 100%



(B)

TIGER S3 SRC RR20244

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW

METAL FREE 100%



(B)

TEXAS UK Rs S3 SRC RR10443

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

ARIZONA UK S3 SRC RR20443

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

JAGUAR UK S3 SRC RR10284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

LYNX UK S3 SRC RR20284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

KLEVER UK S3 SRC CI RR70334 **NEW**

CORTE
Suave piel flor, hidrófuga con puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

FORRO
Lana ecológica

Puntera remontada en PU



(B)

SIBERIAN S3 SRC CI RR40754 **NEW**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

FORRO
Lana ecológica



(B)

TERRANOVA UK S3 SRC RR10454 **NEW**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

Puntera remontada en PU



(B)

IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564 **NEW**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

HRO ≥ 300°C



(C)

GREENLAND UK S3 SRC RR10364 **NEW**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

QUEBEC UK S3 SRC RR20364 **NEW**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

CALGARY UK S3 SRC RR70374 **NEW**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

ALASKA UK S3 SRC CI RR40384 **NEW**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

FORRO
Lana ecológica

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



(B)

SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea **U-SPECIAL** esta pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con **soluciones técnicas y específicas** mas exigentes.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

BETON S2P HRO HI SRA UK10804

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Heat-Out

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 39 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN

del 38 al 47



PROTECCION METATARSAL

NEW HRO ≥ 300° C (B)

BULLS S3 HRO HI SRC S010213

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN

del 38 al 47



PROTECCION PARA SOLDADORES

NEW HRO ≥ 300° C (B)

**SUELA PU/NITRILE
AUTOLIMPIANTE**



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,39
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,28	0,30
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,22	
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28	
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



ENOUGH

S3 SRC UW10164

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



NEW (C)

OXFORD

S3 SRC UW20094

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



NEW (D)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(C)

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28	
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(D)

		VALORES NORMA		INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,28	0,32
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44	
	Tacón INCLINACIÓN 7°		0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la **funcionalidad**, hemos diseñado **STEP ONE**, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de **Ventilación Forzada** dejará respirar a sus pies, y el **Stress Out** le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo **diseño** y por su **precio** extremadamente interesante y competitivo.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



CHECK

S1P SRC S010115

NEW

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONTROL

S1P SRC S020115

NEW

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PREMIERE

S3 SRC S010104

NEW

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SOLID

S3 SRC S020104

NEW

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

NEW

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47

PROTECCIÓN METATARSAL

HRO ≥ 300° C

BULLS S3 HRO HI SRC S010213

NEW

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47

PROTECCIÓN PARA SOLDADORES

NEW HRO ≥ 300° C



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

INNOVATION Rs S3 SRC S010633

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

NEW

INSERTO
ALTA VISIBILIDAD



PITUCON S3 SRC S010043

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

NEW

INSERTO
ALTA VISIBILIDAD



TAIGA S3 CI SRC S040013

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

NEW

FORRO
Lana ecológica



NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

NEW

Thinsulate
thermal insulation



LATITUDE UK Rs S3 SRC S010683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

NEW

Puntera
remontada
en PU



MERIDIANE UK S3 SRC S020683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

NEW

Puntera
remontada
en PU



CURTISS **S1 SRC** S020181 **NEW**

CORTE
Suave piel afelpada, perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(C)

APRIL **S1P SRC** S020485 **NEW**

CORTE
Suave piel afelpada, perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(C)

SOYUZ **S1P SRC** S030015 **NEW**

CORTE
Suave piel afelpada, perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(C)

SONG **S1 SRC** S030011 **NEW**

CORTE
Suave piel afelpada, perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(C)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H₂O + DETERGENTE	Planta \geq 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta \geq 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad **clásico y resistente** con una excelente relación **calidad/precio**, la **Colección STYLE & JOB** es la solución ideal para usted.



wingtex

FORRO VENTILADO

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

DESERT

S1P SRC BC10415

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



OASIS

S1P SRC BC20415

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



REAL

S1P SRC BC10315

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



TUDOR

S1P SRC BC20315

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



CROCODILE S3 SRC BC10423

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



REPTILE Rs S3 SRC BC10033

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TONGUE S3 SRC BC20023

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MAYON S3 SRC BC10473

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MAUNA S3 SRC BC20473

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



KATMAI UK S3 SRC BC10483

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera
remontada
en PU



TANNER RS **S1P** SRC BC10345

CORTE
Piel grabada

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

TEAM **S1P** SRC BC20345

CORTE
Piel grabada

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

BOSS **S1P** SRC BC20305

CORTE
Suave piel afelpada perforada

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

DREAM **S1P** SRC BC20335

CORTE
Suave piel afelpada perforada

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	U-POWER	(A)
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,35
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,30
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

		VALORES NORMA	U-POWER	(B)
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,41
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

ROTATIONAL S1P SRC BC20035**CORTE**

Suave piel afelpada perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**FOX S1 SRC BC20031****CORTE**

Suave piel afelpada perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

**MAGIC S1P SRC BC30335****CORTE**

Suave piel afelpada perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**FAIRY S1 SRC BC30331****CORTE**

Suave piel afelpada perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

**BETTER S1P SRC BC20576****CORTE**

Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**BELL S1P SRC BC20566****CORTE**

Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47





BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con **precios absolutamente competitivos** sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestro productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

SAFE

RS S3 SRC UE10013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SIMPLE

S3 SRC UE20013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SAFE UK

S3 SRC UE10123

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

Puntera
remontada
en PU

MOVIDA

S1P SRC UE20025

CORTE
Suave piel afelpada
perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	U-POWER	A
			NORMA		
			≧ 0,32	0,35	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,30	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧ 0,18	0,20	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,15	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	U-POWER	B
			NORMA		
			≧ 0,32	0,39	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,31	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧ 0,18	0,20	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,16	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

REPLY

S2 SRC UE20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



B

LUCKY

S1 SRC UE20191

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



B

MERCHANDISING



CORDON

- ST1N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1A100** PLATA
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1A120** PLATA
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1A140** PLATA
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5B100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5B120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5B140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1V100** VERDE
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1V120** VERDE
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1V140** VERDE
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5V100** VERDE
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5V120** VERDE
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5V140** VERDE
cm 140 - Emb.: 5 pares



GRANDE BOLSA

CODE: **BC00001**

Medidas

L75 x H38 x B35 cm



PEQUEÑA BOLSA

CODE: **BC00003**

Medidas

L40 x H40 x B20 cm

CORDON

- STOG100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOG120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOG140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOA100 PLATA
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOA120 PLATA
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOA140 PLATA
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares

LEATHER GEL

- CS00300 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48

ACTION DRY

- CS00015 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

WOW + GEL

- CS00606 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

CORDON

- STOB100 BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOB120 BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOB140 BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOF100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOF120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOF140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STON100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STON120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STON140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares

WOW

- CS00604 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

ERGO DRY

- CS00100 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

WOW2

- CS00605 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

INFORMATIVE NOTES

NORMATIVA EUROPEA CALZADO DE SEGURIDAD

(UE) 2016/425	Directiva Europea concerniente armonización de leyes para EPIS
EN ISO 20344:2011	EPIS Equipos de Protección Individual-métodos de ensayo del calzado
EN ISO 20345:2011	Equipos de Protección Individual-calzado de seguridad
EN ISO 20346:2007	Equipos de Protección Individual-calzado de protección
EN ISO 20347:2012	Equipos de Protección Individual-calzado ocupacional
EN 13287:2012	Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al deslizamiento
CEI EN 61340-5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD

MARCAO IDENTIFICATIVO DE NUESTROS PRODUCTOS

CEI EN 6134 -5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD
	Logotipo del productor y responsable del producto
	Nombre comercial
EN ISO 20345:2011	Referencia de la normativa
UA10274 S3 HRO	Código producto y referencia de la categoría de protección
01/2021	Mes y año de producción
42	Talla del producto

Las informaciones se pueden encontrar en varias partes del producto, pero siempre ALCANZABLES y VISIBLES

TABLA DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE A NUESTROS ZAPATOS DE SEGURIDAD

A	Calzado antiestático	Resistencia eléctrica del fondo comprimido entre $1 \times 10^6 \Omega$ y $1 \times 10^9 \Omega$
E	Absorción de energía en la zona del tacón	Riesgo mecánico: reducción del traumatismo en el talón por impactos o caídas desde alturas limitadas. Energía mecánica ≥ 20 J
FO	Superficie de la suela exterior resistente a los hidrocarburos	Aumento del volumen de la muestra única $< 12\%$
WRU	Material de la parte superior resistente al agua	Resistencia a la penetración y absorción de agua de la parte superior Absorción de H ₂ O después de 60' $\leq 30\%$ H ₂ O transmitido después de 60' $\leq 0,2$ gr
P	Entresuela resistente a la perforación	≥ 1100 Newton
CI	Aislamiento térmico del frío de la suela	Aumentar T ≥ 22 °C descansando en la placa a T de 150 °C durante 30
HI	Aislamiento térmico del calor de la suela	Disminuir T ≥ 10 °C en el ambiente a -17 °C durante 30
HRO	Resistencia al calor de la superficie de la suela exterior a la temperatura al contacto	Muestra en contacto a 300 °C. durante 60" - No se derrite
AN	Protección del tobillo	Riesgo mecánico, protección del tobillo: valor medio de la fuerza transmitida ≥ 10 kN valor máximo < 15 kN
WR	Zapato resistente al agua	Después de 1000 pasos o después de 80' de ciclo dinámico automático no deben entrar más de 3cm ² de agua (mancha)
M	Zapato con protección metatarsiana	Riesgo mecánico, protección de los metatarsos: caída de objetos, golpes en los pies. Altura después del impacto ≥ 40 mm (tamaño 42)
CR	Parte superior resistente a los cortes	factor I $\geq 2,5$

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMBOLO DE MARCADO	VALORES MINIMOS EXIGIDOS POR LA NORMA
SRA Superficie de prueba: plancha ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ Resultado planta $\geq 0,28$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRB Superficie de prueba: plancha en acero inox Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ Resultado planta $\geq 0,13$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcado por ambos métodos

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad, con puntera resistente a más de 200J

- SB** FO
- S1** A+FO+E
- S1P** A+FO+E+P
- S2** A+FO+E+WRU
- S3** A+FO+E+WRU+P
- S4** A+FO+E+ (resistencia al agua) BOTA
- S5** A+FO+E+P+ (resistencia al agua) BOTA

EN ISO 20346:2011

Calzado de protección, con puntera resistente a más de 100J

- PB** FO
- P1** A+FO+E
- P2** A+FO+E+P
- P3** A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2012

Calzado de trabajo, sin puntera de seguridad

- OB** FO (si presente)
- O1** A+E
- O1P** A+E+P
- O2** A+E+WRU
- O3** A+E+WRU+P
- O4** A+E+(resistencia al agua) BOTA
- O5** A+E+(resistencia al agua) BOTA

Para cualquier reclamación o aclaración respecto a los productos, certificados y datos técnicos, no duden en contactar nuestra oficina de ventas.

TODAS COLECCIONES U-POWER ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN:
www.u-power.it



Escanea este Código QR en tu smartphone y entra en el mundo U-POWER

Este catalogo anula todas las precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso. La reproducción de los fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.

U

2

3

4

5



WEAR

COLLECTION 2021
PURE ITALIAN DESIGN



SUMMARY

p.128 >

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.

p.146 >

CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

p.150 >

CHALECO

Ligeros, útiles e insustituibles. Nuestros chalecos se declinan por colores y materiales técnicos actuales.

p.156 >

SOFT SHELL

Una dosis extra de fuerza y rendimiento. La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

p.160 >

PARKAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

p.164 >

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y del afterwork Don't worry... be happy!

p.174 >



MUJER

Línea totalmente diseñada para ella. Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.


p.178 >



LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

p.190 >



LINEA SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Línea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

p.196 >



LINEA GP

La Línea GP ofrece protección y rendimiento técnico en cualquier ambiente conservando siempre el confort.

p.198 >



LINEA PLUS

Los accesorios que marcan la diferencia.

PANTALÓN
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 129

CHAQUETA
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 147

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores,
diseño, y estilo.
Para aquellos que siempre buscan los
más altos niveles de rendimiento.

ATOM



SLIM FIT




SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- » **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples**. Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.
- » **Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)**

code **PE145BC**
col. BLACK CARBON



code **PE145DB**
col. DEEP BLUE



code **PE145DG**
col. DARK GREEN



code **PE145AG**
col. ASPHALT GREY

NEW



code **PE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

NEW



code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-2XL
*Porta rodilleras no presente



WORLD



SLIM FIT



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- »» Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- »» Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- »» Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 600D.
- »» Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- »» Costuras triples. Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.

code **FU189BC**
col. BLACK CARBON



code **FU189DB**
col. DEEP BLUE



code **FU189AG**
col. ASPHALT GREY

NEW



code **FU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

NEW



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-2XL



CINTURA ELÁSTICA



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLOS TRASEROS
LATERALES INCLINADOS

RACE



code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- » **Pantalón con bolsillo desmontable fly pocket**, 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura® con interior elástico, porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- » **Paneles elásticos, ajuste ergonómico**, insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- » **Correas de refuerzos para los velcro**, triples costuras.
- » **Botón resistente a los arañazos**, cremallera YKK.
- » **Se combina con el chaleco First** (página 154)
- » **Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)



code **SY001DB**
col. DEEP BLUE



code **SY001GM**
col. GREY METEORITE



code **SY001SG**
col. STONE GREY



BOLSILLO MULTIFUNCIÓN



BOLSILLO FREE POCKET



BOLSILLO FLY POCKET



PORTA MARTILLO



BOLSILLO LATERAL

PANTALONES

PIT 



STRETCH FABRIC

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 320 gr/m²

- »» Pantalón en tejido Soft Shell, stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- »» Bolsillos delanteros con cremallera, bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonómicas.
- »» Soportes de refuerzo para velcro, cremallera YKK.



EN 14058 code **SY008BC**
col. BLACK CARBON
CE EN ISO 13688:2013

GORDON 



SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO • 280 gr/m²

- »» Pantalones en TC Stretch canvas, con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro, 2 bolsillos porta rodilleras con entrada por el lado superior, y con el interior en tejido elástico para garantizar el máximo confort.
- »» Cintura porta martillo ajustable;
- »» Insertos reforzados con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» FLEXBAND regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- »» Insertos reflectantes para garantizar una mayor visibilidad.
- »» Costuras triples. Botón anti-arañazos, cremallera YKK.
- »» Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)



code **PE126AG**
col. ASPHALT GREY

FLASH



code **PE116AG**
col. ASPHALT GREY

STRETCH FABRIC

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• 280 gr/m²

- »» Pantalones en TC Stretch canvas, con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro, 2 bolsillos para las rodilleras con entrada superior en tejido interno elástico para el máximo confort.
- »» Cintura porta martillo ajustable;
- »» Insertos reforzados con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» FLEXBAND regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- »» Insertos reflectantes para garantizar una mayor visibilidad.
- »» Costuras triples. Botón anti-arañazos, cremallera YKK.
- »» Protección de rodilla certificada PPE CAT.1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)



«« FLEXBAND »»



BOLSILLO
MULTIFUNCIONAL



INSERTOS
REFORZADOS

GRIN



code **HY107DB**
col. DEEP BLUE



code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

Externo: 60% ALGODÓN
• 40% POLIÉSTER • TWILL 245 gr/m²
Interno: FORRO 100% ALGODÓN FRANELA 160 gr/m²

- »» Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »» Insertos de refuerzo para los velcro, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- »» Scratch Button.



INTERIOR EN SUAVE
FRANELA

DRIFT



code **IM010BC**
col. BLACK CARBON

RESISTENCIA A LA TENSION	Requisitos minimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1200N
Urdimbre (WARP)	400N	1900N



code **IM010DB**
col. DEEP BLUE



code **IM010GM**
col. GREY METEORITE



code **IM010SG**
col. STONE GREY



code **IM010DS**
col. DESERT SAND

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

- »»» Pantalón con 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo con cremallera invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multi-funcional, 2 bolsillos traseros Free Pocket con cierre de seguridad en velcro, 2 bolsillos en Cordura® para rodilleras con interior elásticos, porta martillo ajustable.
- »»» Insertos en Cordura® en las áreas de máximo contacto y esfuerzo, insertos reflectantes sobre la longitud entera de la pierna, cierres adicionales polivalentes en velcro.
- »»» Correas en velcro reforzadas, triples costuras.
- »»» Botón resistente a los arañazos, cremallera YKK.
- »»» Se combina con la chaqueta Engine (página 148)
- »»» Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)

FREE



code **DW022BC**
col. BLACK CARBON

RESISTENCIA A LA TENSION	Requisitos minimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1500N
Urdimbre (WARP)	400N	700N



code **DW022DB**
col. DEEP BLUE



code **DW022GM**
col. GREY METEORITE



code **DW022SG**
col. STONE GREY



code **DW022DS**
col. DESERT SAND

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 300 gr/m²

- »»» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono móvil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- »»» Detalles reflectantes.
- »»» Insertos de refuerzo, costura triple.
- »»» Botón resistente a los arañazos.
- »»» Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)

BALTIC



code **EY128WB**
col. WESTLAKE BLUE

STRETCH FABRIC SLIM FIT



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 290 gr/m²

- » Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico con efecto desgastado y descolorido.
- » Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- » Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- » Ajuste Slim fit.



code **EY128GI**
col. GREY IRON

NIMBLE



code **DW084DB**
col. DEEP BLUE



code **DW084GM**
col. GREY METEORITE



code **DW084SG**
col. STONE GREY



code **DW084DS**
col. DESERT SAND

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 200 gr/m²

- » Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- » Detalles reflectantes.
- » Insertos de refuerzo, costura triple.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)

PANTALONES

SMILE



code **HY015BC**
col. BLACK CARBON



code **HY015DB**
col. DEEP BLUE



code **HY015GM**
col. GREY METEORITE



code **HY015SG**
col. STONE GREY



code **HY015DS**
col. DESERT SAND

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »»» Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »»» Insertos de refuerzo para los velcro, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- »»» Scratch Button.
- »»» Se combina con la chaqueta Shake (página 149) y el chaleco Fun (página 154)

OCEAN



code **EY123BC**
col. BLACK CARBON



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- »»» Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- »»» Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- »»» Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- »»» Ajuste Slim fit.
- »»» Se combina con el chaleco Wave (página 155)



code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY123GI**
col. GREY IRON



MEEK



code **HY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

STRETCH FABRIC SLIM FIT

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN
• 2% ELASTANO • TWILL 245 gr/m²

» **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.

» **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
Ajuste Slim-Fit

» **Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)



code **HY179GI**
col. GREY IRON



code **HY179SG**
col. STONE GREY



BOLSILLO MULTIFUNCIONAL



INSERTOS REFLECTANTES



INSERTOS REFORZADOS

PANTALONES

CRAZY



code **HY141WB**
col. WESTLAKE BLUE

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN
• 2% ELASTANO • TWILL 245 gr/m²

»» **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.

»» **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
Ajuste Slim-Fit



code **HY141GI**
col. GREY IRON

code **HY141SG**
col. STONE GREY

BRAVO



code **ST069BC**
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• TWILL 260 gr/m²

»» **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros**, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.

»» **Triple cosido.**



code **ST069DB**
col. DEEP BLUE

code **ST069GM**
col. GREY METEORITE

NEW

BRAVO TOP



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

code **ST202BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

62% ALGODÓN • 36% POLIÉSTER • 2% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

- »» Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- »» Triple cosido.
- »» Ajuste Slim-Fit



code **ST202WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **ST202GI**
col. GREY IRON

ALFA



code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN

• TWILL 245 gr/m²

- »» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, 2 bolsillos para rodilleras ajustables, cintura elástica para un máximo confort.
- »» Se combina con la chaqueta Fox (página 148)
- »» Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)



code **ST068DB**
col. DEEP BLUE



code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

PLATINUM BUTTOM

STRETCHFABRIC



code **EX069RJ**
col. RUST JEANS

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER
• 3% ELASTANO • 330 gr/m²

- »»> Pantalón vaquero elástico con inserciones de Cordura®.
- »»> 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramienta, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono móvil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, 2 rodilleras en Cordura®; Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- »»> Inserciones anti-abrasión en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles de los bolsillos reforzados.
- »»> Triples costuras.
- »»> Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1)

TRAFFIC

STRETCHFABRIC



code **ST071RJ**
col. RUST JEANS

SIZES 46-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER
• 3% ELASTANO • 330 gr/m²

- »»> Pantalón en tejido jeans stretch.
- »»> 2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch; monedero, bolsillo lateral para herramienta, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- »»> Insertos elástico técnicos en la rodilla, ajuste de la cintura con velcro.
- »»> Triple costura.

JAM

STRETCHFABRIC

SLIM FIT



code **ST150GJ**
col. GUADO JEANS

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• 310 gr/m²

- »»> Pantalón vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- »»> Ajuste Slim fit.
- »»> Cremallera YKK

NEW MERCURY 



SLIM FIT



code **FU196BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- » **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples. Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.**



code **FU196DB**
col. DEEP BLUE



code **FU196AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU196GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-2XL



PANTALONES CORTOS

START 



code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- »» Bermuda con bolsillo desmontable, 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- »» Insertos elásticos, ajuste ergonómico de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- »» Insertos de refuerzo para velcro, triples costuras.
- »» Botón resistente a los arañazos, cremallera YKK.
- »» Se combina con el chaleco First (página 154)



code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

SUMMER 

SLIM FIT



code **EY132BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- »» Bermuda Cargo en tejido de algodón elástico.
- »» Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- »» Dos grandes botones laterales multifuncionales. Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- »» Ajuste Slim-Fit
- »» Se combina con el chaleco Wave (página 155)



code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY132GI**
col. GREY IRON

PARTY



code **HY017BC**
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- » Insertos de refuerzos para velcro, triples costuras.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Se combina con el chaleco Fun (página 154) y la chaqueta Shake (página 149)



code **HY017DB**
col. DEEP BLUE



code **HY017SG**
col. STONE GREY



code **HY017DS**
col. DESERT SAND



JOKE



code **HY020DB**
col. DEEP BLUE



code **HY020SG**
col. STONE GREY

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» Traje con bolsillo exterior y cremallera, tirantes ajustables con insertos elásticos, cintura elástica, botón lateral ajustable.
- »» 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad en velcro, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »» Insertos de refuerzos para velcro, triple costura, manchas suaves reforzados en las rodillas.
- »» Scratch Button.

CRISP



code **HY130DB**
col. DEEP BLUE




code **HY130SG**
col. STONE GREY

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro. Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- »» 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta- tarjeta retráctil, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- »» Cinta porta martillo ajustable. Cintura elástica con velcro ajustable
- »» Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.





PANTALÓN
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 129)
CHAQUETA
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 147)


CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

PLUTON



code **PE178BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Capuchón retráctil ajustable. Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón Atom (pag.129)



code **PE178DB**
col. DEEP BLUE



code **PE178DG**
col. DARK GREEN



code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY



ENGINE



code **IM011BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

- »» Chaqueta de trabajo con bolsillo para teléfono móvil con tecnología Besafe y Free Sound, bolsillos multi-funcionales con cierre de seguridad con cremallera y botones a presión, porta-tarjetas retráctil, sisas con fuelle para facilitar el movimiento, puños ajustables, cintura elástica.
- »» Insertos anti-desgaste en las zonas de máximo contacto y esfuerzo, detalles reflectantes.
- »» Interior forrado con microfibra. Cremallera interna para permitir la aplicación del logotipo.
- »» Se combina con el pantalón Drift (página 134)



code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

FOX



code **ST067BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

- »» Chaqueta con 2 bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil, 2 bolsillos grandes en la parte inferior, con cierre de seguridad; puños y cintura regulable con botones a presión.
- »» Se combina con el pantalón Alfa (página 139)



code **ST067DB**
col. DEEP BLUE

code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

SHAKE



code **HY019BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» **Chaqueta con bolsillos multifuncionales** en el pecho para tarjetas y bolsillo para el teléfono móvil, 2 grandes bolsillos centrales, 2 bolsillos en la parte inferior con el cierre de seguridad en velcro, amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, puños y cintura ajustable con botones a presión.
- »» **Insertos y refuerzos**, parches de refuerzo suaves en los codos.
- »» **Se combina con el pantalón Smile** (página 136) y el pantalón corto Party (pág.143)



code **HY019DB**
col. DEEP BLUE



code **HY019SG**
col. STONE GREY

CAMISETA
ROAD / LINEA ENJOY - 171)

CHALECO
UNIVERSE / LINEA FUTURE- 151)



CHALECO

Ligeros, útiles y insustituibles.
Nuestros chalecos se declinan por
colores y materiales técnicos actuales.

UNIVERSE



code **FU188BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

MEMBRANA U-TEX

- » **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- » **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello** en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **FU188DB**
col. DEEP BLUE

NEW



code **FU188RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

NEW



code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-2XL



SATURN



code **PE181BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón Atom (pag.129)



code **PE181DB**
col. DEEP BLUE



code **PE181DG**
col. DARK GREEN



code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY





FUN



code **HY018BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- »» Amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- »» Insertos de refuerzo para velcro.
- »» Se combina con el pantalón Smile (página 136) y el pantalón corto Party (pág.143)



code **HY018DB**
col. DEEP BLUE



code **HY018SG**
col. STONE GREY

FIRST



code **SY004BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- »» Chaleco con bolsillo para teléfono móvil; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- »» Insertos anti-desgaste en las zonas de contacto máximo.
- »» Inserto de refuerzos por velcro.
- »» Cremallera frontal.
- »» Se combina con el pantalón Race (página 131) y el pantalón corto Start (página 142)



code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

CLIMB



code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL


COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 320 gr/m²

- » Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- » Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.



code **DW025DB**
col. DEEP BLUE



code **DW025GM**
col. GREY METEORITE



code **DW025RM**
col. RED MAGMA
sizes S-3XL

WAVE



code **EY148BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

97% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• 200 gr/m²

- » Chaleco de trabajo en algodón elástico. 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.
- » Cremallera YKK. Empaquetado en una bolsa de algodón con cordón ajustable.
- » Se combina con los pantalones Ocean (página 136) y el pantalón corto Summer (página 142)



code **EY148GI**
col. GREY IRON



code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

SOFT SHELL
SPACE/ LINEA FUTURE - 157

SOFT SHELL

Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

SPACE



code **FU187BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

- 320 gr/m²
- MEMBRANA U-TEX

- » **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- » **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- » **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **FU187DB**
col. DEEP BLUE

NEW



code **FU187RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

NEW



code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-2XL



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA CELULAR**



CAPUCHA OCULTABLE



**BOLSILLO EN LA MANGA
SOLDADA TÉRMICAMENTE**

EN 14058

CE EN ISO 13688

SOFT SHELL

RALLY



code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- »» **Tejido stretch Soft Shell** anti-viento, transpirable y resistente al agua.
- »» **Bolsillo para teléfono móvil** con cremallera, tecnología Besafe y Free Sound, porta-tarjetas retráctil, mangas preformadas para un ajuste óptimo, puño elástico resistente al viento, cintura con cordón antienredo ajustable desde el interior del bolsillo, detalle porta gafas, corte inferior ajustado.
- »» **Insertos anti desgaste** en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» **Cremallera reflectante.**

EN 14058

CE EN ISO 13688

BLAZE



code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO • TPU MEMBRANA • 320 gr/m² ACOLCHADO: 100% REFUERZOS DEL POLIÉSTER: POLIOXFORD 300D

- »» **Chaqueta de tela Softshell** acolchada, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua. Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha con visera desmontable y cremallera, mangas preformadas
- »» **Gran bolsillo** multimedia interno, tejido reforzado de polyoxford en los antebrazos y en la parte inferior trasera. Cordón anti-obstrucción ajustable en el interior del bolsillo, puños y cinturilla en costilla elástica resistente.
- »» **Cremallera YKK.** Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

EN 14058

CE EN ISO 13688

QUICK



code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- » Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.
- » Detalles reflectantes para la máxima visibilidad.



code **PE114AG**
col. ASPHALT GREY

EN 14058

CE EN ISO 13688

METROPOLIS



code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- » Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua
- » Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera, bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.



code **DW024DB**
col. DEEP BLUE



code **DW024GM**
col. GREY METEORITE



code **DW024RM**
col. RED MAGMA

EN 14058

CE EN ISO 13688

PARKA
FOREX / LINEA IMPACT- 161)

PARKAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

NEW FOREX



"3 EN 1"



code **IM177GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO DE PU CON COSTURAS TERMOSELLADAS, FORRO INTERIOR DE MALLA DE NYLON.

INTERIOR 100% poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

- » **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- » **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.

EN 14058

CE EN ISO 13688

EN 343



code **IM177DB**
col. DEEP BLUE



SNOW



code **DW026DB**
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% POLIÉSTER 600D
Interno: MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

- »» **Chaqueta** con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti- obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas
- »» **Gran bolsillo multimedia interno**, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.
- »» **Cremallera YKK**. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **DW026GM**
col. GREY METEORITE

EN 14058
CE EN ISO 13688

MATE



code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Externo: 100% POLIÉSTER 300D
Interno: MICROPOLAR / NYLON
100% POLIÉSTER

- »» Bomber robusto con mangas desmontables, impermeable resistente con interior de microfibra.
- »» Amplios bolsillos frontales con solapa y velcro y bolsillo de seguridad con cremallera en la manga, costuras soldadas térmicamente, gran bolsillo adicional, bolsillo con tecnología Free Sound conforme a los auriculares y tecnología Besafe, los puños y el corte inferior resistente, cuello interior de paño grueso.
- »» Capucha ocultable en nylon.
- »» Refuerzos anti-desgaste en los hombros, detalles reflectantes posteriores.



code **HY108DB**
col. DEEP BLUE



code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE



MANGAS DESMONTABLES



CAPUCHA OCULTABLE

EN 14058
CE EN ISO 13688

SUDADERA
TASTY / LINEA PERFORMANCE - 165)

T-SHIRT
FLUO / LINEA ENJOY - 172)

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don't worry... be happy!

NEW TASTY



code **PE119DB**
col. DEEP BLUE

STRETCH FABRIC



INSERTOS REFLECTANTES

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO JERSEY SCUBA ELÁSTICO
67% POLIÉSTER • 28% RAYÓN • 5% SPANDEX • 330 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa en tejido jersey scuba elástico.
- »» Capucha fija con borde reflectante. Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- »» Los puños y cintura de costura elástica resistentes. Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo



code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

RAINBOW



code **EY174BC**
col. BLACK CARBON



CAPUCHÓN FIJO Y AJUSTABLE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- »» Puños y parte inferior en tejido stretch. Capuchón fijo y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- »» Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.



BOLSILLO EN EL PECHO CON CREMALLERA



PUÑOS Y PARTE INFERIOR EN TEJIDO STRETCH



code **EY174OF**
col. ORANGE FLUO



code **EY174YF**
col. YELLOW FLUO



code **EY174BF**
col. BLACK FUCSIA
sizes XS-2XL

SNUG



code **EY129BC**
col. BLACK CARBON

U-GREEN

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER • 310 gr/m²
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 600D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 600D

» Sudadera de invierno con cremallera completa. Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.

» Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.

» Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code **EY129DB**
col. DEEP BLUE



code **EY129GM**
col. GREY METEORITE



code **EY129GS**
col. GREY SILVER

CUSHY



code **EY142BC**
col. BLACK CARBON

U-GREEN

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER • 310 gr/m²
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 600D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 600D

» Sudadera sin forro con media cremallera. Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.

» Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.

» Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code **EY142DB**
col. DEEP BLUE



code **EY142GM**
col. GREY METEORITE



code **EY142GS**
col. GREY SILVER

RYKE



code **EY170BC**
col. BLACK CARBON

U-GREEN

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER • 310 gr/m²
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 600D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 600D

- » Sudadera sin cuellos y sin forro. Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- » Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code **EY170DB**
col. DEEP BLUE



code **EY170GM**
col. GREY METEORITE



code **EY170GS**
col. GREY SILVER



VERTIGO



code **PE146GM**
col. GREY METEORITE



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

- 450 gr/m²

SOFTSHELL 96% POLIÉSTER

- 4% ELASTANO

- 310 gr/m²

»» **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma, interior de suave micropile.

EN 14058

CE EN ISO 13688

WARM



code **EY040BC**
col. BLACK CARBON



code **EY040DB**
col. DEEP BLUE

code **EY040GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER • 280 gr/m²

»» **Chaqueta de paño grueso** y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.

EN 14058

CE EN ISO 13688

BERING



code **EY143BC**
col. BLACK CARBON



code **EY143DB**
col. DEEP BLUE



code **EY143GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER • 280 gr/m²

»» **Chaqueta de paño grueso** y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.

EN 14058

CE EN ISO 13688

ARTIC



code **EY041BC**
col. BLACK CARBON



code **EY041DB**
col. DEEP BLUE



code **EY041GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

MICROPOLAR 100% POLIÉSTER
• 180 gr/m²

»» **Sudadera con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.

GAP



SLIM FIT



code **EY125BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

- »» **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- »» **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **EY125DB**
col. DEEP BLUE



code **EY125GM**
col. GREY METEORITE



code **EY125GS**
col. GREY SILVER



LIVE



SLIM FIT



code **EY144BC**
col. BLACK CARBON



code **EY144DB**
col. DEEP BLUE



code **EY144GM**
col. GREY METEORITE



code **EY144GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

- »» Polo, manga larga, en algodón piqué. Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- »» Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.

ROAD



SLIM FIT



code **EY138BC**
col. BLACK CARBON



code **EY138DB**
col. DEEP BLUE



code **EY138GM**
col. GREY METEORITE



code **EY138GS**
col. GREY SILVER

NEW



code **EY138DG**
col. DARK GREEN

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% ALGODÓN
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% ALGODÓN • 10% VISCOSA
- 145 gr/m²

- »» Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit. Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti-transpiración. Bolsillo porta movil/mascarilla al lado izquierdo con cinta roja. Cinta roja/reflex sobre la manga derecha.

NEW

FLUO



SLIM FIT



code **EY195OF**
col. ORANGE FLUO



code **EY195YF**
col. YELLOW FLUO



code **EY195VF**
col. VERDE FLUO



code **EY195PF**
col. PINK FLUO

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN FLAMEADO
- 145 gr/m²

- »» Camiseta de manga corta en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado "slub cotton" (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel. Ajuste Slim-Fit
- »» Cuello redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.

NEW

LINEAR



code **EY205BC**
col. BLACK CARBON



code **EY205DB**
col. DEEP BLUE



code **EY205GM**
col. GREY METEORITE



code **EY205GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN
- 140 gr/m²

- »» Camiseta básica de jersey de 100% algodón. Estructura tubular (sin costuras), ajuste slim fit, cuello acanalado. Paquete de 30 piezas por talla/color.



SOFTSHELL
SPACE/ LINEA FUTURE - 157)

PANTALÓN
ATOM / LINEA PERFORMANCE- 129)



NEW

SPACE



code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-2XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- » **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- » **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- » **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.

NEW

UNIVERSE



code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-2XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- » **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- » **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados** con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.

NEW

ATOM



code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-2XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, perfiles en reflectante delanteros y traseros y cinta roja / reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talonera hecha en un resistente Polyoxford 600D.
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples.** Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.

NEW

RAINBOW



CAPUCHÓN FIJO Y AJUSTABLE

code **EY174BF**
col. BLACK FUCSIA

SIZES XS-2XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- » Puños y parte inferior en tejido stretch. Capuchón fijo y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.

NEW

WORLD



SLIM FIT



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-2XL

COMPOSICIÓN

- 86% NYLON • 14% SPANDEX
- 140 gr/m²


- » Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 600D.
- » Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » Costuras triples. Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.

NEW

MERCURY



SLIM FIT



code **FU196GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-2XL

COMPOSICIÓN

- 86% NYLON • 14% SPANDEX
- 140 gr/m²

- » Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- » Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » Costuras triples. Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.



PARKA

BACKER / LINEA HI-LIGHT - 185)

PANTALON


SUBU / LINEA HI-LIGHT - 179)



LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

SUBU



code **HL171YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL171OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342
CE EN ISO 13688

EN 343
EN ISO 20471

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

300D POLYOXFORD CON RECUBRIMIENTO DE TPU

- FORRO: 100% POLIÉSTER
- 160 gr/m²

- » **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- » **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- » **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- » **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable. Cinta fluorescente / reflex
- » **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.
- » **Combinado con la parka BACKER (página 185) o con la chaqueta DEFENDER (página 184), y llega al Reglamento EN 342**

REN



code **HL186YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL186OF**
col. ORANGE FLUO

EN 14058
CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

- 96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
- 320 gr/m²
- MEMBRANA TPU
- INSERTOS: POLYOXFORD 300D - 100% POLIÉSTER

- » **Pantalón** en tejido softshell, elástico, transpirable, cortavientos y repelente al agua. Equipado con dos amplios bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos traseros.
- » **Perfiles** reflectantes delanteros y traseros y en el cinturón tubular trasero. Bolsillo multifuncional con cierre de velcro en el lado izquierdo y bolsillo lateral derecho para cinta métrica.
- » **Tejido de refuerzo de poli oxford 300D** en rodillas y parte trasera.
- » **Bandas** reflectantes termo selladas en la parte inferior de las piernas.
- » **Botón anti arañazos, cremallera YKK.**

RADIANT  



code **HL157YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL157OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Externo: 60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

Interno: FLANNEL LINING

• 100% ALGODÓN

• 160 gr/m²

- »» **Pantalón** con forro interior en franela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.
- »» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.



Interior en suave franela

BEACON  



code **HL156YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL156OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- »» **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.
- »» **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad
- »» **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- »» **Se combina con la chaqueta Gleam (página 181)**

LIGHT



code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- » **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- » **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- » **Rodillas preformadas.** Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- » **Se combina con la chaqueta Glare (página 182) y el chaleco Smart(pág.183)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLEAM



code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- » **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- » **2 bolsillos centrales grandes,** 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- » **Se combina con el pantalón beacon (página 180)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLARE  



code **HL151YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL151OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- »» **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- »» **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- »» **Se combina con los pantalones Light** (página 181)

PRIME  



code **HL150YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • PU 300C RECUBIERTA, ACOLCHADO POLYESTER, FORRO 100% NYLON

- »» **Chaleco acolchado.** Rayas reflectantes aplicadas en busto y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- »» **Bolsillo multimedia interno** con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon
- »» **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- »» **Abertura interna posterior** para facilitar la impresión y el bordado.besticken erleichtert



code **HL150OF**
col. ORANGE FLUO

DANY  



code **HL173YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

STRETCH FABRIC

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 320 gr/m²

- »» Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- »» Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.



code **HL173OF**
col. ORANGE FLUO

SMART  



code **HL153YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• 240 gr/m²

- »» Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- »» 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro de seguridad, cintura ajustable con velcro, malla transpirable en la parte posterior.
- »» Tiras reflectantes aplicadas en el busto, triple costuras.
- »» Se combina con el pantalón Light (página 181)



code **HL153OF**
col. ORANGE FLUO

MIKY 

STRETCH FABRIC



code **HL169YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

• MEMBRANE TPU

• 320 gr/m²

- »» **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- »» **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera**. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- »» **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.
- »» **Cremallera YKK**



code **HL169OF**
col. ORANGE FLUO

DEFENDER 



code **HL161YF**
col. YELLOW FLUO

EN 14058 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

• ACOLCHADO 100% POLYESTER

• FORRO 100% NYLON

- »» **Parka anti-lluvia** impermeable y transpirable.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- »» **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon.
- »» **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Microfibra cálida y confortable en el cuello
- »» **Doble refuerzo** de tejido en codos. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.
- »» **Se combina con el pantalón Subu (pag.179)**



code **HL161OF**
col. ORANGE FLUO

BACKER 



DES-MONTABLE

code **HL162YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON COSTURAS DE TERMINASTRADO DE PU, RED DE PROTECCIÓN INTERNA EN RED DE NYLON

Interior: 100% POLIÉSTER 150D, 100% POLIÉSTER ACOLCHADO, FORRO 100% NYLON

- » **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- » **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- » **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- » **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- » **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- » **Se combina con el pantalon Subu (pag.179), y llega al Reglamento EN 342**



ESTERIOR

INTERIOR

code **HL162OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342 **EN 343**
CE **EN ISO 13688** **EN ISO 20471**

BEST



code **HL160YF**
col. YELLOW FLUO

EN 14058 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

- ACOLCHADO 100% POLYESTER
- FORRO 100% NYLON
- » **Bombardero** anti-lluvia impermeable y transpirable.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- » **Capucha oculta regulable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- » **Doble refuerzo** de tejido en codos. Puños y parte inferior en costillas elásticas suaves y robustas. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **HL160OF**
col. ORANGE FLUO

COVER



code **HL168YF**
col. YELLOW FLUO

EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 150D RECUBIERTO CON COSTURAS DE TERMINASTRADO DE PU

- » **Completo de chaqueta + pantalón** anti-lluvia impermeable y transpirable.
- » **CHAQUETA:** bandas reflectantes aplicadas en busto y mangas. 2 bolsillos frontales grandes en la parte inferior cerrados con solapa, 1 bolsillo para teléfono móvil en el pecho
- » **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desaparición. Puños elásticos.
- » **PANTALONES:** bandas reflectantes aplicadas en la parte inferior, cintura totalmente elástica, parte inferior de la pierna ajustable con botones a presión, apertura en los bolsillos delanteros



code **HL168OF**
col. ORANGE FLUO

MELODY  



code **HL180YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIESTER • 280 gr/m²

- » **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- » **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- » **Capuchón** desmontable y ajustable.



CAPUCHÓN DESMONTABLE Y AJUSTABLE



PUÑOS Y FONDO EN ELÁSTICO AZUL ACANALADO

EN 14058

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



code **HL180OF**
col. ORANGE FLUO

HOT



code **HL164YF**
col. YELLOW FLUO

EN 14058
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

• 280 G/MQ

»» **Chaqueta polar** con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

MAXIMUM 25 X 40° WASH.



code **HL164OF**
col. ORANGE FLUO

HAZE



code **HL167YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 180 G/MQ

»» **Polo de manga larga** con rayas reflectantes aplicadas. Cuello cerrado por tres botones.

»» **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

MAXIMUM 25 X 40° WASH.



code **HL167OF**
col. ORANGE FLUO

FOG



code **HL166YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 180 G/MQ

- » **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas. Cuello cerrado por tres botones.
- » **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

MAXIMUM 25 X 40° WASH.



code **HL166OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

MIST



code **HL165YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 180 G/MQ

- » **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- » **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

MAXIMUM 25 X 40° WASH.



code **HL165OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

CAMISETA DE ROPA INTERIOR TÉRMICA
CURMA/ LINEA GP - 191

LINEA SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

U.S. Power

CURMA





code **SK139BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN

- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²

» **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definición, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



CE EN ISO 13688:2013



CHAMONIX





code **SK140BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN

- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²

» **Calcetines térmicos/técnicos** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.




CE EN ISO 13688:2013



ALPIN



code **SK052BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688:2013

EDELWEISS



code **SK051BC**
col. BLACK CARBON




CE EN ISO 13688:2013

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 130 gr/m²

»» Camisa de ropa interior térmica, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).




SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 130 gr/m²

»» Mallas térmicas con abertura frontal, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



MAKALU



code **SK099DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688:2013




SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO • 130 gr/m²

»» Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



ZEBRU



code **SK100DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688:2013




SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO • 130 gr/m²

»» Malla técnica, con abertura frontal, costuras planas para evitar la irritación de la piel, óptimo y comodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.



LAMBERT



code **SK124DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688:2013




SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO • 130 gr/m²

»» Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



POLAR



WOOL MERINOS



code SK111GS
col. GREY SILVER

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON • 22% ELASTANO

- »» Calcetín largo de lana Merino® con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- »» La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- »» Refuerzo en el talón y puntera.

SKY



code SK046BC
col. BLACK CARBON

THERMOLITE

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 22% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO • 1% ANTISTATICO

- »» Calcetín largo técnica Thermolite® con bandas elásticas multidimensional graduó tecnología PowerFit para control de la temperatura óptima de compresión y propiedades anti-fatiga que favorecen la correcta circulación de la sangre, el apoyo fasciedi para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno dan una excelente transpirabilidad; costuras planas debajo de la punta para mayor comodidad.
- »» Inserto para propiedades antiestáticas.
- »» Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.

FROZEN



WOOL MERINOS



code SK112GS
col. GREY SILVER

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON • 22% ELASTANO

- »» Calcetín de lana Merino® con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- »» La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- »» Refuerzo en el talón y puntera.

SIBERIAN



code SK101GM
col. GREY METEORITE

PA microFiber

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

100% POLIAMIDA MICRO

- »» Calcetín largo con propiedad termorreguladora. El tejido Poliamida Micro, combinado con un proceso especial ofrece una ventilación extra, permitiendo al pie de conservar su calor durante las estaciones más frías y húmedas.
- »» Banda de apoyo para los tobillos, costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- »» Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.
- »» Ideal para aquellos que usan botas de goma o de PVC

ICE



code **SK102BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

25% LANA • 25% ACRILICO
• 25% AGODON • 15% NYLON
• 8% POLIÉSTER • 2% ELASTANO

- » Calcetines largos con propiedades térmicas. El tejido en mistolana permite al pie mantener su temperatura durante las estaciones más frías y húmedas.
- » Banda de apoyo para los tobillos, costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.

AIR



code **SK047BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 23% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO

- » Calcetines cortos técnica Thermolite® con bandas elásticas multidimensional con la tecnología de compresión PowerFit para el control de la temperatura óptima y propiedades anti-fatiga que favorecen la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno para una excelente transpirabilidad costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.

WIND



code **SK048GP**
col. GREY PALLADIUM



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

39% POLIÉSTER • 39% ALGODÓN
• 14% NYLON • 7% ELASTANO
• 1% ANTISTATICO

- » Calcetines media con Coolmax® y fasce stretch multidimensional graduaron tecnología de compresión de PowerFit con propiedades anti-fatiga que promueven la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, canales de ventilación para una óptima transpiración, costuras planas debajo de la punta de comodidad.
- » Inserto para propiedades antiestáticas.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.

SUNNY



code **SK103BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 10% NYLON
• 14% ELASTANO • 6% POLIÉSTER

- » Calcetín corto transpirable de diseño innovador. El tejido Coolmax® combinado con un proceso especial garantiza una ventilación extra, permitiendo al pie de mantenerse siempre fresco y seco durante las temporadas más cálidas.
- » Banda de apoyo para los tobillos, costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.

LINEA GP

La Línea GP ofrece protección y rendimiento técnico en cualquier ambiente conservando siempre el confort.

YETI



240



2433



code GP104RM
col. RED MAGMA

SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

Palma: 60% POLIURETANO

• 40% POLIÉSTER

Dorso: 78% NYLON • 22% POLIURETANO

- »» Guante técnico de protección diseñado para las condiciones climáticas más frías.
- »» Dorso en tejido resistente al agua y transpirable y acabado de silicona, palma con refuerzos en goma antideslizante, refuerzo entre el pulgar y el dedo índice, y muñeca de neopreno para mayor protección y comodidad en el contacto con la piel, cierre de velcro.



code GP104BC
col. BLACK CARBON

EN 420 EN 388 EN 511

NIKO



code GP204YF
col. YELLOW FLUO



code GP204OF
col. ORANGE FLUO

code GP204GF
col. GREEN FLUO

EN 388
EN 21420

SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

Palma: 60% NYLON
• 40% POLIURETANO
Dorso: 95% NYLON • 5% POLIURETANO

- »» Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibilidad. Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.
- »» Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro. Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- »» Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.



CINTURÓN DE HEBILLA AJUSTABLE
CINTURA / LINEA PLUS - 198

PANTALÓN
FREE / LINEA DON'T WORRY - 134

LINEA **PLUS**

Los accesorios que marcan la diferencia.

LION FACE MASK



code AC209BC
col. BLACK CARBON

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

INTERIOR: 100% ALGODÓN

EXTERIOR: 80% POLIESTER • 20% ELASTOMERO

• 240 gr/m²

))) Mascarilla realizada mediante el acoplamiento en puntos de 2 tejidos.

))) **Interior:** Doble tratamiento anti bacteriano y tratamiento anti-gota, para asegurar una excelente transpirabilidad, eliminar el riesgo de irritación de la piel y mantener la cara fresca y seca.

))) **Exterior:** tejido SHIELD TRI-ACTION DWR, bi-elástico de trama densa con acabado repelente al agua. Los dos tejidos se terminan entre si con un borde que, junto con la elasticidad mecánica de los tejidos y la forma ergonómica, hace excelente la portabilidad del producto final.

))) **Mascarillas lavables.**



CINTURÓN



code **AC057BC**
col. BLACK CARBON

SIZES L 130 CM - H 4 CM

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 30% ALGODÓN

»» Cinturón de hebilla ajustable, con marca.

RODILLERAS



1



code **GC061BC**
col. BLACK CARBON



ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA




»» Rodilleras ergonómicas según la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.

EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)

BRAGA CUELLO



code **AC060BC**
col. BLACK CARBON



code **AC172YF**
col. YELLOW FLUO

code **AC172OF**
col. ORANGE FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

»» Polainas de lana con los reguladores y U-Power logotipo bordado.

ONE



code **AC127BC**
col. BLACK CARBON


Thinsulate

ONE SIZE


COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

»» Gorro de invierno forrado Thinsulate®



code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO



code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO

ECHO



code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC T190

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

»» Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

»» Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.



GAFAS DE SOL FUTURE

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

») Gafas de sol adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalérgica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).

») Inserciones plateadas con "cabeza de león" en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.

») Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



code FU215VR
col. VARI

SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo **U-POWER** dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos.

Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra.

La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.






ORGANIZA TU EXPOSITOR U-POWER

SHOP IN SHOP


Expositor de Pared



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086
(100 cm x 50 cm x 200 cm)




KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
29,5 X 13,5 CM
CÓDIGO: ES00088




ESTANTE CON BARANDILLA
90 X 40 CM
CÓDIGO: ES00087


Complementos




**KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS**
CÓDIGO:ES00093



BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO:ES00089



KIT 10 GANCHOS
20CM
CÓDIGO:ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES
30CM
CÓDIGO:ES00091

SHOP IN SHOP

Complementos




BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 11 CM
CÓDIGO:ES00090



GRÁFICAS EN FOREX
32 X 105 CM
CÓDIGO:MP00033



VESTIDOR + CORTINA
CÓDIGO:ES00094



MÓDULO DE EXPANSIÓN EN
ALTURA
100 X 50 CM
CÓDIGO:ES00104



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO:ES00078

Expositor U-IRON



EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074
ESPOSITOR DE ISLA
(150 cm x 80 cm x 165 cm)

SHOP IN SHOP

Expositor



ROLL-UP RED LION
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00109
80 X 200 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00071
33 X 14 X 36 CM



EXPOSITOR - TOTEM LINEA RED
CÓDIGO: ES00082
80 X 31 X 166 CM



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM

SHOP IN SHOP



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
30 CM
CÓDIGO: ES00100



SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 CM



PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040



MANNEQUIN
CÓDIGO: ES00016
170 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
100 X 30 CM
CÓDIGO: ES00097



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
150 X 70 CM
CÓDIGO: MU00443



BANNER U-POWER EN FOREX
150 X 70 CM
CÓDIGO: ES00096



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101



ALFOMBRA U-POWER
80 X 50 CM
CÓDIGO: MU00442

Nota Informativa - Vestuario

Instrucciones de uso

La prenda ha sido diseñada según los Requisitos de Seguridad esenciales establecidos en la Directiva UE 2016/425, implementada por El Decreto Legislativo n.º. 475/92 y Sus Posteriores modificaciones, y de tal manera en que esté conforme a la norma UNI EN ISO 13688:2013 sobre los requisitos generales Para La Ropa de Protección, y la siguiente norma de Producto:

UNI EN 343/2008 para la ropa contra la lluvia. La prenda está diseñada de tal manera que, en Condiciones de uso normales, proporciona una adecuada protección para el usuario y que puede ser clasificada según la Directiva UE 2016/425, en la Segunda categoría y de acuerdo con el Estándar de producto, basándose en los resultados de las pruebas en las que fueron sometidos los prototipos. Estas características están marcadas con un pictograma y sus índices al lado, determinan en función de las instrucciones dadas en las normas de producto, la categoría para la cual la prenda es compatible.

Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplázela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:

- riesgo de quedar atrapado en partes móviles;
- riesgo de agresiones químicas (ácidos, disolventes, etc.);
- riesgo de lesiones físicas (corte, perforación, etc.);
- riesgos térmicos;
- riesgo de quemaduras al cruzar o apagar fuegos;
- riesgos de la mala visibilidad;
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación

La etiqueta (que mide 5,5 x 10,8 cm) que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas son de color rojo sobre un fondo negro y resistente a los ciclos de mantenimiento señalados. Los tamaños de los caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada.

Se indican:

1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. Dirección del productor.

REACH

Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:

- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



Protección de la lluvia UNI EN 343/2019: niveles de prestaciones

Esta norma especifica los requisitos aplicables a los materiales y las costuras de la ropa de protección de factores como lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. Las prendas están diseñadas y construidas utilizando material impermeable y transpirable con especial atención al sellado de las costuras para garantizar un alto nivel de confort.

x = clase que se refiere a la impermeabilidad de la prenda de (clase 1 a 3)

y = clase que hace referencia a la transpirabilidad de la prenda (clase 1 a 3)

RENDIMIENTO	CLASE	REQUISITI
Resistencia a la penetración de agua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (como tal) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 13.000 Pa (en las costuras como tal)
Resistencia a la evaporación (Ret)	1	Ret > 40 m²Pa/W
	2	20 m²Pa/W < Ret ≤ 40 m²Pa/W
	3	Ret ≤ 20 m²Pa/W




Prenda de vestir reflectante de alta visibilidad para uso profesional EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisitos y métodos de ensayo

EN ISO 20471: 2013/A1:2016: esta norma especifica los requisitos para la ropa de alta visibilidad para que todas las personas que trabajan en condiciones de poca luz, tanto durante el día como durante la noche, sean siempre visibles. La tela fluorescente garantiza una gran visibilidad durante el día, mientras que las bandas reflectantes proporcionan una alta visibilidad en la noche. La ropa se divide en 3 clases, donde la clase 3 es el extremo que es luminiscente. Poner juntos dos prendas de clase 2 (p. ej. pantalones + chaqueta) es equivalente a ponerse una prenda de clase 3.

x = clase del material retrorreflectante de la parte inferior (véase el cuadro 1, clase 1 a 3)

y = clase de material retrorreflectante (clase 1 a 2)

Áreas mínimas de material visible	Ropa CLASE 3	Ropa CLASE 2	Ropa CLASE 1
Material de referencia (amarillo / naranja) [m²]	0,80	0,50	0,14
Materiales retrorreflectantes (bandas) [m²]	0,20	0,13	0,10



La marca OEKO-TEX® es una certificación voluntaria de producto con la cual la empresa certificada se compromete a mantener las características de no nocividad de sus productos. La marca OEKO-TEX® estándar 100 garantiza que los productos textiles (o accesorios de productos textiles también metálicos) no contengan o desprendan sustancias nocivas para la salud (pesticidas, metales pesados, formaldehídos, aminas aromáticas, colorantes alérgicos etc.). Las prendas certificadas OEKO-TEX® son absolutamente conformes a las exigencias impuestas por la norma EN ISO 13688:2013 y respetan los requisitos del anexo XVII del REACH (reglamento 552/2009) que tienen como campo de aplicación el producto textil.

Nota Informativa - Guantes de protección



EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Protección contra agresiones físicas y mecánicas causadas por la abrasión, corte de cuchilla lisa, desgarro y perforación.

NIVELES DE RESISTENCIA		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (nº ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 420 Requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mínimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorías de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III-riesgos complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:

trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (máx 0°C).



X (B) Y (B) Z W Vestuario para la protección en los ambientes fríos EN 342:2017

X: valor de aislamiento térmico en el hombre en movimiento
Y: Valor de aislamiento térmico en el hombre estacionario (opcional) *
z: clase de permeabilidad al aire (clase desde 1 hasta 3)
w: clase de impermeabilización de la prenda (opcional) * (clase desde 1 hasta 3)

* Si la prenda no ha sido sometido a una de las pruebas opcionales, la marca correspondiente se indicará con una X

Esta legislación especifica los requisitos para trajes enteros y completos que consisten en dos piezas que protegen contra ambientes fríos, caracterizados por la combinación de humedad y viento a una temperatura del aire inferior a -5 °C. El acolchado específico y las características técnicas particulares permiten a la prenda de respirar y al mismo tiempo mantener al usuario abrigado.



Vestuario para la protección en los ambientes fríos UNI EN 14058:2017

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para el rendimiento del vestuario de protección contra el enfriamiento del cuerpo en ambientes fríos. Incluye requisitos específicos para el calzado y los tocados y guantes para evitar una ventilación local. No incluye requisitos específicos para gorras, calzados o guantes para evitar el enfriamiento localizado.

Esta norma establece los requisitos de la ropa de protección a ser utilizada a temperaturas hasta -5° C o superior.



EN 511 Guantes de protección contra el frío

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío por convección y por contacto. Junto con el pictograma se presentan 3 dígitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección específicas.

ABC

Nota: En el caso de enredo sería apropiado que la resistencia a la rotura del guante sea tan baja como posible para liberar fácilmente el operador.

"0" = el guante no pasó la prueba / "X" = el guante no ha sido probado.

NIVELES DE RESISTENCIA		A	B	C	D	E	F
E	ISO 13997 Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30
F	Protección contra impactos	Aprobado (P) o no aprobado (sin marcar)					

"Los guantes que no hayan sido probados con la prueba de corte por cuchilla (B) tendrán una letra "X" que indica que no han sido probados y sólo se mostrará el resultado de la prueba de corte ISO 13997 (E), tal como se muestra en las marcas del guante".

Clase de resistencia térmica (3 niveles)

Rct (m2K/W)	CLASE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3

A	Frío convectivo. Basado sobre la resistencia térmica graduada al pasaje del frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	Frío para contacto. Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	Reesistencia a la penetración de agua (5 min). 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ninguna penetración de agua después de 5 minutos.	0 o 1*

OUR TECHNOLOGY




KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



La tecnología **STORM SHELL** está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo **BESAFE** favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.



POWERFIT es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. **POWERFIT** está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.



Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con **TAP&TOUCH** son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.



Los bolsillos **FREE POCKET** están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



El proceso de producción textil **STONE Y** se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



La **PA MICROFIBER** presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.



Composición de tejido eco-friendly, respetuoso de la naturaleza y del entorno, conseguido por la transformación de recortes de hilos reciclados, para un ahorro considerable en términos de impacto ambiental.



El **U-4** es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarrar y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



OUR COLOURS

ACTIVITY SECTORS



BC
BLACK CARBON



DB
DEEP BLUE



DS
DESERT SAND



GG
GREY GRAPHITE



GJ
GUADO JEANS



MB
MIDNIGHT BLUE



DG
DARK GREEN



OF
ORANGE FLUO



RM
RED MAGMA



GM
GREY METEORITE



SG
STONE GREY



WB
WESTLAKE BLUE



YF
YELLOW FLUO



RL
ASPHALT GREY GREEN



VF
VERDE FLUO



BF
BLACK FUCSIA



PF
PINK FLUO



GI
GREY IRON



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN



SERVICIO E INDUSTRIA



ARTESANOS



AEROPUERTOS,
FERROCARRILES, PUERTOS
INTERMODALES, OBRAS VIALES



AGRICULTURA Y
JARDINERÍA



INDUSTRIA
ALIMENTARIA



GS
GREY SILVER



AG
ASPHALT GREY

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

No lavar

No usar blanqueador

Colgar internamente

No limpiar en seco

Max temp 30°C

Blanqueador permitido

No planchar

Limpieza en seco profesional

Max temp 40°C

No usar secadora

Planchar max 110°C


Max temp 60°C

Usar secadora

Planchar max 150°C

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.





DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas **U-POWER** son resistentes, duraderas y cómodas.

8 tallas para chaquetas y 11 tallas para pantalones para ofrecer la talla más adecuada para cada necesidad.

La tabla anatómica **U-POWER** le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Estatura	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-206
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-81
B Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56	56-60

Medidas anatómicas pantalones

SCA*	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	
UK	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	
FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
EU	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
A Estatura <small>CIRCUNFERENCIA TOTAL</small>	cm	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
	inch	64-65	65-67	67-69	69-70	70-72	72-73	73-75	75-76	76-78	78-80	80-81
C Cintura <small>CIRCUNFERENCIA TOTAL</small>	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
D Caderas <small>CIRCUNFERENCIA TOTAL</small>	cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	inch	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52
E INTERNO Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Para conocer su talla, sólo se tiene que seguir las indicaciones especificadas en la tabla de las tallas. Las medidas anatómicas que aparecen aquí son exactas a las de una persona tomada con un metro de sastre.

*ESCANDINAVIA

Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana


USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Altezza	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-206
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-79
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	80	85	90	95	100	108	106	125
	inch	31	33	35	37	39	42	45	49
D CIRCONFERENZA TOTALE Bacino	cm	91	98	103	108	114	120	128	136
	inch	36	39	41	43	45	47	50	54
E INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	85	87	88	89
	inch	31	31	32	33	34	34	35	35

Medidas anatómicas chaqueta de mujer

USA		XS	S	M	L	XL	2XL
A CIRCONFERENZA TOTALE Altezza	cm	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176
	inch	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
B CIRCONFERENZA TOTALE Torace	cm	80	88	96	104	120	136
	inch	31	35	38	41	47	54
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	64	72	80	88	104	120
	inch	25	28	31	35	41	47

Medidas anatómicas pantalones de mujer

USA		XS	S	M	L	XL	2XL
A CIRCONFERENZA TOTALE Altezza	cm	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176
	inch	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	64	72	80	88	104	120
	inch	25	28	31	35	41	47
D CIRCONFERENZA TOTALE Bacino	cm	88	96	104	112	128	144
	inch	35	38	41	44	50	57
E INTERNO Gamba	cm	86	96	106	116	127	137
	inch	34	38	42	46	50	54



INDEX SHOES

PAG.

PAG.

ACTIVE	S1P SRC ESD	RL20066	39
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	48
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	40
AERATOR	S1P SRC ESD	RI20056	63
AIR	01 FO SRC	UK20749	96
ALAIN	S1P SRC	UF20146	74
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	107
ALEX	S1P SRC	UF20196	76
ALICANTE	RS S1P SRC ESD	RI10026	63
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	78
ANTARES	S2 SRC ESD	RU20192	59
APRIL	S1P SRC	SO20485	113
ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164	35
ARI	S1P SRC	UF20046	76
ARIA	S1 SRC	RR20181	102
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	58
ARIZONA	UK S3 SRC	RR20443	106
ARON	S1P SRC ESD	RS20096	33
ASCEND	S3 SRC	UA10164	88
ASHER	01 FO SRC ESD	RO20029	72
ASTRO	S3 SRC CI ESD	RU20214	60
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	56
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	52
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	58
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	54
AXEL	S1P SRC	RL20236	40
AYRTON	S1P SRC	UF20166	75
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	105
BEAST	S3 SRC	UA20114	88
BELL	S1P SRC	BC20566	117
BERLINO	S1P SRC ESD	RI21126	62
BETON	S2P HRO HI SRA	UK10804	108
BETTER	S1P SRC	BC20576	117
BJORN	S3 SRC	UF20084	77
BLANCO	S2 SRC	RL20272	45
BLASTER	S1P SRC ESD	RS10106	34
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	45
BOGOTA	S3 HRO CI SRC ESD	RI21034	65
BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	43

BONDE	S3 SRC	RR10236	104
BOSS	S1P SRC	BC20305	116
BOSTON	RS S3 CI SRC ESD	RI11044	65
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	43
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	92
BREZZA	S1P SRC	RR20196	103
BRYAN	S3 SRC CI ESD	RS20114	36
BULLS	S3 HRO HI SRC	SO10213	108
BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154	35
CAELI	01 FO SRC ESD	RO20059	72
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	107
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	105
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	46
CAPTAIN	S3 SRC CI ESD	RU10214	60
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	80
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	42
CARBON CARPET	S3 CI ESD SRC	RC20013	50
CARLOS	S1P SRC	UF20026	74
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	43
CHECK	S1P SRC ESD	SO10115	110
CHERRY	S1P SRC	RL20196	46
CLIMB GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	82
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	44
COAL	S1P SRC	RR20016	102
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	44
COLIN	S1P SRC	UF20036	76
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	96
CONNOR	01 FO SRC ESD	RO20067	73
CONTROL	S1P SRC	SO20115	110
CORNER	S3 SRC	UC20014	87
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	115
CROSS	S3 SRC	UC10014	87
CURLY UK	S3 SRC ESD	RR20624	106
CURRY	S1P SRC ESD	RS20156	34
CURTISS	S1 SRC	SO20181	113
DARDO	S1P SRC	RR20416	104
DARYL	S3 SRC CI ESD	RS10084	34
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	39
DEMON	S1P SRC ESD	RI20066	64

PAG.

DENVER	S1P SRC ESD	RI21086	62
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	108
DESERT	S1P SRC	BC10415	114
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	87
DEXTER	S1P SRC ESD	RU10046	56
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	43
DOMINATION	rs S3 WR SRC CI	RL1E144	70
DOMINGO	S3 HRO CI SRC ESD	RI11034	65
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	58
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	53
DOVER	S3 SRC	SN20136	80
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	56
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	52
DREAM	S1P SRC	BC20335	116
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	81
DROP GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	82
DUBAI	S3 CI SRC ESD	RI11084	67
DUDE GTX	S3 WR SRC CI	GO10094	83
DUKE	S3 SRC CI ESD	RS20124	34
ELECT	S3 SRC	UA20624	87
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	58
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	54
ELITE	S3 SRC	UA20564	88
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	40
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	101
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	88
ESCAPE	S3 SRC CI ESD	RL20464	42
ETNIC	S3 SRC	UM20074	91
FACE	S3 CI SRC ESD	RL20144	43
FAIRY	S1 SRC	BC30331	117
FANGIO	S1P SRC	UF20186	76
FIT	S1P SRC	UA50026	86
FIXED	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E104	68
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	105
FLOYD	S3 AN SRC CI ESD	RL10464	42
FOREMAN	01 FO SRC ESD	RO20047	73
FOREST	S3 SRC	SN20044	79
FORM	rs S3 SRC CI ESD	RL1E114	69
FOX	S1 SRC	BC20031	117

PAG.

FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	40
FUERTE	S3 HRO CI SRC ESD	RI21314	65
GANG	S1P SRC ESD	RS20076	32
GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026	56
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	52
GESSATO	S3 CI SRC ESD	RI20074	66
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	104
GLACE	S2 SRC	RL20262	45
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	40
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	49
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	88
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	107
GREG	02 FO SRC ESD	RO20037	73
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	41
HARRY	S3 SRC CI ESD	RS10114	36
HELSINKI UK	S3 CI SRC ESD	RI11014	66
HENRY	S3 SRC	UF10074	77
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	42
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	58
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	42
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	112
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	105
IRON	rs S3 HRO CI HI SRC	RR10564	107
JACOB	S3 SRC CI ESD	RS10134	36
JADE	S1P SRC	SN20086	80
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	88
JAMES	S3 SRC	UF20234	77
JAZZ	S3 SRC	UC10094	86
JENA	rs S3 SRC	RR10244	106
JOY	S1P SRC	SN20096	80
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	91
JUNE	S1 SRC	RL20241	45
KATE	S1P SRC ESD	RS20176	33
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	115
KEN	S3 SRC	UF10104	77
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	42
KIMI	S1P SRC	UF20126	75
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	41
KING	S3 SRC	SN20014	78

INDEX SHOES

			PAG.
KLEVER UK	S3 CI SRC	RR70334	107
KORA	S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E214	70
KREED	rs S3 SRC CI ESD	RL1E164	70
KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194	35
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	98
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	103
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	112
LEGEND	rs S3 WR HI CI HRO SRC	RL1E134	68
LEO	S3 SRC	RR20236	104
LEOPARD UK	S3 HRO SRC CI	UM70354	91
LEWIS	S1P SRC	UF20176	75
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	42
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	50
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	103
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	45
LION	S3 SRC	SN10014	78
LISBONA	S3 CI SRC ESD	RI21074	65
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	46
LONDON	S3 SRC	MG20024	89
LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062	67
LUCKY	S1 SRC	UE20191	119
LYNX UK	S3 SRC	RR20284	88
MADRID	S2 SRC ESD	RI21052	67
MAGIC	S1P SRC	BC30335	117
MARLIN	S3 SRC CI ESD	RS20134	36
MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106	64
MASON	S1P SRC ESD	RS20106	34
MATCH	S1P SRC	WN20016	81
MAUNA	S3 SRC	BC20473	115
MAYON	S3 SRC	BC10473	115
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	58
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	54
MERIDIANE UK	S3 SRC	SO20683	112
MIAMI	S1P SRC	RR20346	104
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	75
MIKA	S1P SRC	UF20216	76
MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064	35
MIND	rs S3 WR SRC CI	RL1E114	69
MISTRAL	S1P SRC ESD	RI50086	64

			PAG.
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	41
MOON	SB-E-A-F0 SRC	RL20301	45
MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484	44
MOSKA UK	S3 CI SRC ESD	RI21014	66
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	118
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	40
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	90
NAIROBI	S1P SRC ESD S	RI21096	64
NAOS	S3 SRC CI ESD	RS20084	34
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	58
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	54
NATE	01 F0 SRC ESD	RO20019	72
NEGAN	S1P SRC ESD	RS20026	32
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	59
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	54
NERO	S3 CI SRC ESD	RI20154	66
NICO	S1P SRC	UF20136	74
NOIR	S2 SRC	RL20282	45
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	SO40053	112
NOVA	S2 ESD SRC	RU20202	59
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	99
OASIS	S1P SRC	BC20415	114
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	38
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	57
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	53
OSLO	S1P SRC ESD	RI21136	64
OXFORD	S3 SRC	UW20094	101
PARIGI	S3 CI SRC ESD	RI21044	65
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	90
PITUCON	S3 SRC	SO10043	112
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	38
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	48
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	79
PREMIERE	S3 SRC	SO10104	110
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	41
PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204	35
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	86
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	39
PUSH CARPET	S1P ESD SRC	RC20056	48

			PAG.
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	107
RADIAL	S1P SRC ESD	RI20026	63
RAJAS	S3 CI SRC ESD	RI20064	66
RAMAS	S1P SRC	RL10036	38
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	41
RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	50
REAL	S1P SRC	BC10315	114
REBEL	S3 CI SRC ESD	RI10064	66
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	98
REFLEX	S1P SRC ESD	RI20036	62
REPLY	S2 SRC	UE20192	119
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	115
RESCUE	rs S3 SRC CI ESD	RL1E184	70
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	98
RICK	S3 SRC CI ESD	RS20224	34
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	58
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	54
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	44
RIO	S1P SRC ESD	RI21116	64
ROBERT	S1P SRC	UF20096	76
ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144	40
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	117
RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164	35
RYDER	S1P SRC ESD	RS20016	32
SABER	S1P SRC ESD	RS20046	33
SAFARI	S3 SRC	SN10034	80
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	118
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	118
SAURON	S3 WR HI HRO SRC CI	RL2E214	70
SAVANA	S3 SRC	SN20034	80
SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136	64
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	59
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	55
SCURO	S3 CI SRC ESD	RI10164	66
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	77
SENNA	S1P SRC	UF20206	76
SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226	64
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	44
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	59

			PAG.
SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	54
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	98
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	43
SHOW	S1P SRC ESD	RL20126	44
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	107
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	118
SINERGY GRIP	SB-E-A-F0 SRC	UW60021	92
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	57
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	53
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	57
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	52
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	57
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	53
SMASH	S3 WR SRC CI	G010084	83
SNIPER	S1P SRC ESD	RS20056	32
SOFT	02 F0 SRC	TE20197	97
SOLID	S3 SRC	S020104	110
SONG	S1 SRC	S030011	113
SOYUZ	S1P SRC	S030015	113
SPECTER	S1P SRC ESD	RS20036	33
SPIRIT	rs S3 WR SRC CI	RL1E124	70
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	103
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	43
SQUIRREL UK	S3 SRC ESD	RR10624	106
STAR	RS S3 SRC	UA10574	88
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	41
STIG	S3 SRC	UF20074	77
STING GRIP	02 F0 SRC	UK10767	96
STOCCOLMA	S3 CI SRC ESD	RI11074	65
STRAP	S1P SRC ESD	RU30226	60
STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154	35
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	41
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	101
STYLE	S3 SRC	RR20254	104
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	40
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20346	48
SUN	S1P SRC	RR20056	102
SUPER	SB-E-A-F0 SRC	UW60061	101
SURGE GRIP	SB-E-A-F0 SRC	UW60041	99

INDEX SHOES

PAG.

SVEN	S3 SRC CI ESD	RS20144	46
TAIGA	S3 CI SRC	SO40013	112
TANGO	S3 SRC	WN10074	81
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	116
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	59
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	54
TAXI	S3 SRC	UM10263	90
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	105
TEAM	S1P SRC	BC20345	116
TENERIFE	RS S3 HRO CI SRC ESD	RI11314	65
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	107
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	106
TIGER	S3 SRC	RR20244	106
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	43
TOKYO	S1P SRC ESD	RI21076	63
TOMMY	S1P SRC	UF20016	74
TONGUE	S3 SRC	BC20023	115
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	96
TRACK	S3 SRC	UM10013	90
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	91
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	91
TRIX	S1P SRC ESD	RU20106	60
TROPHY	S1P SRC	SN20056	80
TUAREG	S1P SRC	SN20066	80
TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184	35
TUDOR	S1P SRC	BC20315	114
TWEED	S3 CI SRC ESD	RI10074	66
TWISTER	S1P SRC	UC20036	86
ULTRA	S1P SRC ESD	RL20476	39
VARSAVIA	S2 SRC ESD	RI21292	67
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	59
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	55
VENICE	S3 SRC	MG20044	89
VENTO	S1P SRC	RR20186	102
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	46
VIRGO	S3 SRC CI ESD	RU20166	59
VORTIX	S1P SRC ESD	RI20666	62
WALTER	S3 SRC	UF10064	77

PAG.

YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	38
YODA	S3 SRC CI ESD	RL20174	42
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	50
YUKON	S3 SRC	RR20464	105
ZELDA	S2 SRC	RL20292	45
ZORBI	S3 SRC CI ESD	RS20214	36

PAG.

AIR	SK047	SKIN	195
ALFA	ST068	SMART	139
ALPIN	SK052	SKIN	192
ARTIC	EY041	ENJOY	169
ATOM	PE145	PERFORMANCE	129
BACKER	HL162	HI-LIGHT	185
BALTIC	EY128	ENJOY	135
BEACON	HL156	HI-LIGHT	180
BERING	EY143	ENJOY	169
BEST	HL160	HI-LIGHT	186
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	158
BRAVO	ST069	SMART	138
BRAVO TOP	ST202	SMART	139
CHAMONIX	SK140	SKIN	191
CINTURA	AC057	PLUS	199 >
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	155 >
COVER	HL168	HI-LIGHT	186
CRAZY	HY141	HAPPY	138
CRISP	HY130	HAPPY	144
CURMA	SK139	SKIN	191
CUSHY	EY142	ENJOY	166
DANY	HL173	HI-LIGHT	183
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	184
DRIFT	IM010	IMPACT	134
ECHO	ST072	SMART	200
EDELWEISS	SK051	SKIN	192
ENGINE	IM011	IMPACT	148
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	154
FLASH	PE116	PERFORMANCE	133
FLUO	EY195	ENJOY	172
FOG	HL166	HI-LIGHT	189
FOREX	IM177	IMPACT	161

PAG.

FOX	ST067	SMART	148
FREE	DW022	DON'T WORRY	134
FROZEN	SK112	SKIN	194
FUN	HY018	HAPPY	154
GAP	EY125	ENJOY	170
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	199
GLARE	HL151	HI-LIGHT	182
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	181
GORDON	PE126	PERFORMANCE	132
GRIN	HY107	HAPPY	133
HAZE	HL167	HI-LIGHT	188
HOT	HL164	HI-LIGHT	188
ICE	SK102	SKIN	195
JAM	ST150	SMART	140
JOKE	HY020	HAPPY	144
LAMBERT	SK124	SKIN	193
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	181
LINEAR	EY205	ENJOY	172
LION FACE MASK	AC209	PLUS	198
LIVE	EY144	ENJOY	171
MAKALU	SK099	SKIN	193
MATE	HY108	HAPPY	163
MEEK	HY179	HAPPY	137
MELODY	HL180	HI-LIGHT	187
MERCURY	FU196	FUTURE	141
METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	159
MIKY	HL169	HI-LIGHT	184
MIST	HL165	HI-LIGHT	189
NIKO	GP204	GP	197
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	135
OCEAN	EY123	ENJOY	136
OCCHIALI FUTURE	FU215	PLUS	201

INDEX WEAR

PAG.

ONE	AC127	PLUS	200
PARTY	HY017	HAPPY	143
PIT	SY008	U-SUPREMACY	132
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	140
PLUTON	PE178	PERFORMANCE	147
POLAR	SK111	SKIN	194
PRIME	HL150	HI-LIGHT	182
QUICK	PE114	PERFORMANCE	159
RACE	SY001	U-SUPREMACY	131
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	180
RAINBOW	EY174	ENJOY	165
RALLY	IM110	IMPACT	158
REN	HL186	HI-LIGHT	179
ROAD	EY138	ENJOY	171
RYKE	EY170	ENJOY	167
SATURN	PE181	PERFORMANCE	152
SCALDACOLLO	AC060	PLUS	199
SHAKE	HY019	HAPPY	149
SIBERIAN	SK101	SKIN	194
SKY	SK046	SKIN	194
SMART	HL153	HI-LIGHT	183
SMILE	HY015	HAPPY	136
SNOW	DW026	DON'T WORRY	162
SNUG	EY129	ENJOY	166
SPACE	FU187	FUTURE	157
START	SY003	U-SUPREMACY	142
SUBU	HL171	HI-LIGHT	179
SUMMER	EY132	ENJOY	142
SUNNY	SK103	SKIN	195
TASTY	PE119	PERFORMANCE	165
TRAFFIC	ST071	SMART	140
UNIVERSE	FU188	FUTURE	151

PAG.

VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	168
WARM	EY040	ENJOY	168
WAVE	EY148	ENJOY	155
WIND	SK048	SKIN	195
WORLD	FU189	FUTURE	130
YETI	GP104	GP	196
ZEBRU	SK100	SKIN	193

Este catalogo anula todos los precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.
La reproducción de las fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.





U GROUP Srl - Frederic Mompou, 4^o. Ofic. Bajos, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40
www.u-power.it - info.es@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

